

SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1910
Septemb'1897
R.W. Gibson. Invt

PRODROMUS

FLORAE

PROVINCIAE COMENSIS.

PLANTARUM

A JOSEPHO COMOLLIO M. D.

IN LARIENSI PROVINCIA LECTARUM

ENUMERATIO

QUAM IPSE IN BOTANOPHILORUM USU
ATQUE COMMODO EXHIBET

UTI

PRODROMUM FLORAE COMENSIS.

NOVO-COMI
EX TIPOGRAPHIA C. PETRI OSTINELLI
MDCCCXXIV.

PRAEFATIO

Cum primum a Munificentia Augustissimi Optimique IMPERATORIS ac REGIS nostri Medicus Provincialis renuntiatus fui, in animum induxi ea recolere et persequi studia, quae pro temporum qualitate neglecta jacuerant, atque vegetabilium, quae effuso gremio natura in multis nostrae ditionis partibus alit augetque, penitus inquirere species, ut officio simul et propensioni satisfacerem. Haud enim poteram ita facile pati, divitias ultro vel ipsis oculis occurrentes illorum, qui paullum laboris in peragrationibus instituendis non abhorrent, parvifieri, et negligi; quamobrem montium atque vallium anfractus, locosque collinos ac planos percurrere iterum incoepi, posteaque diversis annorum temporibus, et cum exitu sat felici perlustravi, ita ut ab anno 1821 ad exeuntem plus 1300 stirpium species collegerim.

Inter montes, qui mihi perscrutanti uberiorem exhibuerunt messem, enumerari merentur illi, qui ad lacum Larium, ad Valles *Intelevinam*, *Caverniam*, *Saxinam*, *Minacensem*, *Assinamque* pertinent. Silentio praeterire haud licet alios provinciae montes, uti illum *Leuco* imminentem *Resegone* nuncupatum, alterosque fere ad extremitatem Larii lacus septentrionalem supra pagos *Garbadonae*, *Domasii*, atque *Livii* positos, cum plurimas rariores plantas alant.

Quamvis in praesens consilium mihi non sit universae provinciae topographiae rationem hic reddere, tamen abs re non puto aliquot de praecipuis montibus, de illorum positione, altitudine, vegetatione, et formatione verba facere. (*).

Lineo vulgo *Legnone*, ad Larii finem ex parte Orientem atque Septentrionem spectante situs, fastigium suum 8040 pedes parisienses supra mare mediterraneum juxta ultimas mensuras trigonometricas attollit. Mons iste regionem alpinam vel subnivosam attingit, nam in ejus summitate nix julio labente omnino liquescit, et tantum in sinubus atque locis sole

---

(*) Montium altitudinum indicationes mihi comiter praestantissimus Amicus et Botanophilus Dynastes Weldenius suppèditavit; notitias vero de formatione aliquorum, quos non lustravi, montium praebuit Dominus Julius Curionus diligentissimus mineralium provinciae studiosus; quibus viris gratias ago quam maximas in devoti animi argumentum.

fere invisis permanet. In editioribus jugis herbae pumiliones solum proveniunt, e. g. Achillea *nana*, Anthirrinum *alpinum*, Arenaria *biflora*, Anthericum *serotinum*, Azalea *procumbens*, Arbutus *alpina*, Aretia *alpina* et *vitaliana*, Androsace *imbricata* β *Decandolle*, vel Aretia *tomentosa Schleicher*, Cherleria *sedoides*, Myosotis *nana*, Pyrethrum *alpinum*, Senecio *abrotanifolius*, Ranunculus *glacialis*, Silene *acaulis*, Juniperus *nana*, rariores Saxifragarum atque Salicum species, aliaeque stirpes non communes, de quibus suâ vice erit verbum. In humilioribus partibus arbores et frutices montium atque collium incolae crescunt, uti Fagus *sylvatica*, Castanea *vesca*, Corylus *Avellana*, Tilia *europaea*, Quercus *Robur*, Cytisus *Laburnum*, Sorbus *Aucuparia*, Pyrus *Aria ec.* atque cum mediam pertingeris altitudinem, Pinus *Abies Larix Picea Mughusque*, Daphnis *Cneorum*, Salix *retusa*, Rhododendron *ferrugineum*, et Betula *nana* tibi obversantur.

Elevationis atque vegetabilium rariorum causâ aliorum montium numero post *Linconem*, *Codenus* vel *Grinea, (la Grigna)* lacum inter et Vallem *Saxinam* positus se excerpit. Pedes 7428 ad verticem septentrionalem, et 6760 ad meridonalem altus, ipse pariter ad alpes summas referendus est. In editis illius jugis, ad quae ex partibus *Mandelli* et *Esini* per vias non difficiles

ascenditur, nonnullae species ex raris in occursum veniunt, quae rupium crepidines colunt, uti Dryas *octopetala*, Lychnis *alpina*, Centaurea *Rhapontica*, Potentilla *nitida*, Papaver *aurantiacum*, Aquilegia *pyrenaica*, et Globularia *nudicaulis*. Quamvis mons iste regionem nivosam haud pertingat, tamen glacies in quodam antro Septentrioni obverso toto anno perdurat, ita ut aëris temperies in illo etiam calidiore aestate ad 2 vel 3 gradus supra 0 thermometri *reaumuriani* constanter permaneat.

Contra montem, de quo sermo fuit, ab Oriente ad Septentrionem Vallis *Saxinae* montes consurgunt, qui catenam satis longam consituunt. Sed de illis nunc taceam, cum omnes adhuc rimatus non sim, et solum alpem *Biandino*, prataque circumstantia perscrutaverim, ubi Gentianam *nivalem*, Cardaminem *asarifoliam*, Bupleurum *caricifolium*, Laserpitium *pilosum*, Drabam *aizoidem*, Lepidium *alpinum*, Cerastium *alpinum*, Betonicam *hirsutam*, Ligusticum *austriacum*, Seseli *multicaule Retz*, Seseli *pumilum*, Saxifragam *stellarem*, atque Aconitum *Callibotryon Reichenbach* decerpsi. Vallem, de qua loquor, mediam interlabitur fluvius *Pluvierna*, cujus in alveo Salix *rosmarinifolia*, Hippophaë *Rhamnoides*, et Tamarix *germanica* proveniunt.

Cum montibus praedictae Vallis se jungit *Resegone* ob serratam ejus verticis formam ita

vocatus, qui ad Orientem *Leuci* situs summum jugum ad pedes 5778 extollit. In hujus montis cacumine, quod ex pago *Morterone* facile est pervium, complures stirpes haud communes incolunt, et Saxifraga *mutata*, Allium *pedemontanum*, Phyteuma *comosa*, Buphtalmum *speciosissimum*, Campanula *Rainerii*, Carex *baldensis*, et Potentilla *nitida* magnâ copiâ nascuntur.

A dextera Larii parte *Mandello* obversa commodum est iter, quod ad cornigerum montem *Canzo* ducit, cujus elevatio 4230 pedes attingit. Prata atque pascua jugis subjecta tam a septentrionali quam a meridionali latere complurium herbarum alpinarum scatent. Vegetatio in hoc monte praecox est, cum nix exeunte aprili vel majo ineunte omnino evanescat. Hoc tempore florentes plerumque occurrunt Primula *Auricula*, et Primula *glaucescens Morettii*, Ranunculus *Thora*, Anemone *alpina*, Viola *gracilis Smith*, Atragene *alpina*, Rhamnus *pumilus*, Iris *graminea*, et pulcherrima Saxifraga *Vandellii* nullibi hactenus in provincia detecta. Praeter has species serius erumpunt ex rupium hiatibus Campanula *Rainerii*, Buphtalmum *speciosissimum*, Bupleurum *petraeum*, Spartium *radiatum*, Saxifraga *caesia*, Phyteuma *comosa*, Aquilegia *pyrenaica*, atque formosum Allium *pedemontanum*.

Ad occidentem montis *Canzo* in conspectum venit Mons *Sancti Primi* Vallem *Assinam* inter et lacum Larium situs, qui supra mare pedes 4914 eminet. In illo potissimum ex parte *Leceno* imminente permultae alpinae atque montanae stirpes vivunt, et Buphtalmum *speciosissimum*, Campanula *Rainerii*, Phyteuma *comosa*, atque Carex *baldensis* magnâ copiâ crescunt. Species istae usque ad oras lacus descendunt, et uberrime reperiuntur in *Crosgalliis* saxis. Ad hujus montis cacumen accessus arduus non est, vel ex *Bilacio* vel ex *Sormanno* conscendatur. In via multa obversantur prata atque pascua tantum a meridie quantum a septentrione conversa, in quibus satis divitem vegetabilium messem botanophilus colligere potest. In planitie *Tivano* nuncupata, quae in medio montanae convallis haud procul a *Zelbio* supra *Nessum* jacet, et a lacu pedes 3566 elevatur, multae officinales, atque tinctoriae species obviam veniunt, uti Aconitum *Napellum* et *Lycotonum*, Arnica *montana*, Gentiana *lutea asclepiadea cruciata* et *amarella*, Veratrum *album*, Astrantia *major* et *minor*, Actaea *spicata*, Digitalis *lutea* et *ambigua*, Ranunculus *Thora*, Carlina *acaulis*, Trollius *europaeus*, Serratula *tinctoria*, Genista *tinctoria ec.*

A planitie praedicta ex occidentali parte descendens *Nessum* pervenitur, a quo brevis

est transitus ad oppositum *Arcenii* pagum Valli *Intelevinae* conterminum. Vallis ista Larium inter et Ceresii lacum posita satis amoena atque fertilis est, quamvis in superioribus partibus vites non recipiat. In sylvis atque nemoribus, quae usque ad terminum arboreum occurrunt, Fraxinus *excelsior*, Pyrus *Aria*, Sorbus *Aucuparia*, Corylus *Avellana*, Castanea *vesca*, Fagus *sylvatica*, Cytisus *Laburnum*, Quercus *Robur*, Quercus *pedunculata*, Acer *pseudoplatanus*, Alnus *glutinosa* et *incana*, Carpinus *Betulus*, atque Populus *alba* et *tremula* abunde reperiuntur. *Juglans regia* circa pagos colitur, et cum illa Pyrus *Malus*, atque Prunus *Cerasus*. Montes hujus convallis attente perscrutari merentur, cum in illis plura sint prata atque pascua herbarum pulchriorum feracissima. Inter hos principem tenet locum mons *Generosus* vulgo *Galvagione* vocatus, qui fastigium suum ad pedes 5356 extollit, atque versus solis occasum super Ceresii lacum eminet. Specierum ditissimus horti fere imaginem refert, tanta est illius vegetationis varietas et copia. Praetermissis stirpibus aliis montibus communibus illas solum enumerabo, quae rariores, atque alibi inventu haud faciles sunt. In pratis, quae adscendenti obveniunt, permultae umbelliferarum stirpes alpinae reperiuntur, inter quas recenseri oportet Laserpitium *Gaudinii*, quod hactenus monente

Amico carissimo *Morettio* cum Laserpitio *trilobo* male confusum fuit, Laserpitium *latifolium*, Selinum *austriacum Willd.*, Ligusticum *apioides Decand.*, et Ligusticum *peloponnense Linn.*, Astrantia *minor*, Bupleurum *stellatum*, atque Carum *Carvi*. In summo cacumine crescunt Serratula *discolor Willd.*, Saxifraga *oppositifolia*, Campanula *coespitosa Scop.*, et Campanula *linifolia Villars*, Rhamnus *pumilus*, Salix *lapponum*, Cineraria *aurantiaca*, Achillea *Clavennae*, Primula *Auricula*, Thesium *alpinum*, atque Pediculares *rostrata fasciculata foliosa* et *incarnata*. In pascuis *Orimento* vicinioribus abundant Hippochoeris *helvetica*, Carduus *pannonicus*, et Carduus *transalpinus Suter*, Anemone *narcissiflora* atque *sulphurea*, Hieracium *villosum*, H. *amplexicaule*, Anthericum *Liliastrum* et *Liliago*, Orchis *nigra*, Veratrum *album*, Uvularia *amplexifolia*, Gentiana *purpurea* et *utriculosa*, aliaeque hujus generis species, quas brevitatis ratione taceam.

Occidentem atque Septentrionem versus montes *Caverniae* Vallis assurgunt, ad quorum vertices ex *Porletia*, *Rhaccionico*, *Cremia*, et *Dunco* per vias non difficiles ascenditur. Horum montium acies altissima *Pizzo di Gino* vulgo nuncupatur, quae 6972 pedes elevationis supra mare mediterraneum pertingit. Ad ejus fastigium

haud paucae rariores species observantur, uti Bartsia *alpina*, Arenaria *biflora*, Iberis *rotundifolia*, Ranunculus *glacialis*, Anemone *alpina*, Anthericum *serotinum*, Pyrethrum *alpinum*, Apargia *crocea*, Draba *Aizoides*, Daphne *Cneorum*, Lepidium *petraeum*, Azalea *procumbens*, Senecio *abrotanifolius* et *incanus*, pluresque Saxifragarum species. In regione Abietis vivunt Pinus *Larix Picea* et *Mugho*, Rhododendron *ferrugineum* ac *hirsutum*, atque Fagus *sylvatica* ex arborum fruticumque familia; ad radices vero horum montium usque ad mapalia, quae a pagis parum distant, luxuriantur Castanea *vesca*, Corylus *Avellana*, Acer *Pseudo-Platanus*, Acer *Platanoides*, Cytisus *Laburnum*, Tilia *grandifolia* et *parvifolia Hoffm.*, Quercus *Robur* atque *Cerris*, Carpinus *Betulus*, Sorbus *Aucuparia*, Populus *alba*, Pyrus *Aria ec.* In hac convalle, quae nec vites nec moros alit, coluntur Secale *cereale*, Hordeum *vulgare*, Cannabis *sativa*, Solanumque *tuberosum*.

Alpes Vallis *Caverniae* magis septentrionales transeuntibus in conspectum se se offert *Sancti Jorii* mons convallibus *Dunci*, et *Zebiascae* in helvetica ditione conterminus, cujus altitudo 6096 pedum est. In ejus cacumine proveniunt Phellandrium *Mutellina*, Apargia *crocea*, Achillea *macrophylla*, A. *moschata*, Arabis *alpina*, Arnica *Doronicum*, Astragalus *montanus*, atque Azalea

procumbens, praeter alias stirpes alibi etiam vulgares. In descensu omnes arbores atque fruticees regionibus subalpinis et montanis propriae satis copiose obversantur. Transactis vicis *Garzeno* atque *Germasino* in occursum venit *Duncum* oppidum fodinis martialibus, clibanisque memorabile, atque vino, frugibusque ubertosum. Post hoc *Garbadona* atque *Domasium* oppida aedibus, vinetis, atque industria merito clara sinuatis ripis in longum producuntur, quibus montes asperi et cautibus horridi supereminent. Ad illorum fastigia altitudine *Caverniae* montes aequantia per vias arduas pervenitur vel ex parte *Livii*, vel ex illa *Bugialli* adscendatur. Sed de omnium vegetatione modo verba non faciam, cum cacumen mapalibus *di Arengo* imminens solum perlustraverim. In hoc plures mihi occurrerunt species, quas infrequentiae causâ nefas est praeterire silentio. Inter rupium hiatus Sedum *Rhodiola*, Allium *Victorialis*, Aretia *helvetica*, Empetrum *nigrum*, Arenaria *laricifolia* et *saxatilis*, permultae Saxifragarum species aliaeque stirpes cum *Lineone* communes hîc crescunt. In pratis et pascuis jugo subjectis plura vegetabilia alpina formâ non ignobilia collegi, uti Bupleurum *caricifolium*, Betulam *nanam*, Juniperum *nanam*, Anthemidem *alpinam*, Arenariam *bifloram*, Cherleriam *sedoidem*, Cerastium *alpinum*, Gnaphalium *Leontopodium*,

Veronicam *aphyllam*, Valerianam *celticam*, Senecionem *incanum*, Silenem *acaulem*, Anthericum *serotinum*, Ranunculum *glacialem ec. ec.*

Postquam de praecipuorum atque magis memorabilium provinciae montium vegetatione verba fecerim, necessarium censeo aliquid dicere de illorum conformatione et natura. Cum Ditio Comensis, inter latitudinis 45 et 46 atque longitudinis 26 et 27 gradus sita, alpibus ex septentrione, atque langobardae planitiei ex meridie finitima sit, omnes fere a geologis lapides atque terras distinctas comprehendit. In superioribus Larii partibus Rhaetis conterminis Granita, atque Schisti micacei reperiuntur, observanturque in inferioribus meridiem versus Schisti argilloso-micacei, qui non paucam occupant plagam. Montes *Domasio*, *Garbadonae*, et *Coleco* imminentes ex hisce petris constant, quae in Vallem *Saxinam* usque, et prope *Minacium* se se extendunt. Inter hos altitudine et formâ memorabiliores sunt *Saxum acutum* in *Livii* convalle, quod nucleum graniticum habet, atque *Lineo*, cujus solum ad schistosum micaceum pertinet. Montes hujuscemodi formationis fodinis ferreis et cupreis abundant, quarum numerus in Vallibus *Dunci*, *Caverniae*, atque *Saxinae* notabilis est. Oportet hîc monere cuprum quod effoditur sulphuri conditionem praebere, atque ferrum illam carbonati.

et solum martem ocraceam exhibere compositionem loco *Cajetae*, et sulphuratam in Valle *Saxina*.

Montes, qui praecedentes consequuntur, atque ad fines *Briantiae*, et agri *Varisiensis* se extendunt, omnes ex carbonatis calcaribus sunt constituti, atque ad secundarias spectant formationes. Carbonata haec revera omogenea non sunt, cum a calce carbonata compacta in alluminiferam bituminosam facile transmutentur. Inutile haud puto hîc dicere, formationem istam calcarem in primigeniorum montium dorsum impositam fuisse, atque a primordiis etiam in illos *Domasii* incubuisse, cum tantum illic, quantum in montibus inferioribus eorum vertices fere omnes ex carbonata calcare congerie obtecti videantur. Pluviae aliaeque meteorae, cum partes sublimiores continuo solverent atque in imum conjicerent, subjectum primarium Schistum enudavere, quod de carbonatis calcaribus montium primigeniorum summitati impositis non accidit. Si vero in horum regionibus magnae carbonati calcaris secundarii moles nunc reperiuntur, haud infrequens est enudatam in regionibus calcaris secundarii massam schistosam primitivam conspicere, quae in hoc casu basin montium transitionis constituit. Ex hisce calcareis secundariis montes *Codeno*, *Resegone*, *Generoso*, *Bisbino*, et *Canzo* constant, in

quibus crebro plumbei sulphureti fodinarum indicia observantur, quae etiam extant prope oppidum *Mandello* et pagum *Viconago*, quibus in locis defossio incoepta relicta fuit, nescio an susceptorum imperitià, vel malae administrationis causâ.

In partibus provinciae magis ad meridiem et orientem conversis, ubi solum calcare secundarium deest, colles haud pauci obviam veniunt ex pudinga polygenia compositi, uti sunt illi Como viciniores, et *Briantaci*. Nonnullae ex his pudingis ope coementi argillacei, aliaeque calcaris connectuntur, originemque trahunt recentiorem ex lapidea varii generis congerie calce mixta, quae ab aquis stagnantibus lacus antea forsitan conficientibus suppeditata fuit.

Montibus secundariis praedictis, atque pudingis vetustioribus maximum argillae sedimen incumbit, quae meridiem versus ita se extendit, ut fere omnis langobardae planitiei solum constituat. Terra haec variis in locis diversas vestit formas, cum modo ferro hydrato onusta sit, modo heterogeneas partes excludat, ut bene ad vasa fictilia componenda se se accommodet, modo denique massam compactam in strata dispositam efficiat.

Ad perfectam provinciae topographiae imaginem reddendam oporteret de collibus, la-

cubus, fluviis, vallibus, planitie, paludibusque omnibus verba facere. Sed haec praetermittere nunc licet, cum omnes ditionis partes adhuc non peragraverim, cognitionesque ad hoc opus conficiendum necessariae in praesens mihi desint.

Antequam vero sermoni finem adhibeam, monitos volo lectores, me in prodromum hunc elaborando systema immortalis *Linnaei* secutum esse, et generum specierumque nomina ex operibus celeberrimi *Willdenovii* fere omnia deprompsisse. Descriptiones stirpium, atque synonymiam omisi, et solummodo illarum, quas ipsemet vel legi vel vidi, enumerationem exhibui, stationem atque inflorescentiae tempus indicavi, ut botanophilorum commodo inservirem. Meis non credens viribus in dubiis speciebus statuendis humanitate praestantissimorum botanicorum Dynastis *Weldenii* montis *Rosae* topographi solertissimi et *Morettii* in Ticinensi Athenaeo rei agrariae Professoris celeberrimi usus sum. Amicorum carissimorum consiliis praesidiisque suffultus, pro quibus gratias ago quam maximas, opellae meae manum imposui, et illam ut potui absolvi spe fretus (cum plantarum, et ex illis rariorum, sponte in provincia crescentium indicem a nemine usque adhuc editum spectet) acceptam atque non inutilem in peragrationibus fore illis, qui montes nostros

perscrutari ad herbarum messem faciendam sibi propositum habeant.

Si fata adversa mihi non erint, et omnes provinciae partes rimari concedant, majoris momenti opus aggrediar, universamque Comensem Floram elucubrabo, et in lucem proferam fidens aliquid utilitatis, nec non delectationis botanophilis, medicis, atque pharmacopolis allaturam, cum in illa vegetabilia clymate et statione dissimilia, ex quibus pleraque viribus medicinalibus praestantissima, enumerata viderint, quae apud nos multis in locis optime crescunt, et mirâ varietate montes asperos exornant.

CL. I. MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. HIPPURIS *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 26.*
Habitat in fossis aquosis prope Comum, et in lacubus Provinciae. Floret majo, junio, julio.

DIGYNIA.

2. CALLITRICHE *verna Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 28.*
Crescit in fossis aquosis et floret primo vere.
3. CALLITRICHE *autumnalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 29.*
Abundat in fossis aquosis locorum planitiei. Autumno floret.
4. BLITUM *virgatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 30.*
Legi *in Valsolda* locis aridis prope lacum. Fl. junio, julio, augusto.

CL. II. DIANDRIA.

MONOGYNIA.

5. JASMINUM *officinale Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 40.*

Crescit in sepibus multis in locis Larii Lacus, et in collibus circa Comum. Floret junio, julio.

6. LIGUSTRUM *vulgare Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 41.*

Commune in sepibus floret aestate.

7. OLEA *europaea Linn. sp. pl. ed. Willd. T. 1. p. 44.*

Colitur multis in locis Larii Lacus et *in Valsolda.* Fl. junio. Dantur multae varietates.

8. SYRINGA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 48.*

Sponte crescit in sepibus et sylvis circa Comum, *Torno* et *in Tremezzina.* Fl. aprili, majo.

9. CIRCAEA *lutetiana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 53.*

Abundat in locis umbrosis circa Comum, prope *Canzo*, et in Valle *Intelvi.* Fl. junio, julio.

10. CIRCAEA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 53.*

Oritur copiose in Montibus vallium *Intelvi*, *Cavargna*, et *Sasina,* atque floret julio, augusto. Haec species adscendit a termino Juglandis usque ad regionem subàlpinam.

11. VERONICA *spicata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 56.*

Occurrit satis frequens in montibus *Corni di Canzo*, *Generoso*, et etiam in collibus *della Tremezzina*, atque *in Colico* ad radicem arcis *Fuentes*. Floret junio, julio.

12. VERONICA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 59.

Crescit in sylvis montanis prope Comum, aliisque provinciae locis. Fl. junio, julio, augusto.

13. VERONICA *aphylla Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 60.

Inveni in montibus *Legnone*, *Corni di Canzo*, *Generoso*, *Grigna*, *Pizzo di Gino* ec. ubi se extendit a regione Fagi usque ad alpinam inferiorem, et subnivosam. Fl. junio, julio.

14. VERONICA *fruticulosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 61.

Reperi inter saxa montium *di Mandello*, *Cavargna*, *Dongo* ec. Haec species occurrit a regione Fagi usque ad subnivalem. Fl. junio, julio.

15. VERONICA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 63.

Nascitur in summis jugis montium Lacus Larii. Ego illam decerpsi florentem julio ad saxum supra *Musso* et *in Costa piatta* prope montem *Bellorona* dictum supra regionem Fagi.

16. VERONICA *serpillifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 64.

Provenit ubique in pratis et in agris planitiei. Fl. vere.

17. VERONICA *Beccabunga Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 64.

Habitat in rivis et in fossis aquosis planitiei ubique. Fl. majo, junio, julio.

18. VERONICA *Anagallis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 65.

Crescit in fossis aquosis et rivis. Fl. majo, junio, julio, augusto.

19. VERONICA *scutellata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 65.

Haud rara ad oras lacuum *del Segrino* prope *Canzo*, *d' Alserio* prope *Erba*, *di Oggionno*, et in locis planioris Provinciae palustribus. Fl. majo, junio.

20. VERONICA *Teucrium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 66.

Reperitur satis copiose in pratis et in sylvis humilioribus prope Comum. Fl. aprili, majo, junio.

21. VERONICA *Chamaedrys Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 69.

Oritur ubique in pratis et pascuis. Fl. majo, junio.

22. VERONICA *urticaefolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 70.

Abundat in umbrosis montium circa Comum, *a S. Maurizio* supra *Brunate*, *al Pertuso* supra *Blevio*, et in locis humentibus montis *Generoso* in regione Fagi. Fl. majo, junio, julio.

23. VERONICA *agrestis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 72.

Frequens in agris, in hortis, et in ruderatis. Fl. primo vere.

24. VERONICA *Buxbaumii Tenore. Fl. Neapol. T. 1. p. 7. Moretti in Bibliot. ital. T.* XX. *p.* 80.

Occurrit in agris. Fl. vere et aestate.

25. VERONICA *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 73.

Habitat in arvis cultis ubique. Fl. martio, aprili.

26. VERONICA *hederifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 73.

In hortis, agris, et ruderatis ubique. Fl. primo vere.

27. VERONICA *triphyllos Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 74.

Communis in agris. Fl. primo vere.

28. GRATIOLA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 102.

Habitat in multis Provinciae locis paludosis, et ad lacuum oras. Fl. majo, junio, julio, augusto.

29. PINGUICULA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 110.

Crescit in locis udis montium Vallium *Intelvi*, *Sasina*, ec. in regione Fagi. Fl. majo, junio.

30. PINGUICULA *grandiflora Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p*, 110.

Legi in montibus Vallis *Cavargna*, *Tabano*, *Piazza Vachera* regionem alpinam inferiorem attingentibus. Fl. junio, julio.

31. PINGUICULA *alpina Linn. spec. pl. ed.* 3. *p.* 25. P. *flavescens Schrader* germ. 1. p. 53.

Habitat in montibus *Canzo*, *Generoso*, *Codeno* a termino Fagi usque ad regionem Mughi. Fl. junio, julio.

32. UTRICULARIA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 112.

Crescit in fossis aquosis prati *Pagano* et in locis humidis *del Bassone*, *della Cà Franca* prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

33. UTRICULARIA *minor Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 112.*

Inveni cum praecedenti iisdem in locis sed rarius. Copiose mihi occurrit in uliginosis prope Lacus *di Alserio*, *del Segrino* et in palustribus *alla Cà Morta* prope Comum. Fl. majo, junio.

34 VERBENA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 120.*

Nihil vulgatius passim ad vias et in ruderatis planitiei. Fl. junio, julio.

35. LYCOPUS *europaeus Linn. Spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 120.*

Habitat ad fossarum margines, et in locis humidis umbrosis prope Comum et *Canzo*, atque in planitie *di Colico*.

36. SALVIA *pratensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 135.*

Frequens in pratis ubique. Fl. totâ aestate.

37. SALVIA *glutinosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 143.*

In locis collium et montium umbrosis oritur, et floret julio, augusto.

38. SALVIA *verticillata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 142.*

Reperitur ad margines agrorum in collibus circa Comum. Fl. julio, augusto.

DIGYNIA.

39. ANTHOXANTHUM *odoratum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 156.*

Crescit in pratis ubique. Fl. primo vere.

CL. III. TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

40. VALERIANA *rubra Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 175.*

Reperitur in locis aridis et saxosis inter *Sala* et *Spurano*, et supra *Lenno* et *Bonzanigo in Tremezzina.* Inveni etiam *a S. Salvatore* supra *Erba.* Fl. majo, junio.

41. VALERIANA *dioica Linn. Spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 176.*

Habitat in locis uliginosis. Vidi sat copiose in sylvis prope Laculum *di Montorfano.* Floret aestate.

42. VALERIANA *officinalis Linn. Spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 177.*

Provenit copiose in sylvis et in pratis collium et Montium prope Comum, et abundat ad agrorum margines *a Blevio.* Fl. majo, junio.

43. VALERIANA *tripteris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 177.*

Crescit inter saxa et rupium rimas in Montibus *Canzo, Generoso, S. Primo*, et descendit a regione subalpina usque ad illam Fagi, atque ad oram Larii Lacus *alle Crosgalle* prope *Bellagio.* Fl. majo, junio.

44. VALERIANA *saxatilis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 179.*

Prodit e rupium fissuris montium Larii Lacus, Vallium *Cavargna* et *Sasina*, qui ultra 6000 pedes supra mare se se extollunt ec. Fl. majo, junio, julio.

45. VALERIANA *olitoria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 183.

Communis in arvis cultis inter segetes. Fl. aprili, majo.

46. POLYCNEMUM *arvense Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 192.

Habitat in arvis aridis collinis prope Comum. Fl. junio, julio.

47. CROCUS *sativus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 194.

Vidi a *Varenna*, in horto *D. Mornigo*, ubi sponte crescit uti mihi relatum fuit. Colitur a me atque a praeclaro Medico Ajcardo *Castiglioni in Angera* cum exitu satis prospero. Fl. octobri.

48. CROCUS *vernus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 195.

Reperitur in omnibus fere Provinciae montibus, a termino Fagi usque ad regionem Abietis, et ultra. Fl. nive deliquescente.

49. GLADIOLUS *communis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 213.

Oritur in arvis multis in locis, a *Moltrasio*, in Valle *Intelvi*, ec. Fl. majo, junio.

50. GLADIOLUS *byzantinus Haiton Hort. Kewens. Gladiolus Lodovicae Jan. ined.*

G. *utrinque floridus Bauh. pin.* 41.

Legi *in Valsolda* prope pagum *Castello* atque in collibus circa *Erba*. Fl. junio, julio.

51. IRIS *germanica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 229.

Abundat inter saxa a *Geno*, ad arcem *Baradello*, in Valle *Intelvi* ec. Fl. junio, julio.

52. IRIS *pallida Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 230.
Reperitur in locis apricis prope Comum atque ad margines agrorum herbidos totius fere *Briantiae*. Fl. junio.

53. IRIS *Pseud-Acorus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 232.
Communis in fossis planitiei et aquis lente fluentibus. Fl. majo, junio.

54. IRIS *graminea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 233.
Reperi in Monte *Canzo*, et *al Buco del piombo* supra pagum *di Erba*. Fl. junio, julio.

55. SCHOENUS *nigricans Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 261.
Habitat in fossis aquosis, in paludibus planioris Provinciae, et in locis humidis montium. Fl. aprili, majo, junio.

56. CYPERUS *flavescens Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 279.
Oritur in locis paludosis planioris Provinciae, in fossis *del Prato Pagano* prope Comum. Fl. junio, julio.

57. CYPERUS *fuscus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 280.
Crescit in humidis planitiei pratis, et in agris uliginosis. Fl. junio, julio, augusto.

58. CYPERUS *longus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 285.
Reperitur abunde in locis paludosis ubique. Fl. julio, augusto.

59. SCIRPUS *caespitosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 292.
Habitat in paludibus passim copiose. Fl. majo, junio, julio.

60. SCIRPUS *acicularis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 295.

Nascitur in locis paludosis, et in aquis lente fluentibus prope Comum. Fl. junio, julio.

61. SCIRPUS *triqueter Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 302.

Abundat in locis uliginosis et in paludibus ubique. Fl. junio, julio.

62. SCIRPUS *setaceus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 298.

Reperitur in locis palustribus prope pagos *Bene, Porlezza*, et *Colico*. Fl. junio, julio, augusto.

63. ERIOPHORUM *polystachium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 312.

Crescit in pratis humidis prope Comum, *a Roascio*, in Valle *Intelvi* ec. Fl. junio, julio, et serius in spongiosis montanis.

64. ERIOPHORUM *angustifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. 313.

Legi in quodam prato palustri supra *Pellio* in Valle *Intelvi*. Fl. julio, augusto.

65. NARDUS *stricta Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 314.

Frequens est in Monte *Legnone* supra terminum Pini *Picei*, et *Laricis*. Observavi etiam, sed rarius, in aliis alpibus Lariensibus. Fl. junio, julio, augusto.

66. PHALARIS *arundinacea Linn. spec. pl. ed.* 3. *T.* 1. *p.* 80.

Oritur in pratis humentibus collinis et montanis prope Comum. Fl. majo, junio.

67. PANICUM *verticillatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 334.

Crescit in arvis, et locis cultis satis copiose. Fl. junio, julio.

68. PANICUM *viride Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 335.

Abundat in ruderatis et ad vias ubique.

69. PANICUM *italicum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 336.

Colitur in arvis planioris Provinciae et minus copiose in locis montanis, et lacualibus. Fl. augusto, septembri.

70. PANICUM *Crusgalli Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 337.

Frequens est in arvis, et etiam in ruderatis. Fl. julio, augusto.

71. PANICUM *Burmanni Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 339.

P. *undulatifolium Lam.* Dict. 4. p. 743.

P. *Hirtellum Allioni.* Fl. pedem. n. 2180.

Repertum a me fuit in pluribus Provinciae locis, *a Lucino nella Valle dei Dossi, al Ponte Molinello* prope Comum ec. Fl. julio.

72. PANICUM *sanguinale Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 342.

Oritur ad vias, et in arvis ubique. Fl. julio.

73. PANICUM *Dactylon Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 342.

Abundat ad vias prope muros, et in agris cultis. Fl. junio, julio.

74. PANICUM *miliaceum Linn, spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 348.

Colitur multis in locis planioris Provinciae. Fl. augusto, septembri.

75. PHLEUM *pratense* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 354.*

Crescit in pratis ubique. Fl. majo, junio, julio.

76. PHLEUM *alpinum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 355.*

Mihi obviam venit in montibus *Legnone*, *Pizzo di Gino*, *Grigna* supra *Mandello*, *Corni di Canzo.* Frequenter regionem alpinam inferiorem attingit. Fl. junio, julio, augusto.

77. PHLEUM *Gerardi* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 355.*

Reperi in montibus *di Dongo*, *di Livo* et Vallis *Cavargna.* Fl. junio, julio.

78. PHLEUM *nodosum* *Linn. spec. pl. Willd. T. 1. p. 355.*

Nascitur in pratis collinis et montanis, et etiam in pascuis planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

79. PHLEUM *asperum* *Host. gram.* 2.

P. *viride Allionii.* fl. ped. T. 2. p. 232.

Legi ad arcem *Baradello* prope Comum. Fl. junio, julio.

80. ALOPECURUS *pratensis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 357.*

Communis in pratis praesertim planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

81. ALOPECURUS *agrestis* *Linn. spec pl. ed. Willd. T. 1. p. 357.*

Frequens est in agris et pratis. Fl. totâ aestate.

82. ALOPECURUS *geniculatus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 358.*

Reperitur in locis humentibus prope lacus *di Montorfano*, *d'Alserio*, et in fossis aquosis circa Comum. Fl. totà aestate.

83. AGROSTIS *spica venti Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 361.

Provenit copiose inter segetes in omnibus fere arvis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

84. AGROSTIS *interrupta Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 362.

Crescit in agris cultis, et etiam in locis sterilibus aridis. Fl. majo, junio.

85. AGROSTIS *canina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 367.

Vulgaris est in pratis humentibus planitiei. Fl. junio, julio.

86. AGROSTIS *stolonifera Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 369.

Oritur in pratis humidis, et in locis paludosis fere totius Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

87. AGROSTIS *hispida Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 370. A. *Capillaris Linn.* Fl. svec.

Habitat in pratis et pascuis praesertim planitiei. Fl. junio, julio.

88. AIRA *caespitosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 378.

Frequens est in pratis, et agris, tam in montium quam planitiei locis. Fl. junio, julio.

89. AIRA *flexuosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 378.

Crescit in pascuis montium aridis, et in locis saxosis collium. Fl. junio, julio.

90. AIRA *montana* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 379.

Reperitur haud raro in locis montium aridis supra *Griante*, *Tremezzo*, *Bellagio* ec. Fl. junio, julio.

91. AIRA *cariophyllea* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 380.

Habitat in pascuis siccis et in arvis circa Comum, et in pratis aridis montanis. Fl. junio, julio.

92. MELICA *ciliata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 381.

Abundat super muros prope Comum, et in locis apricis montanis. Fl. junio, julio.

93. MELICA *nutans* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 382.

Nascitur in sylvis praecipue montanis. Inveni etiam circa pagum *Lucino nella Valle dei Dossi.* Fl. majo, junio, julio.

94. POA *aquatica* *Linn. sp. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 385.

Occurrit frequenter in pratis paludosis, in fossis, atque ad ripas rivorum praesertim in planitie. Fl. junio, julio, augusto.

95. POA *trivialis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 387.

Vulgatissima est in pratis fere totius provinciae. Fl. majo, junio.

96. POA *angustifolia* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 387

Crescit cum praecedente in pascuis siccis praesertim collinis. Fl. eodem tempore.

97. POA *pratensis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 388.

Copiosa est in pratis omnibus. Fl. majo, junio.

98. POA *annua* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1 *p.* 39..
Crescit ubique ad vias et juxta pastorum casas in montibus. Fl. junio, julio, augusto.

99. POA *Eragrostis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 392.
Provenit in locis aridis et saxosis collium. Legi a *S. Salvatore* prope pagum *Lezza*. Fl. junio, julio.

100. POA *rigida* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 396.
Copiose provenit in muris ubique. Fl. majo, julio.

101. POA *compressa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 397.
Obvia est in ruderatis, in pratis, et etiam ad vias extra Comum. Fl. majo, junio, julio.

102. POA *bulbosa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 399.
Frequentissima est in locis aridis, etiam supra moenia urbis. Fl. junio, julio.

103. BRIZA *minor* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 404.
Oritur copiose in pratis siccis tam montium, quam planitiei. Fl. majo, junio, julio.

104. BRIZA *media* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 404.
Communis est in pratis et pascuis. Fl. eodem tempore ac praecedens.

105. BRIZA *Eragrostis* *Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 405.
Nascitur multis in locis ad agrorum margines, in ruderatis, et in pratis siccioribus. Fl. majo, junio.

106. DACTILIS *glomerata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 408.

Reperitur in omnibus pratis tam montium, quam planitiei. Fl. majo, junio, julio.

107. CYNOSURUS *cristatus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 411.

Habitat in pratis et pascuis siccis satis frequenter. Fl. majo, junio.

108. CYNOSURUS *echinatus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 412.

Provenit in locis sterilibus et in ruderatis, et etiam inter segetes in agris collinis *di Garzola*, *Camnago*, *Cardano* prope Comum. Fl. majo, junio.

109. CYNOSURUS *coeruleus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 414.

Legi in monte *di S. Abbondio*, ad arcem *Baradello* prope Comum atque in aliis Provinciae locis. Fl. junio, julio.

110. FESTUCA *ovina* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 419.

Occurrit in montibus *S. Primo*, *Corni di Canzo*, *Grigna ec.* et alibi a regione collina usque ad alpinam inferiorem. Fl. junio, julio.

111. FESTUCA *duriuscula* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 421.

Crescit in locis aridis, et in pratis siccis montium. Fl. majo, junio, julio.

112. FESTUCA *Myurus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 422.

Abundat in agris et in pratis siccis tam montium et collium, quam planitiei. Fl. majo, junio, julio.

113. FESTUCA *elatior* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 425.

Crescit in omnibus fere pratis, et floret majo, junio.

114. BROMUS *secalinus*. *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 428.

Frequens est in agris siccioribus, ubi vegetat cum frumento et secale. Fl. majo, junio.

115. BROMUS *mollis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 429.

Occurrit in agris inter segetes, atque in pratis et pascuis siccis. Fl. majo, junio.

116. BROMUS *squarrosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 430.

Reperitur copiose ad margines agrorum, et etiam in pratis montium atque planitiei. Fl. majo, junio.

117. BROMUS *sterilis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 433.

Oritur in agris inter segetes, et in locis aridis sterilibus. Fl. junio, julio.

118. BROMUS *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 434.

Vulgaris est inter segetes in agris arenosis. Fl. majo, junio, julio.

119. BROMUS *tectorum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 434.

Provenit in locis aridis, in ruderatis, et supra muros. Fl. majo, junio.

120. BROMUS *pinnatus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 438.

Mihi obviam venit in sylvis asperis Vallium *Intelvi*, et *Assina* ec. Fl. junio, julio.

121. STIPA *pennata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 440.

Reperi inter saxa in cacumine montis *di Pellio* supra *Gravedona*. Fl. junio, julio.

122. AVENA *elatior Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 443.

Habitat in agris et pratis ubique. Fl. majo, junio.

123. AVENA *sativa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 464.

Colitur in arvis praesertim in locis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

124. AVENA *fatua Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 447.

Crescit inter segetes, atque ad versuras agrorum, et rarius in pratis planitiei. Fl. majo, junio.

125. AVENA *sequitertia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 448.

Provenit ad margines agrorum in locis collinis prope Comum, *a Geno*, supra *S. Agostino*, *a Garzola*, *Cardano* ec. Fl. junio, julio.

126. AVENA *flavescens Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 449.

Nascitur magnâ copiâ in pratis. Fl. majo, junio.

127. ARUNDO *Donax Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 454.

Colitur in hortis, atque in praediis, et fl. julio, augusto, septembri.

128. ARUNDO *Phragmites Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 454.

Habitat in locis paludosis, et in lacubus *di Como*, *Pusiano*, *Oggionno*, *Segrino*, *Varese* ec. Fl. augusto, septembri.

129. LOLIUM *perenne Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 461.

Abundat ad agrorum versuras. et inter segetes. Fl. majo, junio.

130. LOLIUM *temulentum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 462.*

Crescit in agris inter segetes. Fl. majo, junio.

131. SECALE *cereale Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 471.*

Colitur in arvis tam planioris Provinciae, quam in locis collinis et montanis. Fl. majo, junio.

132. HORDEUM *vulgare Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 472.*

Colitur in agris. Fl. majo, junio.

133. HORDEUM *murinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 474.*

Oritur in ruderatis, et in locis sterilibus. Fl. majo, junio.

134. TRITICUM *aestivum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 476.*

Colitur in locis montanis Provinciae. Fl. junio.

135. TRITICUM *hybernum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 477.*

Colitur in agris totius Provinciae. Fl. majo in planitie, serius in locis montanis.

136. TRITICUM *turgidum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 478.*

Colitur in agris *a Garzola*, *Civiglio*, *Brunate*, *Ponzate* prope Comum. Fl. majo, junio.

137. TRITICUM *repens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 481.*

Habitat in arvis, in sepibus, in ruderatis, et etiam supra muros. Fl. junio, julio.

138. LAPPAGO *racemosa Willd. spec. pl. T. 1. p. 484.*

Crescit magnâ copiâ ad murum Seminarii extra moenia urbis. Fl. junio, julio.

139. HOLOSTEUM *umbellatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 489.

Reperi inter segetes in agris planioris Provinciae. Fl. aprili, majo.

140. POLYCARPON *tetraphyllum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 490.

Inveni in locis incultis et petrosis prope Arcem *Baradello*, et in agris supra *Geno*. Fl. junio, julio.

CL. IV. TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

141. GLOBULARIA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 540.

Nascitur abunde in locis apricis prope Comum, *a Geno*, *Garzola*, *Camnago*, ec. et in collibus montibusque totius fere Provinciae. Fl. majo, junio.

142. GLOBULARIA *cordifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 541.

Reperitur satis copiose in montibus fere omnibus Larii lacus, et provenit etiam in locis collinis aridis prope Comum. Fl. junio, julio.

143. GLOBULARIA *nudicaulis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 542.

Mihi obviam venit in monte *Codeno*, supra *la Ghiacciaja*, *a S. Primo*, atque *nelle Crosgalle* prope *Bellagio*. Fl. julio, augusto. Invenitur haud raro a termino Fagi usque ad regionem subnivosam.

144. DIPSACUS *fullonum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 543.

Colitur in agris prope suburbium *S. Martino* atque *a Lipomo.* Ejus capita in usum veniunt ad carminandos laneos pannos. Fl. junio, julio.

145. DIPSACUS *sylvestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 544.

Frequens est ad limites agrorum, et in locis sterilibus prope aquas fluentes. Fl. junio, julio.

146. DIPSACUS *pilosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 544.

Nascitur in locis humidis et umbrosis Vallis *Menaggio* prope *Bene.* Legi etiam in Valle *Intelvi.* Fl. junio, julio.

147. SCABIOSA *succisa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 548.

Occurrit haud raro in locis collinis et montanis prope Comum, in vallecula *di S. Martino* ec. Fl. julio, augusto.

148. SCABIOSA *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 550.

Abundat in pratis, et in marginibus agrorum collium. Fl. junio, julio, augusto.

149. SCABIOSA *sylvatica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 551.

Communis est in pratis collinis et montanis prope Comum, in Valle *Intelvi* ec. Fl. junio, julio, augusto.

150. SCABIOSA *gramuntia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 551.

Legi in montibus *di Esino* et *Perledo* in Valle *Sasina.* Fl. julio, augusto, septembri.

151. SCABIOSA *columbaria* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 552.

Oritur copiose in sylvis, et in pratis collinis prope Comum. Fl julio, augusto.

152. SCABIOSA *graminifolia* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 558.

Habitat in montibus Larii lacus, in rupibus *delle Crosgalle* prope *Bellagio, dei Corni di Canzo, della Grigna*, et inter saxa supra *Musso*. Haec species quae descendit usque ad oras lacus se se attollit fere ad regionem Abietis et Mughi. Fl. junio, julio, augusto.

153. SHERARDIA *arvensis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 574.

Nihil vulgatius in arvis collium, et planioris Provinciae aridis. Fl. aprili, majo, junio.

154. ASPERULA *odorata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 575.

Crescit in montibus *Generoso*, *S. Primo*, *Canzo*, et supra *Brunate a S. Maurizio*, *al Pertuso* ec. Fl. junio, julio.

155. ASPERULA *arvensis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 576.

Provenit in arvis praecipue collinis *di Garzola*, *Geno*, *Cardano*, *Blevio*, et etiam in aliis Provinciae locis minus cultis. Fl. majo, junio.

156. ASPERULA *taurina* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 576.

Frequens in sepibus umbrosis prope Comum praesertim *a S. Abbondio*, in Valle *Intelvi*, et in montibus Larii lacus, Fl, majo, junio, julio.

157. ASPERULA *Cynanchica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 579.*

Habitat in locis aridis collium prope Comum, et in agris siccis planioris Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

158. GALIUM *palustre Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 583.*

Reperitur in locis paludosis, et in pascuis humentibus Provinciae praesertim planioris. Fl. totâ aestate.

159. GALIUM *verum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 590.*

Nascitur in pratis et pascuis totius Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

160. GALIUM *Mollugo Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 590.*

Vulgatissimum est in sepibus ubique. Fl. junio, julio.

161. GALIUM *sylvaticum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 591.*

Oritur in sylvis tam collinis quam montanis. Fl. junio, julio.

162. GALIUM *purpureum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 593.*

Oritur in montibus atque collibus, et etiam prodit e rupium fissuris *a Blevio, nelle Crosgalle* prope *Bellagio*, et in aliis lacus Larii locis. Fl. junio, julio, augusto.

163. GALIUM *rubrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 594.*

Invenitur in montibus *Generoso, di Musso, Canzo,* ec. Fl. junio, julio, augusto.

164. GALIUM *Aparine Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 597.

Occurrit frequenter in sepibus, et in ruderatis ubique. Fl. majo, junio.

165. PLANTAGO *major Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 641.

Communis ad vias, et in pratis humidiusculis planioris Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

166. PLANTAGO *media Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 642.

Abundat in pratis et locis sterilibus praesertim collinis. Fl. junio, julio, augusto.

167. PLANTAGO *lanceolata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 643.

Crescit secus vias, in pratis, in hortis ubique. Fl. majo, junio, julio.

168. PLANTAGO *albicans Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 645.

Mihi occurrit inter saxa in monte *Biandino* in Valle *Sasina*, et legi florentem incipiente augusto anni 1823. Reperta jam fuit a *Vandellio* in montibus *Nesso* et *Pai* in Valle *Sasina*.

169. PLANTAGO *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 645.

Habitat in pratis montium *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *S. Jorio*, *Legnone* ec. supra terminos Fagi et Abietis, usque ad regionem alpinam inferiorem. Fl. junio, julio, augusto.

170. EPIMEDIUM *alpinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 660.

Mihi obviam venit in locis umbrosis montium Vallis

Cavargna, et in sylvis humilioribus Vallis *Intelvi*. Fl. majo, junio, julio.

171. CORNUS *mascula Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 661.

Reperitur in sepibus et sylvis collinis, et colitur etiam in praediis atque in hortis. Fl. martio, aprili.

172. CORNUS *sanguinea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 662.

Vulgaris est in dumetis totius Provinciae. Fl. majo, junio.

173. ISNARDIA *palustris Linn. spec, pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 680.

Legi in fossis aquosis *del Prato Pagano*, *Bassone*, *Acqua negra* prope Comum ec. Fl. junio, julio.

174. TRAPA *natans Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 681.

Provenit in lacu *di Varese* et in paludibus *di Porlezza*, *Colico*, satis copiose. Fl. junio, julio.

175. ALCHEMILLA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 698.

Crescit in pratis et pascuis montium *Generoso*, *Cauzo*, *Bisbino*, *Boletto* ec. Fl. junio, julio.

176. ALCHEMILLA *montana Willd. Enum. p.* 170.

Crescit in locis asperis saxosis montanis, et fl. junio, julio.

177. ALCHEMILLA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 698.

Occurrit in omnibus montibus Larii lacus a termino Fagi usque ad regionem subnivosam, et abundat etiam inter saxa *delle Crosgalle* prope *Bellagio* ec. Fl. junio, julio, augusto.

178. ALCHEMILLA *Aphanes Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 699.

Communis in agris inter segetes. Fl. majo, junio.

DIGYNIA.

179. CUSCUTA *europaea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 702.

Nimis frequens est in agris praesertim collinis infesta plantis leguminosis, *Trifolio*, et *Lino.* Reperitur etiam in sylvis prope Comum parasitica in Erica *vulgari*, atque in Spartio *Scopario.* Fl. majo, junio.

TETRAGYNIA.

180. ILEX *Aquifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 707.

Oritur in omnibus fere montibus Provinciae, in quibus reperitur usque ad terminum Fagi. In sylvis *di Brunate*, et *S. Tommaso* occurrit etiam varietas foliis inermibus. Fl. aprili, majo.

181. POTAMOGETON *perfoliatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 713.

Habitat in Lario lacu, et in fossis extra moenia urbis. Fl. junio, julio.

182. POTAMOGETON *densum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 714.

Habitat cum priore, et fl. eodem tempore.

183. POTAMOGETON *crispum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 714.

Crescit in aquis lente fluentibus, in fossis urbis, et in lacubus Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

184. POTAMOGETON *pectinatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 715.

Reperitur in Abdua prope *Sorico* et *Bravio*, in Lario lacu, atque alibi in locis paludosis. Fl. julio.

185. POTAMOGETON *gramineum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 716.

Vulgare in fossis atque locis paludosis. Fl. junio, julio.

186. SAGINA *procumbens Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 718.

Reperitur in pascuis humentibus, atque in locis umbrosis collium et montium praesertim prope Comum. Fl. aprili, majo, junio.

CL. V. PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

187. MYOSOTIS *scorpioides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 746.

Abundat in locis humentibus tam planitiei, quam montium. Fl. majo, junio, julio.

188. MYOSOTIS *alpestris. Willd. enum. p.* 175. *Bertolon. Amoenit. ital. p.* 340.

Legi in montibus Larii lacus, et in Valle *Intelvi.* Fl. junio, julio.

189. MYOSOTIS *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 747.

Nihil vulgatius in arvis totius Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

190. MYOSOTIS *nana Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 747.

Incolit in summis jugis montium *Legnone* et *Codeno.* Fl. junio, julio, augusto.

191. MYOSOTIS *Lappula Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 749.

Invenitur in pratis, et in locis humentibus totius fere Provinciae, etiam in prato *Pasquè* dicto prope Comum. Fl. junio, julio.

192. MYOSOTIS *deflexa Wattenberg.*

Habitat in summitate orientali montis *Canzo* supra pagum *Valmadrera*, et fl. junio, julio.

193. LITHOSPERMUM *officinale Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 751.

Crescit ad margines agrorum, in ruderatis, et etiam in sylvis collinis et montanis. Fl. majo, junio, julio.

194. LITHOSPERMUM *arvense Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 751.

Provenit in arvis, et in sepibus praesertim collinis prope Comum, *a Camnago, Civiglio, Brunate ec.* Fl. aprili, majo.

195. LITHOSPERMUM *purpureo-coeruleum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 754.

Mihi occurrit in agris collinis *di Garzola, S. Martino, Lora,* prope Comum. Fl. aprili, majo, junio.

196. ANCHUSA *officinalis Linn, spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 756.

Communis est in pratis, et arvorum aggeribus praesertim collinis prope Comum, atque in locis herbosis *della Tremezzina, di Griante ec.* Fl. majo, junio, julio.

197. CYNOGLOSSUM *officinale Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 760.

Abundat in locis collinis et montanis secus vias, in ruderatis, atque juxta sepes praesertim in Valle *Intelvi*, in *Tremezzina* inter *Lenno* et *Bonzanigo*, *a Cernobbio* prope Comum. ec. Fl. majo, junio, julio.

198. CYNOGLOSSUM *pictum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 761.

Crescit in locis aridis *della Tremezzina*. Fl. junio.

199. PULMONARIA *angustifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 768.

Frequens est in collibus et montibus totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo.

200. PULMONARIA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 768.

Nascitur in collibus et montibus ubique. Fl. martio, aprili.

201. SYMPHYTUM *officinale Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 770.

Provenit satis copiose in locis umbrosis humidis totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

202. SYMPHYTUM *tuberosum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 771.

Abundat in pratis montanis, praesertim in monte *Canzo*. Fl. junio.

203. BORRAGO *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 776.

Crescit fere spontanea in hortis, atque in viridariis. Fl. aprili, majo.

204. LYCOPSIS *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 780.

Habitat in agris, atque inter segetes haud raro. Fl. aprili, majo, junio.

205. ECHIUM *italicum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 786.

Occurrit in monte *Canzo*, et alibi. Fl. junio.

206. ECHIUM *vulgare Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 787.

Reperitur ubique ad vias, atque margines agrorum. Fl. majo, junio, julio.

207. ARETIA *helvetica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 795.

Legi in cacumine *del Pizzo di Gino* in Valle *Cavargna* inter rupium fissuras. Fl. junio, julio.

208. ARETIA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 795.

Mihi obviam venit in summis jugis montium *Legnone*, *Pizzo di Gino*, et *Grigna* supra *Mandello* inter rupium rimas. Nunquam vidi infra terminum subnivalem. Fl. junio, julio.

209. ARETIA *vitaliana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 796.

Habitat in monte *Legnone* supra regionem Abietis. Fl. junio, julio.

210. ANDROSACE *villosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 798.

Mihi occurrit in montibus *Legnone*, et *Codeno* prope summitatem. Fl. julio, augusto.

211. ANDROSACE *imbricata Lam. Dict. p.* 162.
A. imbricata Decand. Fl. fr.
A. argentea Gaertner.

Reperitur in monte *Legnone alla Porta dei Merli* parum longe ab ipsius vertice. Fl. julio, augusto.

212. ANDROSACE *carnea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 799.

Crescit ad fastigia montium *Legnone*, *S. Jorio*, et *Pizzo di Gino* inter rupes. Fl. julio, augusto.

213. PRIMULA *veris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 800.

Provenit in pratis et pascuis collium atque montium etiam prope Comum, et fl. majo, junio.

214. PRIMULA *acaulis Linn. spec. pl. T.* 1. *p.* 205. *ed.* 3.

Habitat in pratis ubique Fl. aprili, majo, junio.

215. PRIMULA *villosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 803.

Reperi ad rupes in monte *Legnone* a termino Laricis et Abietis fere usque ad ejus summitatem. Fl. junio, julio, augusto.

216. PRIMULA *Auricula Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 804.

Nascitur ad rupes in montibus *Generoso*, *Canzo*, et *S. Abbondio* prope Comum. Fl. aprili, majo, junio.

217. PRIMULA *integrifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 805.

Reperi in cacumine montium *Legnone*, et *Codeno*. Fl. junio, julio.

218. PRIMULA *glaucescens Morettii. Diar. Ticinens. Physices ec. Dec.* 2. *T.* 5. *p.* 249.

Oritur prope cacumen occidentale montis *Canzo* versus *Valbrona* Fl. junio, julio.

219. PRIMULA *elatior Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 801. P. *inodora Hoffman. germ.* 67.

Abundat in pratis montis *Generoso* ad cacumen proximis, ubi legi junio florentem.

220. SOLDANELLA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 808.

Provenit in montibus Larii lacus, *Generoso*, *S. Primo*, et *Pizzo di Gino* a termino Fagi usque ad limitem subnivosum. Fl. nive deliquescente.

β. Soldanella *Clusii*.

Habitat cum priori, et fl. eodem tempore.

221. CYCLAMEN *europaeum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 809.

Vulgatissimum est in sylvis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. junio, augusto, septembri.

222. MENYANTHES *nymphoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 810.

Reperitur in aquis lente fluentibus, in paludibus *di Porlezza*, *Colico*, et in fossis etiam prope Comum, ec. Fl. majo, junio, julio.

223. MENYANTHES *trifoliata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 811.

Crescit in pratis paludosis prope lacus *di Alserio*, *Pusiano*, *Segrino*, *Porlezza*, atque in paludosis *a Colico* ec. Fl. majo, junio.

224. HOTTONIA *palustris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 812.

Provenit in paludosis *a Cernobbio*, *Colico*, ecc. Fl. junio.

225. LYSIMACHIA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 816.

Habitat in fossis, atque ad margines agrorum in locis planioris Provinciae humidiusculis. Fl. junio, julio, augusto.

226. LYSIMACHIA *Nummularia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 821.

Copiosa est in locis humidis, ad margines rivulorum, atque in pratis uliginosis. Fl. majo, junio, julio.

227. ANAGALLIS *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 821.

Nascitur in arvis, atque in hortis, et floret junio, julio, augusto.

228. AZALEA *procumbens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 832.

Incolit in montibus *Legnone*, *Bellorona*, *Pizzo di Gino*, et *Costa piatta* in Valle *Cavargna*, atque in illis reperitur a termino Fagi usque ad limitem subnivalem. Fl. junio, julio.

229. CONVOLVULUS *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 844.

Nimis frequens est in arvis totius fere Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

230. CONVOLVULUS *sepium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 844.

Communis est in sepibus. Fl. majo, junio, julio.

231. JASIONE *montana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 888.

Occurrit copiose in sylvis collinis et montanis etiam prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

232. CAMPANULA *rotondifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 892.

Abundat in montibus *Generoso*, *Codeno*, *Biandino*, *Pizzo di Gino*, *ec.* etiam ultra terminum Fagi. Fl. junio, julio.

β. C. *pusilla Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 893.

γ. C. *caespitosa Scopoli. Carn.* 1. *p.* 143. *T.* 4.

Reperitur inter saxa montis *Generoso*, et *alla Pliniana.* Fl. junio, julio.

233. CAMPANULA *linifolia Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 893.

C. *Scheuchzeri. Villars. Delph.* 2. *p.* 503.

Legi in montibus, *Generoso*, *Canzo*, *Mandello*, *S. Primo* supra *Bellagio*, ad cacumina inter rupium fissuras. Fl. julio, augusto.

234. CAMPANULA *patula Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 896.

Obviam mihi venit ad margines agrorum *a Bellagio*, in Valle *Intelvi*, atque in aliis Provinciae locis. Fl. julio, augusto.

235. CAMPANULA *Rapunculus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 896.

Habitat in pratis totius Provinciae, et fl. junio, julio. A nonnullis colitur in hortis, et manducatur in acetariis incipiente vere.

236. CAMPANULA *persicifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 897.

Frequens occurrit in sylvis, atque in locis incultis praesertim planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

237. CAMPANULA *urticifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 900.

Crescit cum praecedente in sylvis montanis, et floret eodem tempore.

238. CAMPANULA *Rapunculoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 901.

Habitat ad margines agrorum in locis collinis, et copiose invenitur in herbosis siccis Vallis *Intelvi*. Fl. junio, julio.

239. CAMPANULA *Trachelium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 903.

Invenitur in sylvis ubique. Fl. majo, junio.

240. CAMPANULA *glomerata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 903.

Legi in Valle *Intelvi* in pascuis apricis, et in sylvis *di Pellio inf.* et *Laino*. Fl. julio, augusto.

241. CAMPANULA *Cervicaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 904.

Occurrit in vallecula *di S. Martino* prope Comum in sepibus, atque in pratis collinis Lanificio viciniorihus. Fl. junio, julio.

242. CAMPANULA *barbata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 908.

Abundat in pratis montium Vallium *Intelvi* et *Cavargna*, a limite Juglandis usque ad terminum Fagi. Fl. junio, julio.

243. CAMPANULA *Rainerii: caule subunifloro, foliis ellipticis, dentato-crenatis, pubescentibus, calycinis laciniis lanceolatis, dentatis, plerumque glabris, corollà duplo minoribus.*

C. *Rainerii Perpenti. Bibl. Ital. ann.* 1817. *T.* 5. *p.* 134. *c. icon.*

Radix perennis, repens, stolonifera, fibrosa, gracilis, transversalis, et ramosa. Caulis plerumque simplex, duos vel tres pollices longus, adscendens, pilis

brevissimis obtectus, sæpe uniflorus. Folia inferiora petiolata per petiolum decurrentia, superiora subsessilia, elliptica, remote dentata, margine ciliata, pubescentia, apice obtusa. Calyx ultra medium 5-fidus, laciniis erectis, subdentatis, nunc glabris nunc ciliatis, acuminatis, basi violaceus scaber, breviter pedunculatus. Corolla nuda, duplo calyce amplior, coerulea, laciniis latis, patulis, acutis. Filamenta brevissima, capillaria; Anthaerae filamentis triplo majores, oblongae, incrassatae, erectae, flavescentes. Germen inferum, angulatum; Stylus filiformis, teres, pilosus, staminibus quadruplo longior; stigma tripartitum, crassiusculum, laciniis revolutis, pilis albis raris instructum. Capsula angulata, obovata, scabra, trilocularis, polysperma, apice dehiscens.

Species, cujus descriptionem hîc exhibui, primitus detecta a Domina *Candida Perpenti* fervidâ Botanices cultrice prope *Cortenova* in Valle *Sasina*, reperta a me fuit postea ad rupes in montibus *Canzo*, *Grigna*, atque inter scopulos *delle Crosgalle* prope *Bellagio*. Vidi etiam et legi in alpibus *Biandino*, *Tremare* supra *Mandello*, et *Resegone* a termino Fagi usque ad altitudinem 6,000 pedum, et ultra.

244. CAMPANULA *spicata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 909.

Provenit in montibus Vallis *Intelvi*, et in pratis sepibusque Vallis *Assina* praesertim prope pagos *di Asso*, *Lasnigo*, *Barni*. Reperitur etiam in aliis Provinciae locis. Fl. junio.

245. CAMPANULA *Speculum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 912.

Communis est in arvis inter segetes ubique. Fl. majo, junio, julio.

246. CAMPANULA *thyrsoidea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 905.

Haec species mihi obviam venit in pratis *della Valmeria* supra pagum *Mandello* Fagi regioni superioribus. Fl. julio, augusto.

247. PHYTEUMA *Scheuchzeri Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 919.

Legi in pratis montium *Generoso*, Vallis *Cavargna*, *S. Jorio* ec. ubi ascendit ultra terminum Fagi. Fl. majo, junio.

248. PHYTEUMA *Michelii Willd. spec. pl. T.* 1, *p.* 920.

Reperitur in montibus *Canzo*, *Generoso*, *Boletto* supra Comum. Haec species obviam venit solummodo in pratis regionem subalpinam non superantibus, et fl. majo, junio.

249. PHYTEUMA *comosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 921.

Habitat in montibus *Canzo*, *S. Primo*, *Codeno*, *Resegone*, *Pizzo di Gino*, *Grona* et etiam in scopulis *delle Crosgalle* loco dictò *la Valle maggiore*. Species ista incola regionum alpinarum, atque subalpinarum descendit usque ad oras lacus Larii, et reperitur variis in locis inter rupium fissuras.

250. PHYTEUMA *orbicularis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 921.

Frequens est in muris propugnaculorum urbis, et

inter saxa montium *Como* viciniorum; crescit etiam in pratis subalpinis in Vallibus *Cavargna* et *Sasina*. Fl. junio, julio.

251. PHYTEUMA *betonicaefolia Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 922.

Occurrit in Monte *Canzo*, ubi florentem legi junio.

252. PHYTEUMA *spicata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 923.

Obviam venit in sylvis umbrosis collinis prope Comum, aliisque Provinciae locis. Fl. junio, julio.

253. PHYTEUMA *ovata Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 923.

P. *Halleri Allion. Fl. ped. T.* 1. *p.* 116.

Crescit sat copiose in pratis montis *Generoso*, et fl. junio, julio.

254. PHYTEUMA *humilis Schleicher. Append. Fl. Helvet. Sutter. p.* 422.

Reperi in montibus *Legnone*, et *S. Jorio*. Fl. julio, augusto.

255. LONICERA *Caprifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 982.

Haud infrequens in sepibus collium, et in sylvis praesertim circa Comum, et in *Brianza*. Fl. majo, junio.

256. LONICERA *nigra Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 985.

Invenitur non raro in montibus comensibus, praesertim in sylvis *di Brunate*, *Blevio*, *Civiglio*, *Ponzate*. Fl. majo, junio.

257. LONICERA *Xylosteum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 986.

Habitat in montibus, atque in sepibus collium cum

priori, a *S. Maurizio* supra *Brunate*, *al Pertuso* supra *Blevio*. Fl. majo, junio.

258. LONICERA *alpigena Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 987.

Obviam mihi venit in montibus *Cauzo*, *Generoso*, *di Ponzate*, *Bellagio*, et *Esino* locis nemorosis a termino Juglandis usque ad limitem Fagi. Fl. majo, junio.

259. VERBASCUM *Thapsus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1001.

Haec species occurrit raro in locis Provinciae planioris. Ego solummodo vidi in Valle *Intelvi*, et nonnulla specimina legi in horto amici Domini Canonici *Feretti a Laino*. Fl. junio, julio, augusto.

260. VERBASCUM *phlomoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1002.

Abundat in ruderatis, atque in locis sterilibus totius fere Provinciae. Fl. a junio ad septembrem.

261. VERBASCUM *Lichnitis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1003.

V. *Lichnitis Willd. var.* *β*.

Crescit in collibus et montibus prope Comum, et in locis aridis circa pagos *di Cernobbio*, *Moltrasio*, et *Laglio*. Fl. junio, julio, augusto.

262. VERBASCUM *floccosum Waldst. et Kitaib. pl. rar. Hung.* 1. *p.* 81. *Willd. Enum. p.* 224.

Reperitur non raro in locis sterilibus saxosis, et in alveo torrentis *Cosia* prope Comum. Fl. junio, julio, augusto.

263. VERBASCUM *nigrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1004.

Habitat in sepibus collinis, atque in locis aridis sylvaticis praesertim *a Blevio*. Hujus speciei plures inveni varietates. Fl. junio, julio.

264. VERBASCUM *Blattaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1005.*

Provenit sat copiose ad vias, ad margines agrorum planioris Provinciae, praesertim prope pagos *di Grandate, Civello, Lucino*, ec. Fl. junio, julio, augusto.

265. VERBASCUM *Weldenii Braun. inedit. Moretti. Diar. Ticin. Physic. Dec. 2. T. 5. p. 43.*

Haec species, forsan varietas V. *Lichnitis*, occurrit ad viam, quae Leucum ducit variis in locis, praesertim prope *Erba* et *Villa Albese*. Fl. julio, augusto.

266. VERBASCUM *Thapsoides Schrader. Monogr. Verbasc.*

Oritur in locis aridis sterilibus prope Comum, etiam in alveo torrentis *Cosia*. Fl. junio, julio, augusto.

267. VERBASCUM *heterophyllum Morettii. Diar. Ticin. Physic. Dec. 2. T. 5. p. 111.*

Nascitur prope Comum, et primitus repertum fuit a valenti Botanico *Braune*, qui specimina illustri Dynasti *Weldenio* amico meo spectatissimo comunicavit. Ego inveni et decerpsi hanc speciem in alveo torrentis *Breggia* circa pagum *di Cernobbio*. Fl. julio.

268. DATURA *Stramonium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1008.*

Crescit in locis incultis circa Comum, et abundat in glareosis *a Sorico* ad finem Larii lacus. Fl. julio, augusto.

269. HYOSCIAMUS *niger Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1010.

Provenit in ruderatis, et locis sterilibus prope Comum, et alibi. Fl. junio, julio.

270. ATROPA *Belladonna Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1017.

Inveni in montibus *di Schignano, S. Bernardo* supra *Carate*, et in Valle *Menaggio* supra *Bene*. Fl. junio, julio.

271. PHYSALIS *Alkekengi Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1022.

Frequens est in locis umbrosis collinis prope Comum, et in sylvis *a Blevio* et supra *Geno*. Fl. junio, julio.

272. SOLANUM *Dulcamara Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1028.

Abundat in sepibus praesertim in locis udis Provinciae planioris. Fl. majo, junio, julio, augusto.

273. SOLANUM *nigrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1035.

Vulgatissima species in ruderatis, et etiam ad vias urbis. Fl. julio, augusto.

274. SOLANUM *villosum Willd. enum. p.* 236.
S. *nigrum γ. Linn. Willd. spec. pl.* 1. *p.* 1035.

Habitat cum praecedente in hortis, in ruderatis, atque ad vias, et floret eodem tempore.

275. CHIRONIA *Centaurium Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 1068.

Crescit copiose in pratis collinis totius fere Provinciae. Fl. junio, julio.

276. RHAMNUS *catharticus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1092.

Habitat in sylvis et sepibus praesertim collinis. Fl. majo, junio.

277. RHAMNUS *saxatilis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1094.*

Reperitur in locis collinis et montanis, *al Ponte Molinello* prope *Comum*, inter saxa montis *di Griante*, *nelle Crosgalle* prope *Bellagio ec.* Fl. aprili, majo, junio.

278. RHAMNUS *pumilus Linn. Mantiss. p. 49. Willd. sp. pl. T. 1. p. 1097.*

Erumpit e rupium fissuris ad caeumina montium *Canzo*, *Generoso*, et *Codeno.* Legi florentem junio, julio.

279. RHAMNUS *Frangula Linn. ed. Willd. spec. pl. T. 1. p. 1098.*

Communis est in sylvis umbrosis et dumetis circa Comum, atque in aliis Provinciae locis. Fl. majo, junio.

280. EVONIMUS *europaeus. Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1130.*

Abundat in sepibus ubique. Fl. aprili, majo.

281. VIOLA *hirta Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1162.*

Provenit in montibus prope Comum, supra *S. Giuliano*, et *S. Agostino* in locis aridis. Fl. aprili, majo.

282. VIOLA *odorata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1163.*

Oritur in locis collinis et montanis circa sepes, et ad margines agrorum. Fl. februario, martio.

283. VIOLA *canina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1164.*

Frequens est ad sepes, et in sylvis ubique. Fl. martio, aprili.

284. VIOLA *montana Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1164.

Nascitur in pascuis et sylvis montium Vallis *Intelvi*, et *Bisbino*, atque fl. aprili, majo.

285. VIOLA *biflora Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1167.

Obviam mihi venit in montibus *Generoso*, *S. Primo*, *Valmeria* supra *Mandello*, et *Pizzo di Gino* in Valle *Cavargna* inter rupes soli fere invisas. Nunquam inveni infra regionem Fagi. Fl. majo, junio, julio.

286. VIOLA *tricolor Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1168.

V. *tricolor.* β. *Willd. spec. pl. p.* 1168.

β. V. *arvensis Murr. prodrom. p.* 73.

V. *bicolor arvensis. Bauh. pin.* 200.

Crescit varietas hujus speciei α in pratis montium, et β. ad margines agrorum ubique. Fl. a majo usque ad septembrem.

287. VIOLA *lactea Smith. Fl. graec.*

Crescit in silvis montis di *S. Abbondio* prope Comum. Fl. aprili.

288. VIOLA *gracilis Smith. Fl. graec.*

V. *heterophylla Bertolon. rar. ital. pl. dec. III. p.* 53. *et Amoenit. ital. p.* 87.

Reperi ad cacumen montis *Canzo*, et legi florentem junio, julio, et etiam augusto.

289. IMPATIENS *Nolitangere Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1176.

Oritur copiose in locis udis Vallis *Intelvi* praesertim circa pagos *di Laino*, *Pelho inferiore*, *Schignano*. Fl. junio, julio.

290. HEDERA *Helix Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1179.

Parasitica in muris atque in arboribus ubique. Fl. junio, julio.

291. VITIS *vinifera Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1180.

β. V. *vinifera sylvestris.*

Colitur haec planta fere in omnibus Provinciae locis. Ejus *var* β. reperitur satis frequenter in sepibus. Fl. junio.

292. THESIUM *linophyllum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1211.

Reperitur magnâ copiâ in sylvis collinis et montanis prope Comum *a S. Abbondio*, ad arcem *Baradello*, *al Ponte Molinello*, *a Cardano* ec. Fl. majo, junio.

293. THESIUM *alpinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1212.

Occurrit in montibus *Legnone*, et *Codeno* supra *Mandello*, ubi anno elapso floridum legi julio, augusto.

294. VINCA *minor Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1232.

Crescit ubique in sepibus, et fl. martio, aprili.

295. VINCA *major Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1233.

Nascitur in sepibus cum praecedente, et fl. eodem tempore.

296. ASCLEPIAS *Vincetoxicum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p* 1268.

Frequens est in sylvis et locis incultis; provenit etiam in urbe *al Terraggio di Porta Sala*. Fl. majo, junio.

297. HERNIARIA *glabra Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1296.

Habitat in arvis siccioribus, et in locis glareosis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

298. HERNIARIA *hirsuta Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1297.

Mihi obviam venit in arvis apricis circa pagum di *Lucino al Roncaccio*, et legi florentem julio.

299. CHENOPODIUM *Bonus Henricus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1299.

Nascitur in montibus frequenter circa casas pastorum, et floret junio, julio.

300. CHENOPODIUM *urbicum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1299.

Provenit ad muros, et in ruderatis circa Comum. Fl. junio, julio, augusto.

301. CHENOPODIUM *murale Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1301.

Abundat ad muros, atque in fimetis circa urbem, et in aliis Provinciae locis. Fl. junio, augusto, et etiam septembri.

302. CHENOPODIUM *opulifolium Decand. Fl. fr. T.* 5. *p.* 3172.

Inveni in ruderatis, atque ad margines agrorum prope Comum, et etiam circa pagos *di Villa Albese*, et *Erba*. Fl. augusto, septembri.

303. CHENOPODIUM *album Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1302.

β. C. *viride Linn. spec. pl. Willd. T. 1. p.* 1303.

Nascitur utraque varietas in hortis, et ad margines agrorum. Fl. julio, augusto, septembri.

304. CHENOPODIUM *Botrys Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1304.

Crescit in arenosis fluminis Abduae circa pagos di *Sorico, et Colico*. Fl. julio, augusto.

305. CHENOPODIUM *Vulvaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1305.

Haud rarum est in ruderatis, et ad muros prope urbem, atque in aliis Provinciae locis. Fl. julio, augusto.

306. CHENOPODIUM *polyspermum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1305.

Commune est in hortis, in arvis, atque ad margines agrorum totius fere Provinciae. Fl. julio, augusto.

307. CHENOPODIUM *Scoparia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1306.

Colitur in agris prope Comum, et sponte provenit in locis incultis praesertim planioris Provinciae. Fl. julio, augusto.

308. ULMUS *campestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1324.

Oritur in sylvis montanis, et colitur in vineis ad sustinendas vites. Fl. martio, aprili, majo.

309. ULMUS *suberosa Willd. spec. pl. T. 1. p.* 1324.

Habitat in sylvis cum praecedenti, et fl. eodem tempore.

310. GENTIANA *lutea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1331.

Occurrit in montibus *Codeno*, et *Tremare* supra *Mandello* atque *Pasturo*, nec non in monte *Bobbio* supra *Barsio* in Valle *Sasina*; numquam vidi in montibus Vallium *Intelvi* et *Cavargna*, Fl. julio, augusto.

511. GENTIANA *purpurea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1331.

Nascitur copiose supra regionem Fagi in montibus Vallium *Intelvi*, et *Sasina* praesertim a *Biandino*, et *di Dongo a S. Jorio*. Fl. junio, julio, augusto.

512. GENTIANA *asclepiadea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1334.

Habitat in omnibus fere Provinciae montibus, ubi crescit copiose in pratis terminis Fagi et Abietis proximis. Fl. julio, augusto.

513. GENTIANA *cruciata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1334.

Legi in sylvis montium Vallium *Intelvi*, *Cavargna*, et *Sasina* regionem Fagi haud superantibus. Fl. julio, augusto.

514. GENTIANA *acaulis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1340.

Frequens est in montibus *Generoso*, *S. Primo*, *Gordona*, *Pizzo di Gino*, *S. Maurizio* supra *Brunate*, et *Boletto* supra *Ponzate*. Haec species observatur in pratis et pascuis collinis atque subalpinis, et reperitur etiam in regionibus alpinis. Fl. majo, junio, julio.

515. GENTIANA *verna Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1342.

Reperi in pratis montium Vallis *Cavargna*, *in Costa*

piatta, in Aigua, a Tabano, in Piazza Vachera ec. Fl. majo, junio.

316. GENTIANA *utriculosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1343.

Occurrit in pascuis omnium fere montium Larii lacus, et Vallium *Cavargna*, *Sasina* ec. Fl. junio, julio.

317. GENTIANA *nivalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1344.

Mihi obviam venit in Monte *Biandino* prope laculum sub jugo *del Pizzo dei tre Signori* ultra terminum Abietis. Fl. julio, augusto.

318. GENTIANA *amarella Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1347.

Haud rara est in montibus *di Tremezzo*, *Griante*, Vallis *Menaggio*, *Rezzonico*, *Dongo*, *Cavargna* ec. Fl. julio, augusto, septembri.

319. GENTIANA *ciliata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1351.

Crescit in pratis montium Vallis *Cavargna*, *Generoso*, *Canzo* ec. Fl. julio, augusto, septembri.

320. ERYNGIUM *amethystinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1358.

Habitat in glareosis prope pagos *di Suello*, *Pusiano*, *Civate*. Fl. julio, augusto.

321. ERYNGIUM *campestre Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1358.

Habitat prope pagos *di Lecco*, *Mandello*, *Olginate*, *Valgreghentino*. Fl. augusto, septembri.

322. SANICULA *europaea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1366.

Provenit in sylvis montium circa Comum, *di Brunate*, *Ponzate* ec. a regione Juglandis usque ad limitem Fagi. Fl. majo, junio, julio.

523. ASTRANTIA *major Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1368.

Abundat in pratis collinis et montanis totius fere Provinciae. Fl. junio, julio.

524. ASTRANTIA *minor Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1368.

Communis est in pratis montium Vallis *Intelvi*, et reperitur etiam in pascuis atque in sylvis circa pagos *di Pellio inf.* et *Laino*. Vidi pariter et legi in montibus Vallium *Cavargna*, et *Sasina*. Haec species quae obviam venit usque ad terminum Pini Piceae et Abietis descendit in quibusdam locis in pascuis regionis Juglandis. Fl. junio, julio.

525. BUPLEURUM *rotondifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1369.

Vulgare in arvis planioris Provinciae fl. majo, junio.

526. BUPLEURUM *stellatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1370.

Oritur in montibus *Canzo*, *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *Legnone*, *Codeno*, *Bellorona* inter limites regionum Fagi, et Abietis. Fl. junio, julio.

527. BUPLEURUM *graminifolium Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 1370.

Decerpsi in cacumine montis *Canzo*, ubi crescit inter saxa. Fl. julio, augusto.

528. BUPLEURUM *caricifolium Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 1371.

Inveni inter saxa in monte *Biandino* supra *Introbbio* ultra Fagi regionem. Fl. augusto.

329. BUPLEURUM *Ranunculoides* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1374.

Crescit in pratis prope juga montium Vallis *Cavargna, di Dongo*, *Livo*, ec. nunquam infra terminum Abietis. *Fl.* junio, julio.

330. CAUCALIS *grandiflora* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1383.

Frequens est in arvis collinis, atque ad sepes. Fl. junio, julio.

331. CAUCALIS *Anthriscus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1388.

Provenit ubique in sepibus, atque in arvis incultis. Fl. junio, julio.

332. CAUCALIS *nodosa* *Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 1388.

Abundat in sepibus collium prope Comum, atque in locis apricis sterilibus *della Brianza*. Fl. junio, julio.

333. DAUCUS *Carota* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1389.

Nascitur abunde in pratis ubique, et fl. majo, junio, julio.

334. CONIUM *maculatum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1395.

Occurrit haud raro in ruderatis circa Comum, atque locis umbrosis montium, collium, humiliorisque Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

335. SELINUM *sylvestre* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1396.

Reperitur in sylvis montanis Vallium *Intelvi*, *Cavargna* ec. Fl. julio, augusto, et etiam septembri.

336. SELINUM *austriacum* *Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 1397.

Habitat in pascuis udis montium Vallium *Intelvi*, *Cavargna*, *Sasina* non ultra regionem Fagi. Fl. julio, augusto.

537. SELINUM *Carvifolia* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1398.

Oritur in pratis, et sylvis humentibus collinis et montanis. Fl. junio, julio.

538. ATHAMANTA *Cervaria* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1401.

Occurrit frequenter in montibus Vallis *Sasina*, *di Esino*, *Perledo* ec. atque in locis siccis collinis circa Comum inter Fagi et Abietis regiones. Fl. julio, augusto.

539. ATHAMANTA *Oreoselinum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1403.

Vulgatissima species ad margines agrorum collium in tota fere Provincia. Fl. julio, augusto, septembri.

540. ATHAMANTA *cretensis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1404.

Crescit copiose ad cacumina montium *Resegone*, *S. Primo*, *Sasso di Gordona*, *Grigna* inter rupium fissuras, et provenit etiam inter saxa *alla Croce di S. Eutichio* supra Comum in regione collina. Fl. julio, augusto.

541. PEUCEDANUM *officinale* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1405.

Legi in monte *Biandino* supra Fagi regionem. Fl. julio, augusto.

542. PEUCEDANUM *alsaticum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1407.

Inveni multis in locis tam montanae quam humilioris

Provinciae ad margines agrorum. Fl. julio, augusto, septembri.

343. LASERPITIUM *latifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1414.

Oritur in pratis montis *Generoso, ad Orimento,* nec adscendit ultra terminum Fagi. Fl. julio, augusto.

344. LASERPITIUM *Gaudinii Moretti. ined.*

Haec species diversa a Laserpitio *trilobo* Linn. mihi obviam venit in pratis montium *Generoso, Canzo, Grigna* supra *Mandello*, et *Resegone*. Haud vegetat ultra regionem alpinam inferiorem. Fl. julio, augusto.

345. LASERPITIUM *dauricum Willd. sp. pl. T.* 1. *p.* 1417.

Reperi in monte *Legnone* ultra Abietis regionem. Fl. julio, augusto.

346. LASERPITIUM *peucedanoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1418.

Habitat in montibus *di Esino* supra *Perledo*, *Resegone*, *Codeno, et Valmeria* supra *Mandello*. Fl. julio, augusto.

347. LASERPITIUM *Siler Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1418.

Abundat in scopulis *delle Crosgalle* prope *Bellagio*, *del Sasso Rancio*, atque in rupibus montium Vallis *Cavargna*, *Dongo ec.* Incola regionis alpinae descendit usque ad oras Larii lacus. Fl. junio, julio, augusto.

348. LASERPITIUM *hirsutum Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 1420.

L. *Halleri. Allion. pedem. n.* 1315.

Inveni inter rupium fissuras variis in locis montis *Legnone* supra regionem Abietis. Fl. julio, augusto.

349. LASERPITIUM *simplex* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1421.

Nascitur in montibus *Legnone*, *Pizzo di Gino*, *S. Jorio* inter limites regionum Abietis, et Mughi. Fl. julio, augusto.

350. HERACLEUM *Sphondylium* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1421.

Frequens est in pratis etiam humilioris Provinciae. Fl. julio, augusto.

351. LASERPITIUM *pilosum* *Willd. enum. p.* 310.

Inveni in monte *Biandino* supra *Introbbio* in Valle *Sasina*, atque in pratis *della Valmeria* supra *Mandello*, et legi florentem augusto. Haec species haud frequens nostris in alpibus occurrit locis praedictis a regione Fagi usque ad terminum Abietis.

352. LIGUSTICUM *austriacum* *Jacq. Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 1426.

Mihi obviam venit in monte *Biandino* in Valle *Sasina* supra Fagi regionem. Fl. julio, augusto.

353. LIGUSTICUM *peloponense* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1425.

Oritur in pratis montis *Generoso*, circa *Orimento*, quo in loco regionem subalpinam vix attingente solummodo mihi occurrit. Fl. julio, augusto.

354. LIGUSTICUM *apioides* *Decand. Fl. fr. T.* 4. *p.* 308.

Crescit in pratis montis *Generoso* regionem Fagi haud superantibus. Fl. junio, julio, augusto.

355. ANGELICA *sylvestris* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1429.

Abundat in locis humidis umbrosis, atque ad margines rivorum tam in montibus et collibus, quam in planiore Provincia. Fl. julio, augusto.

356. SIUM *angustifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1431.

Frequens est in fossis, atque ad margines rivorum lente fluentium in locis humilioris Provinciae, et etiam circa Comum. Fl. junio, julio.

357. SIUM *nodiflorum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1432.

Habitat in fossis extra urbem, et in pratis humentibus variis in locis, atque a *S. Giuseppe in Valleggio* prope Comum. Fl. junio, julio, augusto.

358. SIUM *Falcaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1434.

Legi ad margines agrorum herbidos prope *al Castello di Bellagio* in regione collina, ubi floridum inveni augusto.

359. OENANTHE *fistulosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1440.

Occurrit in locis palustribus prope pagos *di Erba*, *Colico*, *Porlezza*, et in fossis *dell' Acqua Negra*, *Prato Pagano* ec. Fl. junio, julio.

360. OENANTHE *crocata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1441.

Mihi obviam venit circa lacusculum *del Piano* prope *Porlezza*, ubi florentem legi julio.

361. PHELLANDRIUM *aquaticum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1444.

Reperitur in locis palustribus prope *Erba*. Fl. majo, junio, julio.

562. PHELLANDRIUM *Mutellina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1444.*

Provenit copiose in montibus editis Larii lacus, *di Dongo, S. Jorio, Pizzo di Gino, Bellorona* a termino Fagi usque ad regionem alpinam inferiorem. Fl. julio, augusto.

563. CICUTA *virosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1445.*

Collegi ad oras lacusculi *d'Alserio.* Fl. junio, julio.

564. AETHUSA *Cinapium Willd. spec. pl. T. 1. p. 1446.*

Abundat in hortis, ubi crescit inter olera. A nonnullis pro Apio *Petroselino* legitur, atque recipitur non sine periculo in usum coquinarium Fl. totâ aestate.

565. SCANDIX *odorata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1449.*

Inveni in sylvis montanis *di Blevio.* Fl. junio, julio.

566. SCANDIX *Pecten Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1449.*

Nascitur in agris inter segetes praesertim in locis siccioribus et apricis, *a Garzola, Camnago* ec. Fl. aprili, majo, julio.

567. SCANDIX *Antriscus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1450.*

Communis est ad sepes, atque in locis incultis totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo.

568. SCANDIX *Cerefolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1450.*

Colitur sed raro in hortis, ubi fl. majo, junio, julio.

569. CHAEROPHYLLUM *sylvestre Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1452.*

Haec species est nimis frequens in sepibus collinis ubique. Fl. majo in locis humilioribus, et junio in montibus.

370. CHAEROPHYLLUM *temulum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1454.*

Habitat in arvis, in ruderatis, et in sepibus montium atque collium totius fere Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

371. CHAEROPHYLLUM *hirsutum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1355.*

β. C. *hirsutum minimum Vandellii. op. inedit.*

Obvenit mihi haec species in montibus *Legnone*, *Resegone*, *Codeno*, et varietatem a *Vandellio* descriptam reperi in monte *Biandino*. Incola regionis alpinae inferioris descendit etiam infra terminum Fagi. Fl. julio, augusto.

372. IMPERATORIA *Ostruthium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1458.*

Oritur in montibus fere omnibus Larii lacus, et Vallíum *Cavargna*, *Sasina*, atque *Valmeria* supra *Mandello*, in quibus obversatur a limite Fagi usque ad terminum Abietis. Fl. julio, augusto.

373. SESELI *montanum Linn. Var. β. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1459.*

β. S. *multicaule Retz. Ob. 3. p. 27.*

Haec varietas mihi occurrit in monte *Biandino* supra regionem Fagi, et decerpsi florentem augusto.

374. SESELI *annuum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1460.*

Nascitur in collibus *della Brianza* circa *Erba*, *Lezza*, et etiam in locis aridis montanis prope Comum. Fl. augusto, septembri, octobri.

375. PASTINACA *sativa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1466.

Communis est in pratis, atque ad margines agrorum ubique. Fl. junio, julio, augusto.

376. CARUM *Carvi* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1470.

Copiose crescit in pratis omnium fere montium Larii lacus. Fl. junio, julio.

377. PIMPINELLA *Saxifraga* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1471.

Habitat in montibus fere omnibus Provinciae praesertim ad rupes. Fl. julio, augusto.

378. PIMPINELLA *nigra* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1471.

Nascitur in sepibus, atque in locis apricis aridis collium. Fl. augusto, septembri, octobri.

379. PIMPINELLA *magna* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1471.

β. P. *Saxifraga major umbellâ rubente Bauh. pin.* 159.

Oritur in pratis montanis et collinis satis frequenter, et varietas β. provenit in pascuis montis *Generoso*. Fl. julio, augusto.

380. PIMPINELLA *dioica* *Linn. Mantiss. p.* 357. *Willd. spec. pl. T.* 1. *p.* 1474.

Seseli *pumilum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 373.

Decerpsi hanc speciem in montibus *Biandino*, *Grigna* supra *Mandello*, et *Resegone*. Nunquam mihi obviam venit in locis Provinciae collinis. Fl. julio, augusto.

381. AEGOPODIUM *Podagraria* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1476.

Abundat in hortis, in sylvis umbrosis, atque in sepibus collium et etiam planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

TRIGYNIA.

582. RHUS *Cotinus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1485.

Reperitur in locis petrosis ad oras lacus Larii, *nelle Crosgalle*, *a Griante*, *Nobiallo*, *Rezzonico* ec. Fl. majo, junio.

583. VIBURNUM *Lantana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1489.

Frequens est in sepibus, et sylvis praesertim collinis circa Comum. Fl. majo, junio.

584. VIBURNUM *Opulus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1490.

Habitat ad sepes, atque in locis humentibus collium et planioris Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

585. SAMBUCUS *Ebulus Linn. spec. pl. ed.. Willd. T. 1. p.* 1494.

Invenitur ad vias, aggeres, atque in locis udis incultis praesertim planitiei. Fl. junio, julio.

586. SAMBUCUS *nigra Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1495.

Vulgatissima species in sepibus totius Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

587. SAMBUCUS *racemosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1496.

Mihi occurrit in montibus *di Nesso*, *Lezzeno*, *Bellagio*, in quibus ultra regionem Fagi haud adscendit. Fl. junio, julio.

588. STAPHYLEA *pinnata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1497.

Abundat in sepibus, atque in sylvis collinis et montanis etiam prope Comum. Fl. majo, junio.

589. TAMARIX *germanica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1499.

Provenit secus Abduam in planitie *di Colico*, atque in alveo torrentis *Pioverna* in Valle *Sasina* prope pagos *di Pasturo*, *Introbbio*, *Primaluna*, et *Taceno*. Fl. junio, julio.

590. ALSINE *media Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1511.

Crescit ubique in hortis, atque ad vias etiam urbis. Fl. majo, junio, julio.

TETRAGYNIA.

591. PARNASSIA *palustris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1516.

Habitat in pratis montanis et collinis totius fere Provinciae, atque occurrit etiam in locis umbrosis udis circa Comum, et in palustribus prope pagum *di Cernobbio*. Fl. julio, augusto.

PENTAGYNIA.

592. LINUM *usitatissimum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1533.

Colitur in agris collium et planitiei multis in Provinciae locis. Fl. majo, junio.

593. LINUM *narbonense Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p.* 1535.

Reperi hanc speciem inter rupes montis *Generoso*, atque supra *il Sasso di Musso*. Fl. junio, julio.

394. LINUM *tenuifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1536.

Oritur in locis aridis montanis humilioribus *della Tremezzina, di Musso*, et etiam prope Comum supra *Geno, S. Giuliano, Garzola.* Fl. junio, julio.

395. LINUM *alpinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1638.

Nascitur in editis montibus Vallis *Cavargna, Codeno*, inter saxa nunquam infra regionem *Mughi.* Fl. junio, julio.

396. LINUM *catharticum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1541.

Crescit satis copiose in locis herbidis, atque in pascuis siccioribus a regione collina usque ad terminum Fagi. Fl. majo, junio.

397. DROSERA *rotondifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1543.

Inveni circa lacusculos *di Montorfano, del Segrino*, prope *Canzo.* Fl. junio, julio.

398. DROSERA *longifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1544.

Occurrit mihi in plerisque locis paludosis Provinciae. Fl. junio, julio.

399. CRASSULA *rubens Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 1559.

Crescit in locis collinis aridis etiam circa Comum. Fl. junio, julio.

CL. VI. HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

400. GALANTHUS *nivalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 29.*

Frequens est ad radices montium etiam prope Comum, *a Geno*, *Blevio*, *Camnago*, atque in pascuis editioribus *di Brunate*, *Civiglio*, *Ponzate* ec. Fl. nive deliquescente.

401. LEUCOIUM *vernum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 30.*

Abundat in pratis, atque in locis herbidis umbrosis collium et montium prope Comum. Fl. martio, aprili.

402. LEUCOIUM *aestivum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 30.*

Crescit in pratis humentibus circa Comum, et praesertim prope pagum *di Cernobbio*. Fl. junio, julio.

403. NARCISSUS *poeticus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 34.*

Provenit copiose in pascuis montanis *di Brunate*, *Civiglio*, *Ponzate*, *Blevio* ec. Fl. aprili, majo.

404. NARCISSUS *Pseudo-Narcissus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 35.*

Oritur in pratis prope Comum, atque in aliis planioris Provinciae locis. Fl. aprili, majo.

405. ALLIUM *Porrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 64.*

Haec species colitur in hortis ad usum culinarium. Fl. majo, junio.

406. ALLIUM *Victorialis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 65.

Reperitur in montibus editioribus Larii lacus, *di Dongo, Livo, Bugiallo.* Fl. julio, augusto.

407. ALLIUM *sativum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 68

Excolitur in omnibus hortis, et floret aestate.

408. ALLIUM *carinatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2.

Inveni in sylvis collium prope Comum, a *Cardano, Lucino, Montorfano* ec. Fl. junio, julio.

409. ALLIUM *Sphaerocephalon Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 70.

Nascitur satis frequenter inter saxa *a Geno*, supra *S. Agostino* prope Comum, atque in montibus Larii lacus. Fl. junio, julio.

410. ALLIUM *descendens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 71.

Legi in monte *Varenna* supra *Perledo* secus viam, quae ducit ad *Esino.* Fl. julio, augusto.

411. ALLIUM *paniculatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 73.

Non infrequens est in monte *di Brunate*, inter rupes *a Valgiojera, S. Donato, Carascione, ec.* Fl. totà fere aestate.

412. ALLIUM *senescens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 73.

Haud rarum est in montibus Vallium *Intelvi* atque *Cavargna.* Vidi etiam et legi *al Ponte Molinello* prope Comum. Fl. julio, augusto.

413. ALLIUM *ursinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 79.*

Crescit in pratis udis circa pagos *di Lucino*, *Grandate*, et *Montelompino*, atque in pascuis monti *Canzo* subjectis. Fl. aprili, majo, junio.

414. ALLIUM *pedemontanum Willd. spec. pl. T. 2. p. 77.*

Reperi inter rupes ad summitatem montis *Canzo*, et legi floridum julio, augusto. Vidi etiam in editis jugis montium *Codeno* et *Resegone*.

415. LILIUM *bulbiferum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 85.*

Abundat in sylvis collinis, atque in pascuis montium totius fere Provinciae, *a S. Abbondio*, *al Ponte Molinello*, *a Cardano ec.* prope Comum. Fl. junio, julio.

416. LILIUM *Martagon Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 88.*

Habitat in pascuis montis *Generoso*, *ad Orimento*, *alla Cassina*, et occurrit etiam in montibus *di Canzo*, *Ponzate ec.* Fl. junio, julio.

417. UVULARIA *amplexifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 93.*

Inveni in pratis montis *Generoso* prope *Orimento*. Fl. junio, julio.

418. ERYTHRONIUM *Dens canis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 96.*

Provenit copiose in locis umbrosis montium prope Comum, praesertim in sylvis secus viam, quae a *Camerlata* ducit ad *Lora*. Fl. aprili, majo.

419. ORNITHOGALUM *umbellatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 65.*

Occurrit in pratis, hortis, atque arvis ubique. Fl. aprili, majo.

420. ORNITHOGALUM *pyrenaicum Linn. spec. pl.* 440.

O. *Stachyoides Willd. spec. pl. T. 2. p.* 116.

Reperitur in pratis montis *Canzo* supra *S. Miro*, atque *alle Cassine*. Incolit etiam alios Provinciae montes, uti *S. Primo*, *Resegone*, *Codeno*. Fl. junio, julio.

421. SCILLA *bifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 128.

Vulgatissima est in sylvis, sepibus, atque pratis udis collium et montium Como propiorum. Fl. majo, junio.

422. ASPHODELUS *albus Willd. spec. pl. T. 2. p.* 133.

A. *ramosus* β. *Linn. spec. pl. p.* 445.

Obvenit mihi in pratis montis *Generoso*, *ad Orimento*, *alla Cassina ec.* Fl. junio, julio.

423. ANTHERICUM *serotinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 134.

Crescit in monte *Legnone* in pascuis loco dicto *la Concia* proximis, atque prope *la porta dei Merli*. Hanc speciem nunquam reperi in locis regioni subalpinae inferioribus. Fl. julio, augusto.

424. ANTHERICUM *Liliago Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 141.

Commune in pratis montium Provinciae fere omnium. Fl. majo, junio.

425. ANTHERICUM *Liliastrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 142.

Crescit in pratis montis *Generoso* supra *Orimento*, *alla Cassina*, et prope *Erbono*. Fl. majo, junio.

426. ASPARAGUS *tenuifolius* *Lam. Dict.* 1. *p.* 294. A. *officinalis* β. *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 150.

Vidi et legi supra *S. Giuliano* prope Comum, atque in montibus *di Brienno*, et *Canzo*. Fl. majo, junio.

427. CONVALLARIA *majalis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 160.

Habitat in sylvis umbrosis supra *Brunate a S. Maurizio*, *Ponzate al Boletto*, atque in nemoribus montium *di Villa Albese*, *Lezza* cc. Fl. majo, junio.

428. CONVALLARIA *verticillata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 161.

Nascitur in locis herbidis, atque in sylvis montium Vallium *Intelvi*, *Cavargna*, *Canzo*, et *a S. Maurizio* supra *Brunate*. Fl. majo, junio.

429. CONVALLARIA *Polygonatum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 161.

Provenit in sylvis collium et montium satis copiose, et fl. majo, junio.

430. CONVALLARIA *multiflora* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 162.

Oritur in montibus Vallis *Intelvi*, in pratis *del Sasso Gordona*, atque in sepibus circa pagos *di Pellio inf.*, et *S. Fedele*. Fl. majo, junio.

431. CONVALLARIA *bifolia* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 164.

Reperi in locis humidis atque umbrosis montium totius fere Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

432. HYACINTHUS *comosus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 169.

Vulgaris in arvis collinis prope Comum. Fl. aprili, majo.

433. HYACINTHUS *racemosus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 170.

Frequens est in locis herbidis collium prope Comum, et etiam in propugnaculis urbis, atque in hortis illis propïoribus. Fl. aprili, majo.

434. AGAVE *americana* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 192.

Crescit sponte in rupibus *a Varenna*, atque prope pagum *Albogasio in Valsolda.* Plantae adultiores fl. julio, augusto.

435. HEMEROCALLIS *flava* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 197.

Reperi *alla Pliniana* post rivulum prepiorem *alla Riva di Molina,* et legi florentem junio labente.

436. JUNCUS *effusus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 205.

Habitat in locis paludosis totius fere Provinciae. Fl. junio.

437. JUNCUS *trifidus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 208.

J. *monanthos. Jacq. Obs. N.* 33. *T.* 4. *f.* 1.

Inveni in editioribus Larii lacus et Vallis *Sasina* montibus, *Pizzo di Gino*, *S. Jorio*, *Legnone*, et *Biandino.* Fl. julio, augusto.

438. JUNCUS *articulatus* *Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 211.

Abundat in locis humentibus et paludosis. Fl. junio, julio.

439. JUNCUS *subverticillatus Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 212.

Nascitur in uliginosis Provinciae planioris. Fl. junio, julio.

440. JUNCUS *bufonius Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 214.

Communis in locis humentibus argillosis. Fl. majo, junio, julio.

441. JUNCUS *pilosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 216.

Haud rarus in sylvis collinis et montanis etiam prope Comum. Fl. primo vere.

442. JUNCUS *maximus Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 217.

Reperitur in nemoribus, et in pratis montium *Generoso*, *Gordona*, *Grigna* supra *Mandello* ec. Fl. junio, julio.

443. JUNCUS *luteus Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 218. J. *campestris* ε. *Linn. spec. pl.* 469.

Mihi occurrit in alpe *Biandino*, et decerpsi florentem augusto.

444. JUNCUS *albidus Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 219.

Habitat in sylvis montanis, et fl. junio, julio.

445. JUNCUS *niveus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 220.

Oritur in sylvis collinis et montanis totius fere Provinciae. Fl. junio, julio.

446. JUNCUS *campestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 221.

Obviam mihi venit variis in locis planioris Provinciae, et etiam in pascuis collinis atque montanis. Fl. aprili, majo, junio.

447. JUNCUS *Jacquini Linn. Mant. Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 215.

J. *nigricans Lamarck. Encyclop.* 3. *p.* 260.

Vidi et legi in uliginosis montium *Legnone*, et *Biandino*, atque in sylvis umbrosis supra *Croce* in Valle *di Menaggio*. Fl. junio, julio, augusto.

448. BERBERIS *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 227.

Crescit copiose in sepibus et dumetis circa Comum, atque in ericetis collinis montanisque totius fere Provinciae. Fl. majo, junio.

449. PEPLIS *Portula Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 243.

Habitat in locis palustribus, atque in aquis lente fluentibus, prope Comum, *a Colico*, et *Porlezza*. Fl. junio, julio.

TRIGYNIA.

450. RUMEX *crispus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 251.

Abundat in pratis humidis praesertim humilioris Provinciae. Fl. totâ fere aestate.

451. RUMEX *acutus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 1. *p.* 253.

Frequens est in pratis humentibus, atque in fossis ubique. Fl. aprili, majo.

452. RUMEX *obtusifolius Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 254.

Communis in pratis, atque ad margines agrorum planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

453. RUMEX *pulcher Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 254.*

Provenit sat copiose ad vias, ad margines agrorum circa Comum, atque in hortorum areis. Fl. majo, junio.

454. RUMEX *Hydrolapathum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 251.*

Haud rarus est in pratis irriguis, in locis paludosis, et in fossis praesertim circa Comum, et pagum *di Asso.* Fl. majo, junio.

455. RUMEX *scutatus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 257.*

Reperitur in locis umbrosis udis omnium fere montium Provinciae, atque ad oras lacus Larii inter saxa. Fl. majo, junio, julio.

456. RUMEX *alpinus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 259.*

Occurrit in pratis montanis Vallium *Intelvi*, *Cavargna*, *Sasina*, *Dongo*, prope casas pastorum, atque bovilia. Fl. junio, julio, augusto.

457. RUMEX *Acetosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 260.*

Nascitur copiose in pratis tam montanis, quam humilioris Provinciae. Fl. totâ aestate.

458. RUMEX *Acetosella Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 260.*

Vulgaris est in locis arenosis, atque in pratis siccis ubique. Fl. majo, junio, julio.

459. TRIGLOCHIN *palustre Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 264.*

Mihi obviam venit in pratis humentibus *dell' Acqua negra* prope Comum. Fl. julio, augusto.

460. COLCHICUM *autumnale Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 272.

γ. C. *vernum Bauh. pin.*

Oritur in pratis succulentis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. septembri, octobri. Varietatem reperi in monte *di Griante* florentem aprili.

461. TOFIELDIA *calyculata Wahlenberg. Plant. Helv. p.* 68. *N.* 390.

T. *palustris Willd. enum. p.* 402.

Crescit in pascuis humidis montium Larii lacus et Vallis *Sasina*, atque reperitur in pratis udis, quae sunt in vallecula suburbii *di S. Martino* Lanificio propiora. Fl. junio, julio, augusto.

POLYGYNIA.

462. ALISMA *Plantago Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 276.

Habitat in fossis, atque in locis aquosis ubique. Fl. aestate.

463. ALISMA *ranunculoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 279.

Crescit in fossis, atque in palustribus *a Colico*, et circa pagum *di Erba*. Fl. julio, augusto.

CL. VII. HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

464. AESCULUS *Hippocastanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 285.*

Arbor exotica nostro clymate optime vivit, et colitur in hortis, atque in ambulacris. Fl. majo, junio.

CL. VIII. OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

465. OENOTHERA *biennis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 306.*

Species ista Virginiae indigena nunc sponte crescit in variis Provinciae locis ad oras fluminum ac rivorum, et abundat ad ripas fluvii *Lambro* prope *Erba*. Fl. julio.

466. EPILOBIUM *angustifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 313.*

β. E. *latifolium Schmidt. bohem. n. 372.*

Haud infrequens est species et varietas in sylvis, atque ad pratorum margines montium Vallis *Intelvi*, *S. Primo*, *Boletto* ec. Fl. julio, augusto.

467. EPILOBIUM *angustissimum Willd. spec. pl. T. 2. p. 315.*

E. *angustifolium γ. Linn. spec. pl. 494.*

Invenitur in torrentium alveis tam in collibus quam in montibus. Vulgatissimum a *Griante*, *Canzo*, *Asso*, *Lezza*, *Lecco* ec. Fl. julio, augusto.

468. EPILOBIUM *pubescens Willd. spec. pl. T. 2. p.* 315.
E. *hirsutum β. Linn. spec. pl.* 494.

Commune in fossis, atque locis humentibus planioris Provinciae. Fl. julio, augusto.

469. EPILOBIUM *hirsutum Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 315.

Habitat in locis humidis, et in fossis totius fere Provinciae. Fl. julio, augusto.

470. EPILOBIUM *montanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 316.

γ. Chamaenerion *roseum ec. Schreb. Spicil.* 147.

Incolit cum varietate γ. locos umbrosos montium et sylvas praesertim in Valle *Intelvi*. Fl. junio, julio, augusto.

471. CHLORA *perfoliata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 340.

Haud rara in fossis, atque in pratis udis tam collium quam planitiei. Fl. majo, junio, julio.

472. VACCINIUM *Myrtillus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 348.

Vulgare in sylvis montium totius Provinciae. Fl. majo, junio.

473. VACCINIUM *uliginosum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 350.

Mihi obviam venit in locis humidis montis *Legnone* a regione Abietis usque ad illam Mughi. Fl. junio, julio.

474. VACCINIUM *Vitis idaea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 354.

Occurrit mihi in montibus Larii lacus, Vallis *Cavargna*, atque in sylvis a *Cremia*, *Pianello*, *Dongo*. Fl. julio, augusto.

475. ERICA *arborea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 566.

Reperitur inter saxa ad radices montium, atque in sylvis Larii lacus multis in locis, et praesertim circa pagos *di Argegno*, *Rezzonico*, *Dervio*, *Corenno*, et *Piona* prope *Colico*. Fl. martio, aprili, majo.

476. ERICA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 373.*

Vulgatissima est in sylvis, atque in locis sterilibus incultis montium collium et planitiei. Fl. augusto, septembri.

477. ERICA *herbacea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 411.*

β. E. *carnea Linn. spec. pl. p. 504. Willd. T. 2. p. 412.*

Haec species cum varietate frequens est in sylvis montanis et collinis. Fl. prima autumno, et secunda hyeme, atque vere.

478. DAPHNE *Mezereum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 415.*

Nascitur in sylvis montium etiam Como viciniorum, et abundat in Valle *Intelvi*. Fl. martio, aprili, majo.

479. DAPHNE *Laureola Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 418.*

Habitat cum praecedente in sylvis montanis prope Comum, atque in montibus Larii lacus, Vallis *Intelvi* ec. Fl. martio, aprili, majo.

480. DAPHNE *Cneorum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 422.*

Habitat in montibus *Legnone*, *Codeno*, *Pizzo di Gino*, *Bellorona*. Inveni etiam in monte di *Griante* regionem collinam vix superante. Fl. majo, junio, julio.

TRIGYNIA.

481. MOEHRINGIA *muscosa Willd. spec. pl. T. 3. p.* 439.

Reperi in montibus Vallium *Cavargna* et *Sasina*, atque in *Valmeria* supra *Mandello* ad scaturigines rivulosque. Fl. julio, augusto.

482. POLYGONUM *Bistorta Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 441.

Provenit in pratis montium totius fere Provinciae. Fl. junio, julio.

483. POLYGONUM *viviparum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 441.

Legi in montibus *Legnone* et *Codeno*, ubi adscendit usque ad regionem subnivosam. Fl. junio, julio, augusto.

484. POLYGONUM *amphibium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 443.

Crescit in locis palustribus circa lacusculos *del Segrino*, *d'Alserio, Porlezza, Varese,* atque in aquis lente fluentibus prope Comum. Fl. junio, julio, augusto.

485. POLYGONUM *Hydropiper Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 444.

Invenitur in fossis, atque in pratis udis totius fere Provinciae. Fl. julio, augusto.

486. POLYGONUM *Persicaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 446.

Habitat in pratis atque locis humidis, et fl. julio, augusto.

487. POLYGONUM *Lapathifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 442.

Occurrit iisdem in locis ac praecedens, et fl. eodem tempore.

488. POLYGONUM *aviculare Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 449.

Abundat ad vias, in ruderatis, atque in areis hortorum. Fl. junio, julio, augusto.

489. POLYGONUM *Convolvulus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 455.

Oritur ad sepes, atque in dumetis praesertim planioris Provinciae. Fl. julio, augusto.

TETRAGYNIA.

490. PARIS *quadrifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 471.

Mihi obviam venit in montibus *di Ponzate, Bisbino, Canzo,* Vallis *Intelvi.* ec. Fl. majo, junio.

491. ADOXA *Moschatellina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 472.

Reperi in sylvis umbrosis *di S. Fedele* in Valle *Intelvi* prope *Orimento.* Fl. junio, julio.

CL. IX. ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

492. LAURUS *nobilis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 479.

Communis est ad oras Larii lacus. Fl. aprili, majo.

CL. X. DECANDRIA

MONOGYNIA.

493. CERCIS *Siliquastrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 507.*

Nascitur in sylvis et dumetis ad radices montium *della Tremezzina*, et abundat praesertim in sepibus prope pagos *di Bonzanigo*, et *Viano*. Fl. majo, junio.

494. DICTAMNUS *albus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 541.*

Reperitur in monte urbi propiore Orientem spectante supra *S. Agostino, a Carascione*, atque *nelle Grosgalle* inter *Lezzeno* et *Bellagio*. Fl. majo, junio.

495. RUTA *graveolens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 542.*

Crescit inter saxa *a Geno*, *Pizzo*, atque in dumetis supra *Bonzanigo in Tremezzina*. Fl. majo, junio, julio.

496. TRIBULUS *terrestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 567.*

Oritur in agris siccis, atque in locis incultis aridis Provinciae meridionalis. Fl. junio, julio.

497. RHODODENDRON *ferrugineum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 603.*

Frequens est in montibus Larii lacus, atque in illis Como vicinioribus a limite Fagi usque ad terminum Abietis. Ego inveni etiam ad radicem montis *delle tre Croci* prope *Lora* in regione collina. Fl. junio, julio, augusto.

498. RHODODENDRON *hirsutum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 604.*

Haec species abundat in montibus *di Mandello*, Vallis *Sasina, Canzo*, ec. inter Fagi atque Abietis regiones. Fl. junio, julio, augusto.

499. ARBUTUS *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 618.*

Mihi occurrit in monte *Legnone*, inter regiones alpinam inferiorem et subnivosam. Fl. junio, julio.

500. ARBUTUS *Uva ursi Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 618.*

Habitat in montibus *di Griante*, et *Valsolda* in locis inter Fagi et Abietis regiones positis. Fl. junio, julio.

501. PYROLA *rotondifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 621.*

Mihi obviam venit in montibus *di Canzo* et *Ponzate* ad cacumen *Boletto* vocatum. Fl. junio, julio.

502. PYROLA *uniflora Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 622.*

Reperi in sylvis laricinis et abietinis montium *Legnone*, *Livo*, et Vallis *Cavargna*. Fl. julio.

DIGYNIA.

503. CHRYSOSPLENIUM *alternifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 637.*

Nascitur abunde in sylvis secus rivos, et in locis umbrosis humentibus tam planitiei quam montium totius fere Provinciae. Fl. majo, junio.

504. SAXIFRAGA *Cotyledon Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 638.

S. *pyramidalis Lapeyrouse Fl. pyren. p.* 32. *Decand. Fl. fr. T.* 4. *p.* 360.

Provenit copiose in monte *Legnone*, a quo descendit usque ad oras Larii lacus prope *Dervio*, et *Dorio*. Reperi etiam in montibus Vallis *Sasina*. Fl. junio, julio.

505. SAXIFRAGA *Aizoon Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 639.

Communis est ad rupes montis, qui est ad occidentem urbis, supra *S. Abbondio*, prope *S. Carpoforo*, atque *al Ponte Molinello*. Fl. junio, julio.

506. SAXIFRAGA *mutata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 640.

Legi in montibus *Codeno* supra *Mandello*, et *Resegone* supra *Lecco* inter regiones Abietis et Mughi. Fl. julio, augusto.

507. SAXIFRAGA *androsacea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 641.

Mihi occurrit in monte *Legnone* ad rupes prope *la Porta dei Merli*, qui locus parum a cacumine distat, et decerpsi florentem julio, et augusti initio.

508. SAXIFRAGA *coesia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 641.

Abundat ad cacumen montis *Canzo* inter saxa. Fl. julio, augusto.

509. SAXIFRAGA *bryoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 643.

Inveni in monte *Legnone* ad rupes supra Abietis regionem. Fl. julio, augusto.

510. SAXIFRAGA *stellaris. Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 644.

Vidi magnâ copiâ in locis humentibus montium Vallis *Sasina*, et praesertim in alpe *Biandino* secus rivulos. Nunquam reperi infra regionem Fagi. Fl. julio, augusto.

511. SAXIFRAGA *cuneifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 647.

Mihi obviam venit in sylvis atque locis umbrosis montium *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *Bellorona*, et *Legnone* in quibus ultra limitem Abietis non ascendit. Fl. junio, julio.

512. SAXIFRAGA *oppositifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 548.

Habitat in summitate montis *Generoso* ad rupes, et provenit etiam in aliis Provinciae montibus regionem subalpinam haud superantibus. Fl. junio, julio.

513. SAXIFRAGA *aspera Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 649.

Crescit in locis saxosis irrigatis montium *Legnone*, *Pizzo di Gino*, *Aigua*, *Bellorona*, et *Biandino* supra terminum Fagi. Fl. junio, julio.

514. SAXIFRAGA *Aizooides Sternberg. Rev. Saxifr. p.* 23. *tab.* 8. *fig.* 1.

S. *Aizooides Linn. spec. pl.* 576. *Willd. spec. T.* 2. *p.* 650.

S. *autumnalis Linn. spec. pl.* 575. *Willd. spec. T.* 2. *p.* 650.

Reperitur copiose ad rivulos montium *di Dongo*, *Legnone*, *Codeno* ec. a regione subalpina descendens usque ad illam Juglandis. Fl. augusto, septembri.

515. SAXIFRAGA *rotundifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 651.

Haec species est vulgatissima in locis umbrosis atque humentibus montium Larii lacus, et Vallis *Intelvi.* Fl. junio, julio.

516. SAXIFRAGA *bulbifera Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 651.

Nascitur ad rupes *al Ponte Molinello* prope Comum. Fl. junio julio.

517. SAXIFRAGA *Tridactylites Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 654.

Frequens est ad muros propugnaculorum urbis, atque in alveo torrentis *Cosia.* Fl. primo vere.

518. SAXIFRAGA *petraea Linn. spec. pl. T.* 1. *p.* 578. (*exclusis synonimis*)

S. *rupestris Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 655.

S. *Ponae Sternb. Rev. Saxifr. p.* 47. *T.* 11. *f.* 6.

Haec species oritur inter saxa *al Buco del Piombo* supra *Erba*, quo in loco solummodo vidi, et legi florentem junio.

519. SAXIFRAGA *muscoides, fol. radicalibus conglomeratis tripartitis linearibusque glabris; floribus patulis, petalis lanceolatis calyce longioribus. Wahlenb. p. helv. p.* 80.

β. S. *moschata Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 656.

Species cum varietate incolit montes editiores Larii lacus, *Legnone*, *Codeno*, *Pizzo di Gino* ec. ad rupes. An species distinctae considerandae? Fl. julio, augusto.

520. SAXIFRAGA *Vandellii Sternberg. Rev. Saxifr.*

Reperi solummodo in cacumine montis *Canzo* ad rupes. Fl. julio.

521. SCLERANTHUS *annuus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 660.

Frequens in arvis aridis collium et planitiei. Fl. junio, julio.

522. SCLERANTHUS *perennis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 661.

Observavi in agris collium et montium prope Comum, *a Respaù*, atque in herbidis juxta *la Croce di S. Eutichio*. Fl. junio, julio.

523. GYPSOPHILA *repens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 662.

Inveni ad rupes in montibus *Legnone* et *Pizzo di Gino* supra terminum Fagi, et legi etiam in saxosis *della Valmeria* supra *Mandello*. Fl. julio, augusto.

524. GYPSOPHILA *muralis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 666.

Abundat ad margines agrorum sterilium, atque ad vias. Fl. julio, augusto, septembri.

525. GYPSOPHILA *Saxifraga Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 666.

Vulgaris ad muros, atque in locis aridis sterilibus ubique. Fl. majo, junio, julio, augusto.

526. SAPONARIA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 667.

Occurrit copiose in locis humidis umbrosis planioris Provinciae, secus rivos atque torrentes etiam prope Comum. Fl. junio, julio.

527. SAPONARIA *Vaccaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 668.

Invenitur in campis planioris Provinciae inter segetes. Fl. majo, junio.

528. SAPONARIA *Ocymoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 669.*

Crescit magnâ copiâ in collibus atque in montibus Comi, *Vill' Albese*, *Erba* ec. Fl. aprili, majo, junio.

529. DIANTHUS *carthusianorum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 671.*

Communis est in collibus atque montibus. Fl. junio, julio.

530. DIANTHUS *atrorubens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 672.*

Vidi ad radices montium *della Tremezzina*, atque in herbosis aridis circa pagum *di Bellano*. Fl. majo, junio.

531. DIANTHUS *prolifer Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 673.*

Occurrit in pratis aridis atque locis glareosis planioris Provinciae. Fl. junio, julio.

532. DIANTHUS *Caryophyllus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 674.*

Vulgatissimus est in locis collinis, atque in sylvis apricis superioris Provinciae. Fl. junio, julio.

533. DIANTHUS *sylvestris Willd. spec. pl. T. 2. p. 675.*

Legi in montibus Vallis *Sasina* florentem julio exeunte.

534. DIANTHUS *plumarius Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 677.*

Mihi obviam venit in montibus Vallis *Intelvi* humilioribus circa *Laino* et *S. Fedele*. Rarus est in montanis et collinis locis prope Comum. Fl. junio, julio.

535. DIANTHUS *superbus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 679.*

Reperitur copiose in pratis Vallis *Intelvi,* atque in sylvis *di Laino*, *Pellio*, et etiam in locis herbidis humidiusculis in vallecula *di S. Martino* prope Comum. Fl. julio, augusto.

TRIGYNIA.

536. CUCUBALUS *Behen Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 684.*

Nihil vulgatius in pratis, atque ad margines agrorum herbidos collium, montium, et planitiei. Fl. majo, junio.

537. CUCUBALUS *italicus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 686.*

Communis est in declivitatibus herbidis collium circa Comum. Fl. majo, junio.

538. CUCUBALUS *Otites Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 688.*

Habitat in sylvis collium et montium Como viciniorum. Fl. majo, junio.

539. SILENE *nutans Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 694.*

Provenit ad margines agrorum in collibus, atque in montibus totius fere Provinciae. Fl. majo, junio.

540. SILENE *baccifera Willd. spec. pl. T. 2. p. 700.*

Nascitur in sepibus circa Comum. Fl. majo, junio.

541. SILENE *gallica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 693.*

Inveni prope pagum *di Lucino* in arvis collinis, atque *a Canlano* prope Comum. Fl. junio.

542. SILENE *Armeria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 705.*

Crescit magnâ copiâ ad margines agrorum herbidos collium et montium circa Comum. Fl. majo, junio.

543. SILENE *rupestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 707.*

Species haud rara in montibus fere omnibus Larii lacus. Fl. junio, julio.

544. SILENE *Saxifraga Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 708.*

Abundat in locis apricis collium et montium. Fl. majo, junio, julio.

545. SILENE *acaulis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 709.*

Incolit montes editiores Provinciae, uti *Legnone, Codeno, Pizzo di Gino*, ec. in pratis terminum Abietis superantibus. Fl. junio, julio, augusto.

546. STELLARIA *nemorum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 710.*

Reperitur ubique in sylvis, atque in sepibus. Fl, majo, junio, julio.

547. STELLARIA *Holostea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 711.*

Communis in sepibus atque nemoribus praesertim collinis. Fl. majo, junio, julio.

548. STELLARIA *graminea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 711.*

Oritur in pratis, sylvis, atque sepibus montium, in Valle *Intelvi* praesertim. Fl. junio, julio.

549. STELLARIA *Alsine Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 713.*

Reperitur haud rara secus rivulos in collibus atque montibus. Fl. junio, julio.

550. ARENARIA *biflora Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 717.

Reperi in montibus editioribus Vallis *Cavargna*, *Pizzo di Gino*, *Costa piatta*, *Bellorona*, *Tabano* supra terminum Abietis. Fl. junio, julio, augusto.

551. ARENARIA *ciliata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 718.

Habitat in montibus editis Larii lacus, *Legnone*, *Codeno*, *S. Jorio*, inter Abietis et Mughi regiones. Fl. julio, augusto.

552. ARENARIA *serpillifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 720.

Vulgaris est in hortis, atque in locis sterilibus praesertim planioris Provinciae. Fl. aprili, majo.

553. ARENARIA *laricifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 726.

Mihi occurrit in montibus Vallis *Cavargna*, *Legnone*, atque in alpe *Arengo* supra *Livo*. Nunquam inveni in locis regioni subalpinae inferioribus. Fl. junio, julio.

554. ARENARIA *recurva Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 726.

Habitat cum praecedente, et fl. eodem tempore.

555. ARENARIA *saxatilis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 724.

Inveni in montibus Vallis *Cavargna*, *Pizzo di Gino*, *Garzirola* inter saxa. Fl. junio, julio.

556. CHERLERIA *sedoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 730.

Legi ad cacumina montium *Legnone*, et *Codeno*. Fl. julio, augusto.

PENTAGYNIA.

557. SEDUM *Rhodiola Willd. enum. p.* 485.
Rhodiola *rosea Linn. spec. pl. T.* 2. *p.* 1465.

Inveni in summis jugis montium *di Livo* et praesertim inter rupium fissuras alpis *d' Arengo.* Fl. julio, augusto.

558. SEDUM *Telephium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 761.

Nascitur in locis aridis *della Brianza,* atque ad rupes collium Como viciniorum. Fl. julio, augusto.

559. SEDUM *maximum Krocher. Hoffm. Fl. germ. p.* 156.

Frequens in rupibus *a Geno* ec. Fl. junio.

560. SEDUM *Cepaea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 763.
β. S. *galioides Allion. Fl. ped. T.* 2. *p.* 120.
S. *spathulatum Kittaibel.*

Abundat species cum var. in locis umbrosis, et in sepibus circa Comum, atque ad muros prope pagum *Vill' Albese*, et alibi. Fl. junio, julio.

561. SEDUM *dasyphyllum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 763.

Frequens est ad parietes in hortis, atque in locis aridis sterilibus inter saxa. Fl. junio, julio.

562. SEDUM *reflexum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 764.

Oritur in locis siccis collium Como viciniorum, et praesertim ad rupes supra *S. Giovanni Pedemonte*, atque *al Ponte Molinello.* Fl. junio, julio.

563. SEDUM *saxatile Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 765.

Mihi obviam venit in monte *Biandino* ad rupes. Fl. julio, augusto.

564. SEDUM *album* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 766.

Commune in muris vetustis, atque in locis petrosis. Fl. junio, julio.

565. SEDUM *acre* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 767.

Occurrit in locis aridis saxosis montium et collium etiam prope Comum. Fl. junio, julio.

566. OXALIS *Acetosella* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 780.

Reperitur magnâ copiâ in sylvis umbrosis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

567. OXALIS *corniculata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 800.

Abundat juxta sepes, atque in locis aridis collium ad margines agrorum. Fl. aprili, majo, junio.

568. AGROSTEMMA *Githago* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 805.

Crescit inter segetes in campis collinis et planis. Fl. majo, junio.

569. AGROSTEMMA *Flos jovis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 806.

Habitat in pratis montium *Generoso*, et *Boletto* supra *Ponzate*. Fl. majo, junio.

570. LYCHNIS *Flos Cuculi* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 807.

Nihil vulgatius in pratis tam collium quam planitiei. Fl. majo, junio.

571. LYCHNIS *Viscaria* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 808.

Oritur copiose ad margines agrorum herbidos in collibus praesertim prope Comum, *alla Camerlata*, ad arcem *Baradello*, ec. ec. Fl. junio.

572. LYCHNIS *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 809.

Inveni fere ad summitatem montis *Codeno* ex parte, quae spectat pascua montana *di Mandello*, et legi florentem initio augusti.

573. LYCHNIS *dioica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 810.

Frequens in pratis collinis, juxta sepes, ad vias, atque in sylvis. Fl. majo, junio, julio, augusto.

574. CERASTIUM *vulgatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 811.

Provenit in areis hortorum, in pascuis, atque ad margines agrorum ubique. Fl. aprili, majo, junio.

575. CERASTIUM *viscosum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 812.

Nascitur in locis aridis, atque in pratis. Fl. aprili, majo, junio.

576. CERASTIUM *semidecandrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 812.

Habitat in arvis sterilibus et arenosis collium circa Comum. Fl. majo, junio.

577. CERASTIUM *arvense Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 813.

Reperitur ad margines agrorum collium, atque in pratis montanis Vallis *Intelvi, Ponzate, Brunate*, ec. Fl. majo, junio.

578. CERASTIUM *aquaticum Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 816.

Occurrit in pratis humentibus, atque in fossis praesertim planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

579. CERASTIUM *alpinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 814.

Legi in pascuis montis *Biandino,* atque in pratis *della Valmeria* supra *Mandello* in regione alpina inferiore. Fl. julio, augusto.

580. CERASTIUM *repens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 815.

Observavi ad radices montium prope Comum, *al Ponte Molinello*, ad arcem *Baradello*, atque in sylvis circa *Cardano.* Fl. junio, julio.

581. CERASTIUM *manticum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 818.

Oritur in sylvis, atque etiam in arvis circa pagos *di Cermenate*, *Lomazzo ec.* Fl. majo, junio, julio.

582. SPERGULA *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 818.

Vulgaris in arvis collinis et montanis inter segetes, etiam *a Garzola*, *Civiglio*, *Solzago*, *Camnago*, prope Comum. Fl. aprili, majo, junio, julio.

583. SPERGULA *saginoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 820.

Mihi obviam venit in pratis montis *Legnone* regioni Abietis superioribus, et legi florentem julio.

DECAGYNIA.

584. PHYTOLACCA *decandra Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 822.

Crescit copiose circa Comum in locis umbrosis, in sepibus, atque in ruderatis; nascitur etiam in aliis Provinciae partibus. Fl. totâ aestate.

CL. XI. DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

585. ASARUM *europaeum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 838.

Habitat in sylvis umbrosis montium et collium, *Boletto* supra *Ponzate*, in Valle *Intelvi*, atque *a Lucino* loco dicto *ai Dossi* secus torrentem. Fl. majo, junio.

586. PORTULACA *oleracea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 859.

Haud infrequens in hortis, atque in locis cultis. Fl. julio, augusto.

587. LYTHRUM *Salicaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 865.

Nascitur in fossis, atque secus aquas lente fluentes, et etiam in pratis humentibus *a S. Giuseppe in Valleggio* prope Comum. Fl. junio, julio.

588. LYTHRUM *virgatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 865.

Vidi in pratis humentibus montanis, Vallis *Intelvi*, et *Bellagio*. Fl. junio, julio.

DIGYNIA.

589. AGRIMONIA *Eupatoria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 875.

Occurrit sat frequenter juxta sepes, atque in locis incultis umbrosis. Copiosa est in vallecula *dei Molini* prope Suburbium *di S. Martino*. Fl. junio, julio.

TRIGYNIA.

590. RESEDA *lutea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 879.

Observavi ad margines agrorum circa pagum *di Civiglio* in terris cretaceis. Fl. totà aestate.

591. EUPHORBIA *Peplus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 903.

Communis est in hortis, atque in agris ubique. Fl. junio, julio.

592. EUPHORBIA *falcata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 903.

Oritur inter segetes in arvis praesertim collinis circa Comum, *Erba,* atque alios pagos *della Brianza.* Fl. junio, julio.

593. EUPHORBIA *Lathyris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 906.

Crescit in hortis, atque ad sepes collium circa Comum, et in arvis prope *Varenna.* Fl. majo, junio, julio.

594. EUPHORBIA *helioscopia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 914.

Reperitur in hortis, atque in locis cultis ubique. Fl. totà aestate.

595. EUPHORBIA *verrucosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 919.

Nascitur in sylvis, atque in pascuis humentibus montium et collium circa Comum, *a Blevio*, atque *a S. Maurizio* supra *Brunate.* Fl. majo, junio.

596. EUPHORBIA *Cyparissias Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 920.

Abundat in locis sterilibus collinis circa Comum, atque in *Tremezzina* Fl. aprili, majo, junio, julio.

597. EUPHORBIA *amygdaloides Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 924.

Frequens est in sylvis collinis et montanis totius fere Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

598. EUPHORBIA *sylvatica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 925.

Haud rara est in sylvis, quae sunt oris Larii lacus propiores praesertim circa *Moltrasio*, et *Urio*. Fl. majo, junio, julio.

DODECAGYNIA.

599. SEMPERVIVUM *tectorum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 932.

Occurrit ad rupes collium prope Comum *a Geno*, *in Valgiojera*, atque inter saxa ad oras Larii lacus circa pagos *di Mandello*, *Varenna*, *Dervio* ec. Fl. junio, julio.

600. SEMPERVIVUM *globiferum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 932.

Inveni in arvis herbidis siccis prope pagum *Sueglio* supra *Dervio*. Fl. julio, augusto.

601. SEMPERVIVUM *arachnoideum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 933.

Observavi in pascuis aridis et saxosis montium Vallis *Cavargna*, *Pizzo di Gino*, *Garzirola* inter Abietis et Mughi regiones. Fl. julio, augusto.

602. SEMPERVIVUM *montanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 934.

Mihi obviam venit in montibus *Codeno*, *Resegone*, et *Biandino*. Fl. julio, augusto.

CL. XII. ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

603. PHILADELPHUS *coronarius Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 947.*

Haud rarus est in sepibus montanis et collinis circa Comum *a S. Abbondio*, *Blevio*, *Brunate*, *Lucino*, atque *in Brianza*. Fl. majo, junio, julio.

604. MYRTUS *communis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 967.*

Reperitur fere ad oras Larii lacus *a Brienno* prope fanum *della Madonna*, supra *Argegno*, atque inter *Bellano* et *Dervio*. Fl. junio, julio.

605. PUNICA *Granatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 981.*

Provenit ad rupes arcis *Baradello*, ad oram lacus *a Geno*, et copiose in sepibus *della Tremezzina*. Fl. junio, julio.

606. AMYGDALUS *Persica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 982.*

Colitur in hortis, in vineis, atque in agris collinis et planis totius Provinciae. Fl. martio, aprili.

607. AMYGDALUS *communis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 982.*

Colitur in hortis, atque in collibus *della Brianza* praesertim *a Lezza*, et *Suello* Fl. martio, aprili.

608. PRUNUS *Padus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 984.*

Abundat in sylvis collinis pagorum Como viciniorum, *a Lucino*, *Breccia*, *Montano*, *Maccio* ec. Fl. aprili, majo.

609. PRUNUS *Lauro-Cerasus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 988.

Haec species ex Trapezunte in Europam allata observatur culta in hortis variis in Provinciae locis. Fl. aprili, majo.

610. PRUNUS *Mahaleb Linn. sp. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 988.

Crescit abunde in sepibus circa pagos *di Argegno*, *Colonno*, *Sala*, et provenit etiam in aliis Provinciae locis. Fl. majo, junio.

611. PRUNUS *Armeniaca Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 989.

Colitur in hortis. Fl. aprili.

612. PRUNUS *Cerasus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 991.

α. Cerasus *caproniana.*

β. Cerasus *rosea.*

δ. Cerasus *dulcis.*

ε. Cerasus *juliana.*

η. Cerasus *austera.*

ι. Cerasus *avium.*

Haec species cum varietatibus colitur in hortis, atque in praediis collium, et planitiei. Fl. aprili.

613. PRUNUS *avium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 991.

Cerasus *silvestris fructu nigro et rubro Bauh. hist.* 1. *p.* 220.

Haec species sponte provenit in sylvis collinis et montanis, et colitur etiam in praediis. Fl. aprili.

614. PRUNUS *domestica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 995.

Plures hujus speciei varietates coluntur in hortis. Fl. aprili.

615. PRUNUS *spinosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 997.

Frequens est in sepibus atque dumetis. Fl. aprili.

DIGYNIA.

616. CRATAEGUS *monogyna Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 1006.

Communis est in sepibus totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo.

TRIGYNIA.

617. SORBUS *aucuparia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1008.

Abundat in sylvis montanis Larii lacus, Vallis *Intelvi* ec. Fl. junio, julio.

PENTAGYNIA.

618. MESPILUS *germanica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1010.

Occurrit in sepibus collinis circa Comum, et etiam in Valle *Intelvi*, atque in aliis locis Larii lacus. Fl. majo, junio.

619. MESPILUS *Cotoneaster Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1012.

Habitat in montibus *di S. Abbondio* prope Comum, *della Tremezzina*, *di Griante* ec. Fl. majo, junio.

620. PYRUS *Amelanchier Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 1014.

Obviam venit in montibus circa Comum. Fl. aprili.

621. PYRUS *communis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1016.

Plures hujus speciei varietates excoluntur in hortis. Fl. aprili.

622. PYRUS *Malus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1017.

Crescit haec species sponte in sylvis montanis Vallis *Intelvi, Ponzate, Brunate* ec. Plurimae varietates sunt in hortis, atque praediis. Fl. in planitie et collibus aprili, in montibus vero majo, junio.

623. PYRUS *Aria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1021.

Incolit montes fere omnes Provinciae, et fl. junio, julio.

624. PYRUS *torminalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1021.

Reperitur in montibus *di Garzeno*, *Stazzona*, et *Dosso Liro* supra pagos *di Dongo* et *Gravedona*. Fl. junio, julio.

625. SPIRAEA *Aruncus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p* 1060.

Vulgaris est in sylvis collium et montium Como viciniorum, *S. Abbondio*, *S. Maurizio*, *Blevio*, atque ad rivos in Valle *Intelvi* ec. Fl. junio, julio.

626. SPIRAEA *Filipendula Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1061.

Haud rara est in collibus, atque montibus prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

627. SPIRAEA *Ulmaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1061.

Invenitur in fossis, atque in pratis udis planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

POLYGYNIA.

628. ROSA *cinnamomea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1065.

Haud infrequens est in sylvis occurrentibus in via, quae ducit a *Brunate*, atque in collibus supra *Erba*. Fl. majo.

629. ROSA *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1066.

Vidi in sylvis colliuis *di Vill'Albese* et *Erba*. Fl. majo, junio.

630. ROSA *centifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1071.

Colitur in hortis, et fl. majo, junio.

631. ROSA *gallica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1071.

Excolitur in hortis, ubi floret majo, junio.

632. ROSA *rubrifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1175.

Reperi in montibus *Como* viciniorībus. Fl. junio.

633. ROSA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1075.

Crescit in montibus Larii lacus, atque in sylvis *a S. Maurizio* supra *Brunate*. Fl. junio, julio.

634. ROSA *canina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1077.

Occurrit ubique in sepibus, et dumetis. Fl. majo, junio.

635. ROSA *alba Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1080.

Invenitur in sepibus collinis. Varietas flore pleno colitur in hortis. Fl. majo, junio.

636. ROSA *villosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1069.

Provenit in sylvis montis *di S. Abbondio* prope Comum. Fl. majo, junio.

637. RUBUS *idaeus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1081.

Nascitur in dumetis montium Vallis *Intelvi*, et Larii lacus. Fl. junio, julio.

638. RUBUS *coesius Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1084.

Frequens est in ruderatis, in dumetis, atque ad margines fossarum totius fere Provinciae. Fl. junio.

639. RUBUS *fruticosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1084.

Oritur in sepibus, et in dumetis ubique. Fl. majo, junio, julio.

640. RUBUS *saxatilis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1088.

Observavi, et legi ad cacumina montium *Canzo*, et *Generoso*, inter saxa. Mihi obviam venit etiam in monte *Legnone* in regione Abietis. Fl. junio, julio.

641. FRAGARIA *vesca Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1090.

Abundat in collibus atque montibus totius Provinciae. Fl. martio, aprili, majo.

642. FRAGARIA *sterilis* *Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 1093.

Communis est in collibus et montibus circa Comum, etiam ad viam, quâ itur ad *Garzola*, *Civiglio*. Fl. martio, aprili.

643. POTENTILLA *Anserina* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1095.

Reperitur in locis paludosis *a Colico*, atque in pascuis humidis planitiei, et etiam in urbe ad murum in via *Stretta di Porta Nuova* nuncupata. Fl. julio, augusto.

644. POTENTILLA *rupestris* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1097.

Crescit ad rupes montium Larii lacus regionem alpinam inferiorem attingentium, et etiam in monte *di S. Abbondio* prope Comum terminum collinum vix superante. Fl. junio, julio.

645. POTENTILLA *recta* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1099.

Occurrit frequenter ad margines agrorum herbidos collium circa Comum *a Garzola*, *Camnago*, *Civiglio*, ec. Fl. junio, julio.

646. POTENTILLA *argentea* *Linn. spec. pl. ed Willd. T.* 2. *p.* 1101.

Habitat in pascuis siccis arenosis planioris Provinciae, etiam in ruderatis circa Comum. Fl. majo, junio, julio.

647. POTENTILLA *verna* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1104.

Vulgatissima in sylvis, et pascuis praesertim montanis. Fl. vere, aestate.

648. POTENTILLA *aurea Willd. spec. pl. T. 2. p.* 1105.

Mihi obviam venit in pascuis montium *di Dongo*, *Mandello*, et Vallis *Cavargna*, inter Fagi et Abietis regiones. Fl. junio, julio.

649. POTENTILLA *alba Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1106.

Nascitur in pascuis montium Larii lacus regionem Fagi haud superantibus, et reperitur etiam ad summitatem montis *Boletto* supra *Ponzate*. Fl. majo, junio.

650. POTENTILLA *caulescens Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1106.

Haec species, quae ex regione alpina usque ad collinam descendit, provenit magnâ copiâ ad rupes *delle Crosgalle* prope *Bellagio*, *del Sasso Rancio ec.*, atque inter saxa montium Larii lacus et Vallium *Sasina* ac *Cavargna*. Fl. junio, julio, augusto.

651. POTENTILLA *nitida Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1108.

Oritur inter saxa, atque in pascuis aridis *della Valmeria* supra *Mandello*, et in monte *Codeno* a termino Fagi usque ad Mughi regionem. Fl. julio, augusto.

652. POTENTILLA *reptans Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1108.

Abundat in pratis, atque ad agrorum margines ubique. Fl. majo, aestate.

653. TORMENTILLA *erecta Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1112.

Frequens est in collibus, montibus, atque etiam in locis aridis planis totius fere Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

654. GEUM *urbanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1113.

Commune ad sepes ubique. Fl. majo, junio.

655. GEUM *rivale Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1115.

In pascuis collinis et montanis humentibus, atque secus rivulos haud raro occurrit. Fl. majo, junio, julio.

656. GEUM *montanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1116.

Invenitur in montibus editioribus Provinciae, et abunde in alpibus *Legnone*, *Codeno*, *Pizzo di Gino* ultra limitem Laricis et Abietis. Fl. julio, augusto.

657. DRYAS *octopetala Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1118.

Vidi, et legi in montis *Codeno* jugis supra congeriem glacialem, et inter saxa in *Valmeria* supra pagum *Mandello*. Fl. julio, augusto.

658. COMARUM *palustre Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1119.

Reperi in pratis uliginosis *dell' Acqua Negra*, *del Bassone* prope Comum, atque in palustribus circa lacusculos *d' Alserio*, *di Pusiano*, *del Piano* prope *Porlezza*. Fl. junio, julio.

CL. XIII. POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

659. CAPPARIS *spinosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1130.

Observatur haec species culta ad muros hortorum meridiem spectantes in variis Provinciae locis, praesertim *in Tremezzina*, atque *Brianza*. Fl. junio, julio, augusto.

660. ACTAEA *spicata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1139.

Habitat haud rara in sylvis montium Como viciniorum, atque in Valle *Intelvi* circa pagos *di Laino*, et *Pellio inf.* Fl. majo, junio, julio.

661. CHELIDONIUM *majus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1141.

Crescit in ruderatis, atque in locis incultis ubique. Fl. aprili, majo.

662. PAPAVER *Argemone Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1144.

Nascitur in arvis siccis inter segetes ubique. Fl. aprili, majo.

663. PAPAVER *aurantiacum Dec. Fl. fr. T.* 5. *p.* 585.

Reperitur inter saxa ad cacumina montis *Codeno* in regione subnivosa. Fl. julio, augusto.

664. PAPAVER *Rhoeas Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1147.

Frequens in agris inter segetes ubique. Fl. aprili, majo, junio.

665. NYMPHAEA *lutea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1151.

Obviam mihi venit in lacubus *del Segrino, di Varese*, atque *del Piano* prope *Porlezza*. Fl. junio, julio, augusto.

666. NYMPHAEA *alba Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1152.

Abundat in lacubus *d' Alserio*, *di Pusiano*, *del Segrino*, *di Varese*, atque *del Piano* prope *Porlezza*. Fl. junio, julio, augusto.

667. TILIA *europaea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1161.

α. T. *grandifolia Hoffm. germ.* 184.

γ. T. *parvifolia Hoffm. germ.* 184.

Crescit utraque varietas in sylvis montanis etiam circa Comum, et observatur haud rara in ambulacris. Fl. junio, julio.

668. CISTUS *salvifolius Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1184.

Vidi in rupibus prope *Corenno*, atque inter saxa infra pagum *di Albonico*. Fl. majo, junio.

669. CISTUS *Fumana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1191.

Abundat in collibus aridis Como vicinioribus, *al Ponte Molinello*, *a Pizzo*, *Moltrasio*, et in monte *S. Martino* supra *Griante*. Fl. junio, julio.

670. CISTUS *marifolius Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1193.

Mihi occurrit in monte *il Sasso di Musso* nuncu-

pato, atque *a S. Martino* supra *Griante*. Fl. junio julio.

671. CISTUS *alpestris Crantz. Stirp. Austr. p.* 103.
C. *italicus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1193.
Legi in monte *Canzo* florentem julio.

672. CISTUS *pilosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1206.
Nascitur ad margines agrorum collium, et fl. junio, julio.

673. CISTUS *Helianthemum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1370.
Frequens est in pascuis, atque in marginibus agrorum collium, et montium. Fl. vere, aestate.

674. PAEONIA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1221.
Oritur in montibus *di Blevio, Generoso, Gordona, Canzo ec.* ultra regionem Fagi. Fl. junio, julio.

675. DELPHINIUM *Consolida Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1061.
Crescit in arvis praesertim collinis. Fl. majo, junio, julio.

676. ACONITUM *Lycotonum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1232.
Habitat in montibus Larii lacus, et Vallis *Intelvi* praesertim in monte *Generoso*. Fl. julio, augusto.

677. ACONITUM *Napellus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1235.
Provenit in montibus Vallium *Sasina*, et *Cavargna* inter terminos Juglandis, atque Fagi. Invenitur etiam in locis regionem Abietis attingentibus. Floret julio, augusto.

678. ACONITUM *neomontanum Willd. spec. pl. T. 2. p. 1236.*

Haud rarum in montibus Larii lacus, atque Vallium *Intelvi*, *Sasina*, et *Cavargna*. Fl. julio, augusto.

679. ACONITUM *acutum ? Reichenbach. Monogr. Aconit. p. 93 tab. 14.*

A. *cuculli calcare obtuso, galeâ convexâ, foliis quinque-partitis, laciniis subtrifidis incisis lineari-lanceolatis.*

Caulis simplex, subangulatus, firmus, rare foliosus. Florum spica terminalis, longa, simplex. Pedunculi uniflori, breves, pubescentes. Corolla violacea, galeâ fornicatâ breviter rostratâ glabriusculâ, petalis lateralibus latis subrotondis ciliatis, infimis fere ellipticis. Folia longe petiolata, quinquepartita, laciniis lineari-lanceolatis acutis integris, supra laete viridia, subtus glauca, utrinque nuda.

Species haec, valde proxima stirpi a celebri Reichenbachio sub nomine Aconiti *acuti* descriptae, obvenit mihi in valle, quae ducit ad pascua montis *Biandino* inter Fagi et Abietis regiones. Fl. ineunte augusto.

680. ACONITUM *callibotryon Reichenbach. Monogr. Aconit. p. 98. tab. 16.*

Decerpsi eodem loco ubi praecedens reperi. Fl. augusto.

681. AQUILEGIA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1245.*

Abundat in sylvis ad radices montium Larii lacus, et in pratis montanis circa Comum. Fl. majo, junio, julio. *Var.* flore cupreo reperi in monte *Canzo.*

682. AQUILEGIA *pyrenaica Decand. Fl. fr. T. 5. p. 650.*

Reperitur in montibus *Codeno*, *Canzo*, *S. Primo*, et etiam inter scopulos *nelle Crosgalle* prope *Bellagio*. Fl. julio, augusto.

683. ANEMONE *Hepatica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1272.

Frequens est in sylvis collinis et montanis totius fere Provinciae. Fl. martio, aprili.

684. ANEMONE *vernalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1273.

Haud rara est in montibus *Canzo*, *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *Costa piatta ec.* Fl. junio, julio.

685. ANEMONE *apiifolia Willd. spec. pl. T. 2. p.* 1276.

A. *sulphurea Linn. Mantiss.* 78.

Obviam mihi venit in pratis montium *Generoso*, *Gordona*, *Canzo*, atque in pascuis editioribus Vallis *Cavargna*. Fl. junio, julio.

686. ANEMONE *nemorosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1281.

Nascitur in sylvis atque nemoribus etiam circa Comum. Fl. aprili, majo.

687. ANEMONE *ranunculoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1282.

Crescit in sylvis collinis et montanis, atque in locis herbidis umbrosis, etiamque juxta sepes circa Comum. Fl. aprili, majo.

688. ANEMONE *narcissiflora Willd. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1283.

Occurrit copiose in pascuis montis *Generoso* circa *Orimento*. Fl. majo, junio, julio.

689. ATRAGENE *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1285.

Legi fere ad cacumen montis *Canzo* ex parte, quae spectat *Vallbrona*. Fl. majo, junio.

690. CLEMATIS *Vitalba Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1292.

Nihil vulgatius in sepibus tam montanae, quam planioris Provinciae. Fl. junio, julio.

691. CLEMATIS *erecta Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 1294.

Habitat in sepibus, et sylvis collinis etiam prope Comum. Fl. majo, junio.

692. THALICTRUM *foetidum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1295.

Reperi in locis herbidis apricis *della Tremezzina* inter pagos *Bonzanigo*, *Viano*, et legi florens junio.

693. THALICTRUM *elatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1297.

Invenitur in pratis collinis et planis humidiusculis. Fl. majo, junio, julio.

694. THALICTRUM *majus Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 1297.

Provenit in locis sylvaticis collinis et montanis, atque fl. majo, junio.

695. THALICTRUM *minus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1297.

Abundat in sylvis, atque pascuis montanis totius Provinciae, et reperitur etiam, sed minus frequens, in pratis collinis. Fl. majo in collibus, et serius in montibus.

696. THALICTRUM *angustifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1299.

Mihi occurrit in pratis montium *Generoso*, *S. Primo*, et *Pizzo di Gino*, inter regiones Fagi et Abietis. Fl. junio, julio.

697. THALICTRUM *flavum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1300.

Oritur satis copiose in pratis humidiusculis praesertim collium et planitiei. Fl. junio, julio.

698. THALICTRUM *nigricans Willd. spec. pl. T.* 2, *p.* 1300.

Invenitur in pratis collinis et montanis humidiusculis tam prope Comum, quam in Valle *Intelvi.* Fl. majo, junio, julio.

699. THALICTRUM *aquilegifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1301.

Incolit prata humentia collium et montium etiam prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

700. RANUNCULUS *Flammula Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1307.

Communis in fossis, in paludibus, atque ad oras lacuum Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

701. RANUNCULUS *reptans Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1307.

Occurrit in prato *Pasquè* dicto extra urbem. Fl. aprili, majo.

702. RANUNCULUS *Lingua Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1308.

Frequens est in locis paludosis, atque ad oras lacuum *d'Alserio*, *Segrino*, *Varese*, *Piano* prope *Porlezza* ec. Fl. junio, julio.

703. RANUNCULUS *Ficaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1312.

Crescit in locis humidiusculis et umbrosis totius fere Provinciae, et praesertim ad sepes circa Comum. Fl. aprili, majo.

704. RANUNCULUS *Thora Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1312.

Abundat in pratis montium *Canzo*, *Codeno*, *S. Primo*, et *Generoso*, ubi obviam venit a regione Fagi usque ad illam Abietis et Mughi. Fl. junio julio, augusto.

705. RANUNCULUS *sceleratus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1315.

Provenit in aquis lente fluentibus, atque in pascuis paludosis. Fl. majo, junio, julio.

706. RANUNCULUS *aconitifolius Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1315.

Oritur in montibus *Boletto* supra *Ponzate*, *Bisbino*, *Gordona* atque *Generoso*. Fl. majo, junio, julio.

707. RANUNCULUS *glacialis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1320.

Legi in montibus editioribus Vallis *Cavargna*, *Legnone*, et *Codeno*. Fl. junio, julio ad nivem deliquescentem.

708. RANUNCULUS *montanus Willd. spec. pl. T.* 2. *p.* 1321.

Obviam mihi venit in monte *Canzo*, atque in pascuis montis *Generoso*. Fl. majo, junio.

709. RANUNCULUS *bulbosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1324.

Communis est in pratis. Fl. aprili, majo, junio.

710. RANUNCULUS *repens Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 2. *p.* 1325.

Abundat ad margines agrorum, atque in pratis humentibus, locisque umbrosis. Fl. aprili, majo, junio, julio.

711. RANUNCULUS *acris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1326.

Vulgatissimus in pratis, atque pascuis udis. Fl. majo, junio, julio.

712. RANUNCULUS *lanuginosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1327.

Reperitur abunde ad sepes, atque in dumetis Vallis *Intelvi,* praesertim circa pagos *di S. Fedele*, *Laino*, et *Pellio inferiore.* Fl. majo, junio, julio.

713. RANUNCULUS *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1329.

Frequens ad margines agrorum, et in arvis. Fl. majo, junio.

714. RANUNCULUS *aquatilis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1332.

Habitat in fossis, atque in aquis lente fluentibus etiam extra moenia urbis. Fl. majo, junio.

715. TROLLIUS *europaeus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1333.

Vidi in montibus totius fere Provinciae. Fl. majo, junio.

716. HELLEBORUS *niger Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1336.

Crescit copiose in sylvis montium Como viciniorum, et abundat etiam in Vallibus *Menaggio*, *Ganna*, atque *Assina.* Fl. decembri, januario, februario, in locis humilioribus, atque martio, aprili in montanis.

717. HELLEBORUS *viridis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1336.

Oritur ubique in sylvis collinis et montanis umbrosis. Fl. januario, februario, martio, aprili.

718. HELLEBORUS *foetidus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1337.*

Observavi plurimis in locis, et satis copiose juxta torrentes prope pagos *di Erba* et *Lezza*. Fl. februario, martio, aprili.

719. CALTHA *palustris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1338.*

Incolit loca palustria, et praesertim prata circa pagos *di Cernobbio*, *Maslianico*, *Erba*, et *Mariaga*. Fl. majo, junio.

CL. XIV. DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

720. AJUGA *pyramidalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 8.*

Frequens in pratis montanis et collinis. Fl. junio, julio.

721. AJUGA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 9.*

Reperi in montibus Vallium *Cavargna*, et *Sasina*. Fl. junio, julio, augusto.

722. AJUGA *genevensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 9.*

Habitat ad margines agrorum, atque in pratis praesertim collinis. Fl. aprili, majo.

723. AJUGA *reptans Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 10.*

Abundat in pascuis siccis, et ad margines agrorum praesertim in locis collinis etiam circa Comum. Fl. aprili, majo.

724. AJUGA *Chamaepitys Schreber. Willd. spec. pl. T. 3. p. 10.*

Occurrit in locis aridis collinis. Fl. vere, aestate.

725. TEUCRIUM *Scorodonia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 24.*

Reperitur in sylvis montanis ubique, etiam prope Comum. Fl. junio, julio.

726. TEUCRIUM *Scordium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 27.*

Haud rarum est in fossis, atque locis humentibus humilioris Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

727. TEUCRIUM *Chamaedrys Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 28.*

Commune ad margines agrorum, atque in locis herbidis adclivibus collium prope Comum. Fl. junio, julio.

728. TEUCRIUM *montanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 31.*

Oritur in collibus, atque montibus totius Provinciae. Fl. junio, julio.

729. SATUREJA *juliana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 41.*

Decerpsi in locis aridis collium urbi viciniorum, *a Garzola*, et supra *Geno*. Fl. junio, julio.

730. SATUREJA *montana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 43.*

Habitat in montibus Vallium *Intelvi*, et *Assina*. Fl. junio, julio.

731. SATUREJA *hortensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 45.*

Abundat in hortis, atque in arvis collinis circa Comum. Fl. junio, julio.

732. NEPETA *Cataria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 49.*

Vulgaris ad vias atque margines agrorum. Fl. julio, augusto.

733. SIDERITIS *montana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 64.*

Crescit in arvis praesertim collinis circa pagos *di Erba*, et *Albese*, atque reperitur in agris *della Tremezzina.* Fl. majo, junio.

734. MENTHA *sylvestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 74.*

M. *sylv. var. γ. Mentha rotondifolia auctorum.*

Habitat in pascuis atque locis humentibus. Frequens est circa Comum. Fl. julio, augusto, septembri.

735. MENTHA *nemorosa Willd. spec. pl. T. 3. p. 75.*
M. *silvestris β. Smith. Fl. britan.*

Occurrit haud raro in locis umbrosis, atque ad sepes prope Comum. Fl. eodem tempore ac praecedens.

736. MENTHA *viridis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 76.*

Nascitur variis in locis circa Comum, *al Roggione*, atque in prato *Pasquè* dicto. Fl. julio, augusto.

737. MENTHA *hirsuta Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 78.*

Obvenit mihi in paludibus *di Colico*, et *Porlezza.* Fl. julio, augusto.

738. MENTHA *aquatica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 78.*

Communis ad aquas lente fluentes, atque in locis palustribus. Fl. julio, augusto, septembri.

739. MENTHA *Pulegium* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 82.

Invenitur in pratis humentibus vel inundatis planioris Provinciae, atque in paludibus *a Colico*, *Porlezza ec.* Fl. julio, augusto, septembri.

740. GLECHOMA *hederacea* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 85.

Vulgatissima in locis herbidis, ad margines arvorum, atque ad sepes. Fl. martio, aprili, majo.

741. LAMIUM *laevigatum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 86.

Frequens est in locis incultis totius fere Provinciae. Fl. martio, aprili, majo.

742. LAMIUM *maculatum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 87.

Obviam venit in sepibus ubique. Fl. martio, aprili, majo.

743. LAMIUM *album* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 88.

Reperitur in ruderatis, in sepibus, atque ad margines agrorum ubique. Fl. vere.

744. LAMIUM *purpureum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 88.

Habitat cum praecedente, et floret eodem tempore.

745. LAMIUM *amplexicaule* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 90.

Commune ad margines agrorum, atque in hortis. Fl. martio, aprili, majo.

746. GALEOPSIS *Ladanum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 91.

Abundat in locis sterilibus arenosis, secus torrentes, atque ad oras Larii lacus. Fl. julio, augusto, septembri.

747. GALEOPSIS *Tetrahit Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 92.*

Nascitur in arvis, atque ad pratorum margines plerisque in locis Vallium *Intelvi*, et *Sasina* ec. Fl. junio, julio, augusto.

748. GALEOPSIS *cannabina Willd. spec. pl. T. 3. p. 93.*

G. versicolor Decand. Fl. fr. T. 3. p. 544.

Reperi in campis *a Laino* in Valle *Intelvi*, et legi floridam julio, augusto.

749. GALEOBDOLON *luteum Willd. enum. p. 614.*

Provenit in sylvis montium Vallis *Intelvi*, *Canzo*, *Ponzate* ec. Fl. junio, julio.

750. BETONICA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 93.*

Crescit in sylvis, atque in locis aridis incultis totius Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

751. BETONICA *Alopecuros Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 94.*

Provenit copiose in montibus Larii lacus, atque ad ejusdem oras *nelle Crosgalle* prope *Bellagio*.
Fl. junio, julio.

752. BETONICA *hirsuta Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 95.*

Legi in pascuis montis *Biandino* in Valle *Sasina*. Fl. julio, augusto.

753. STACHYS *sylvatica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 97.*

Invenitur in sylvis, atque in sepibus collium et montium urbi viciniorum. Fl. majo, junio, julio.

754. STACHYS *palustris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 98.

Crescit in locis palustribus *a Colico*. Fl. julio, augusto.

755. STACHYS *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 98.

Oritur in sylvis montium urbi imminentium, atque in nemoribus, et sepibus montium Larii lacus, et Vallis *Intelvi*. Fl. junio, julio, augusto.

756. STACHYS *germanica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 99.

Crescit in locis apricis collium et montium circa Comum, et in *Valle Intelvi*. Fl. junio, julio.

757. STACHYS *recta Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 104.

Vulgaris in sylvis, atque locis umbrosis collium montium Como viciniorum. Fl. majo, junio, julio.

758. STACHYS *annua Linn. sp. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 105.

Occurrit in locis apricis collinis circa Comum, atque *in Brianza* ec. Fl. julio.

759. BALLOTA *nigra Linn. sp. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 107.

Frequens est ad sepes, atque in locis incultis. Fl. junio, julio.

760. MARRUBIUM *vulgare Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 111.

Colitur in hortis, et sponte crescit in locis saxosis apricis *della Tremezzina* supra *S. Abbondio*. Fl. majo, junio, julio.

761. LEONURUS *Cardiaca Linn. sp. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 114.

Crescit in ruderatis variis in locis. Fl. julio, augusto.

762. CLINOPODIUM *vulgare Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 131.

Abundat ad sepes, atque ad margines agrorum in collibus Como vicinioribus *a Garzola*, *Geno*, *Blevio*, *ec.* Fl. junio, julio, augusto.

763. ORIGANUM *vulgare Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 133.

Habitat in locis aridis saxosis, atque in dumetis collium et montium Como propiorum ec. Fl. junio, julio.

764. THYMUS *Serpyllum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 138.

Communis ad margines agrorum, atque in pratis praesertim collinis. Fl. majo, junio, julio.

765. THYMUS *Acinos Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 142.

Nascitur in locis aridis, atque in pratis siccis ubique. Fl. majo, junio, julio.

766. THYMUS *patavinus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 142.

Reperitur in collibus circa Comum, atque in alveo torrentis *Cosia*. Fl. junio, julio, augusto.

767. THYMUS *montanus Willd. spec. pl. T. 3. p.* 143.

T. *pannonicus Allioni. ped. N.* 77.

Incolit colles Como viciniores, arcem *Baradello*, *Canlano*, *Garzola*, *ec.* Fl. majo, junio.

768. THYMUS *alpinus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 142.

Occurrit in montibus omnibus Larii lacus, atque Vallis *Intelvi*. Fl. junio, julio.

769. MELISSA *officinalis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 146.

Frequens est in montibus Provinciae, praesertim in Valle *Intelvi*. Fl. julio, augusto.

770. MELISSA *Calamintha* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 147.

Haud rara ad vias, atque in locis sterilibus aridis collium Como viciniorum. Fl. julio, augusto.

771. MELISSA *Nepeta* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 147.

Crescit ad vias, atque sepes collium, et etiam in locis glareosis circa Comum. Fl. julio, augusto.

772. MELISSA *grandiflora* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 147.

Habitat in montibus urbi propioribus, atque supra *la Madonna del monte di Varese* loco dicto *il prato dei fiori*. Fl. junio, julio, augusto.

773. MELISSA *pyrenaica* *Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 148.

Reperitur in montibus fere omnibus Provinciae a regione Fagi usque ad illam Abietis, et descendit ad oras Larii lacus prope pagos *di Bellagio*, *Griante*, *Rezzonico*, ec. Fl. junio, julio.

774. MELITTIS *Melissophyllum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 157.

Abundat in sylvis collinis et montanis etiam prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

775. SCUTELLARIA *galericulata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 173.

Oritur in pratis humentibus, in fossis, et secus rivos multis in locis. Fl. junio, julio, augusto.

776. PRUNELLA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 176

Occurrit abunde in pascuis, atque ad margines agrorum herbidos praesertim in collibus. Fl. julio, augusto.

γ. P. *intermedia Linck. Annal.* 1.

δ P. *parviflora Poiret. itin.* 2. *p.* 188.

Haec varietates inveniuntur iisdem in locis cum specie, et fl. eodem tempore.

777. PRUNELLA *grandiflora Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 177.

β. P. *laciniata Linn. spec. pl.* 837.

Communis est species cum varietate in pratis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. aestate.

ANGIOSPERMIA.

778. BARTSIA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 185.

Obviam mihi venit in montibus Vallis *Cavargna Garzirola* et *Tabano* dictis, et legi etiam in alpibus *Legnone* atque *Biandino* in pratis regionem alpinam inferiorem attingentibus. Fl. julio, augusto.

779. RHINANTHUS *Crista galli Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 188.

β. Crista galli *angustifolia montana Bauh. pin.* 163. *prod.* 86.

Vulgatissimus in sylvis, atque in pratis etiam planitiei. Varietas β reperitur in montibus. Fl. majo, junio, julio.

780. EUPHRASIA *officinalis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 193.

Nascitur in pascuis aridis ubique. Fl. majo, junio, julio.

β. E. *minima Jacq. Decand. Fl. fr. T. 3. p.* 473.

Legi in monte *Legnone* in regione Abietis. Fl. julio, augusto.

781. EUPHRASIA *salisburgensis* *Willd. spec. pl. T. 3. p.* 193.

Habitat in pratis siccis montium *di Brunate*, *Civiglio*, *Solzago*, ec. Fl. julio, augusto, septembri.

782. EUPHRASIA *lutea* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 195.

Frequens est in locis sterilibus collinis prope Comum, atque in sylvis aridis Vallis *Intelvi*, *Tremezzina*, *Griante*, *Rezzonico*, ec. Fl. augusto, septembri.

783. EUPHRASIA *Odontites* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 194.

E. *serotina Lam. Fl. fr.* 2. *p.* 350.

Reperi in locis sterilibus circa Comum, atque ad margines agrorum *a Colico*, ubi florentem legi exeunte augusto.

784. MELAMPYRUM *arvense* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 198.

Reperitur in agris praesertim collinis prope Comum, et abundat in arvis *della Brianza*. Fl. majo, junio.

785. MELAMPYRUM *sylvaticum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 199.

Oritur in sylvis collinis prope Comum, atque in montibus Vallis *Intelvi*. Fl. junio, julio, augusto.

786. PEDICULARIS *foliosa* *Willd. spec. pl. T. 3. p.* 211.

Decerpsi in jugis montis *Generoso* inter saxa. Fl. junio, julio.

787. PEDICULARIS *rostrata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 216.

Legi in montibus *Legnone*, *Pizzo di Gino*, *Garzirola*, et *Aigua* in Valle *Cavargna* supra Abietis regionem. Fl. junio julio, augusto.

788. PEDICULARIS *tuberosa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 217.

Inveni in montibus *di Canzo*, atque Vallium *Cavargna*, et *Sasina*, regionem alpinam inferiorem attingentibus. Fl. junio, julio.

789. PEDICULARIS *fasciculata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 218.

Abundat in pratis montis *Generoso*, et occurrit etiam in montibus Vallis *Cavargna*, *Canzo*, atque *Codeno*, a termino Fagi usque ad limitem subalpinum. Fl. junio, julio, augusto.

790. PEDICULARIS *comosa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 220.

Obviam venit in montibus Vallium *Cavargna*, *Sasina*, *Dongo*, et *Livo* regionem Abietis superantibus. Fl. junio, julio.

791. ANTIRRHINUM *Cymbalaria* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 232.

Vulgare in muris antiquis. Fl. vere, aestate.

792. ANTIRRHINUM *alpinum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 248.

Habitat ad summitatem montis *Legnone*. Fl. junio, julio.

793. ANTIRRHINUM *minus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 251.

Crescit in arvis aridis, atque in locis incultis ubique. Fl. junio, julio, augusto.

794. ANTIRRHINUM *Linaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 253.*

Commune in locis incultis, atque ad margines agrorum ubique. Fl. totâ aestate.

795. ANTIRRHINUM *majus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 256.*

Vidi variis in locis supra muros vetustos, praesertim *in Tremezzina* Fl. vere, aestate.

796. ANARRHINUM *bellidifolium Willd. spec. pl. T. 3. p. 260.*

Reperi in sylvis, et ericetis meridionalis Provinciae prope pagos *di Bregnano*, *Lomazzo*, et *Cermenate.* Fl. junio, julio.

797. SCROPHULARIA *nodosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 270.*

Oritur in sepibus, et dumetis umbrosis ubique, et fl. junio, julio, augusto.

798. SCROPHULARIA *aquatica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 270.*

Occurrit in fossis pratorum humentium, *in Valleggio* prope Comum, atque *all'Acqua negra ec.* Fl. junio, julio, augusto.

799. SCROPHULARIA *canina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 277.*

Observatur satis frequens in muris, atque in locis sterilibus totius fere Provinciae. Fl. totâ aestate.

800. DIGITALIS *purpurea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 283.*

Haec species colitur in montibus ab herbariis, qui

illam pharmacopolis tam hujus Provinciae quam mediolanensis vendunt. Nunquam vidi spontaneam nostris in alpibus, quamvis alii dixerint se observasse et abunde. Si verum mihi relatum fuit crescit non culta in monte *di Brincio* in Valle *Cuvia*. Fl. aestate.

801. DIGITALIS *lutea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 284.*

Vulgatissima species in montibus, collibus, et sylvis. Fl. junio, julio.

802. DIGITALIS *ambigua Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 285.*

Provenit in montibus *Canzo*, *Codeno*, *S. Primo* ec. Fl. junio, julio.

803. BIGNONIA *Catalpa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 289.*

Arbor Japoniae et Carolinae indigena publica exornat ambulacra variis in Provinciae locis. Fl. junio.

804. LINDERNIA *Pyxidaria Willd. spec. pl. T. 3. p. 325.*

Legi in locis palustribus *a Colico*. Fl. julio, augusto, septembri.

805. OROBANCHE *major Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 347.*

Crescit in sylvis, atque in locis sterilibus aridis collium et montium. Fl. majo, junio.

806. OROBANCHE *ramosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 353.*

Nascitur ad margines agrorum in locis collinis etiam prope Comum. Fl. majo, junio.

CL. XV. TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

807. MYAGRUM *perfoliatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 407.*

Haud rarum est in arvis collinis. Fl. majo, junio.

808. MYAGRUM *sativum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 408.*

Colitur in agris prope Comum, *a Grandate*, *Luciano ec.* Fl. majo.

809. MYAGRUM *saxatile Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 409.*

Reperitur in montibus omnibus Larii lacus, atque Vallium *Cavargna* et *Sasina*. Fl. junio, julio.

810. DRABA *Aizoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 424.*

Legi in monte *Biandino* florentem julio.

811. DRABA *verna Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 426.*

Oritur in muris propugnaculorum urbis, atque in locis arenosis. Frequens est ad alveum torrentis *Cosia*. Fl. februario, martio.

812. LEPIDIUM *alpinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 433.*

Mihi occurrit in montibus *Codeno*, *Biandino*, *Legnone*, inter rupium fissuras. Fl. julio, augusto.

813. LEPIDIUM *ruderale Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 440.*

Commune in muris et ruderatis. Fl. vere, aestate.

814. LEPIDIUM *Iberis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 441.

Frequens ad vias, ad muros, atque in ruderatis. Fl. junio, julio, augusto.

815. THLASPI *arvense Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 442.

Crescit in arvis montanis et collinis Vallis *Intelvi*, atque *della Brianza*. Fl. junio, julio.

816. THLASPI *campestre Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 444.

Habitat in campis montanis et collinis etiam prope Comum. Fl. aprili, majo,

817. THLASPI *perfoliatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 446.

Occurrit ad vias, et in arvis planioris Provinciae. Fl. vere.

818. THLASPI *Bursa pastoris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 447.

Vulgatissimum secus vias, in arvis, atque in locis incultis. Fl. vere, aestate.

819. IBERIS *saxatilis Linn. spec, pl. ed. Willd. T. 3. p.* 453.

Inveni in locis saxosis montium, praesertim *della Tremezzina* supra pagum *di S. Abbondio*, atque supra *il Sasso rancio*. Fl. junio, julio.

820. IBERIS *rotundifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 454.

Provenit in montibus Larii lacus, *Grona*, *Pizzo di Gino*, *Aigua*, *ec.* regionem subalpinam pertingentibus. Fl. junio, julio.

821. BISCUTELLA *auriculata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 472.

Nascitur in montibus omnibus Larii lacus. Fl. majo, junio.

822. BISCUTELLA *laevigata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 474.*

Invenitur in pascuis siccis montium Como viciniorum, atque in Valle *Intelvi*. Fl. majo, junio, julio.

823. LUNARIA *rediviva Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 476.*

Obviam venit in montibus urbi vicinioribus, et in valleculа *Valle Duce* dicta supra *S. Croce*. Crescit etiam in aliis Provinciae locis montosis, et fl. majo.

824. DENTARIA *bulbifera Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 479.*

Reperi in sylvis montis *Canzo*. Fl. majo, junio.

825. DENTARIA *pinnata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 480.*

Provenit in montibus *Canzo*, *Gordona*, et alibi. Fl. junio, julio.

826. DENTARIA *pentaphyllos Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 480.*

Oritur in sylvis montium *di Brunate*, *Ponzate*, ec. Fl. junio, julio.

827. CARDAMINE *asarifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 482.*

Vidi secus rivulos in monte *Biandino*, et legi florentem augusto. Pro Cochlearia *officinali* habetur, et venditur ab herbariis.

828. CARDAMINE *resedifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 482.*

Habitat in montibus *Legnone*, *Codeno*, *Biandino*, atque *Pizzo di Gino*, in quibus abunde reperitur ad nivem deliquescentem. Fl julio, augusto

829. CARDAMINE *impatiens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 483.

Frequens est in pratis humidiusculis et umbrosis, atque ad margines agrorum herbidos in locis collinis prope Comum. Fl. aprili, majo.

830. CARDAMINE *parviflora Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 483.

Abundat ad muros, secus vias, atque in areis hortorum. Fl. primo vere.

831. CARDAMINE *hirsuta Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 486.

Haud rara ad vias, in arvis, atque hortis. Fl. eodem tempore ac praecedens.

832. CARDAMINE *pratensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 487.

Nascitur abunde in pratis humidiusculis *di S. Giuseppe in Valleggio* prope Comum. Fl. aprili, majo.

833. SISYMBRIUM *Nasturtium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 489.

Crescit ad fontes, atque rivos ubique. Fl. majo, junio, julio.

834. SISYMBRIUM *sylvestre Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 489.

Occurrit in pratis humidis, atque in ruderatis praesertim planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

835. SISYMBRIUM *amphibium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 491.

Incolit loca palustria, et arva humentia. Fl. vere.

836. SISYMBRIUM *Sophia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 500.

Reperitur in locis incultis, muris, maceriis, atque tectis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

837. SISYMBRIUM *tenuifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 493.*

Oritur in locis incultis, et etiam ad muros propugnaculorum urbis. Fl. junio, julio.

838. ERYSIMUM *officinale Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 509.*

Commune in locis incultis. Fl. vere, aestate.

839. ERYSIMUM *Barbarea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 509.*

Provenit in locis humentibus, atque in pratis udis totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

840. ERYSIMUM *Alliaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 510.*

Vulgare in sepibus, atque locis umbrosis. Fl. vere.

841. CHEIRANTHUS *erysimoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 514.*

Decerpsi in monte *Pizzo di Gino* in Valle *Cavargna.* Fl. junio, julio.

842. CHEIRANTHUS *helveticus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 515.*

Nascitur in montibus Larii lacus copiose, et descendit etiam ad eorum radices. Diligit torrentium alveos et loca glareosa. Fl. junio, julio.

843. CHEIRANTHUS *Cheiri Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 516.*

Colitur in hortis cum *var. fl. pl.* Fl. aprili, majo.

844. CHEIRANTHUS *incanus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 520.*

Excolitur cum praecedente in hortis, ubi fl. vere, aestate.

845. HESPERIS *matronalis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 531.

Crescit in collibus prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

846. ARABIS *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 534.

Habitat in montibus Vallium *Cavargna* et *Sasina* a termino Abietis usque ad limitem regionis subalpinae. Fl. junio, julio.

847. ARABIS *thaliana Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 535.

Frequens est in muris, atque in locis aridis incultis. Abundat in propugnaculis urbis. Fl. primo vere.

848. ARABIS *Turrita Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 541.

Abundat in montibus, et etiam in locis collinis urbi propioribus. Fl. majo, junio.

849. TURRITIS *glabra Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 542.

Occurrit in locis glareosis collinis circa Comum. Fl. majo, junio.

850. TURRITIS *hirsuta Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 543.

Invenitur in locis aridis, in muris etiam propugnaculorum urbis, atque in sepibus *a Geno*. Fl. aprili, majo.

851. TURRITIS *sagittata Bertolonii. Amoen. ital. p.* 166.

Arabis *sagittata Decand. Fl. fr. vol.* 6. *p.* 592.

Nascitur ad muros, atque inter saxa circa Comum, supra *S. Agostino, S. Giuliano, Geno*. Fl. aprili, majo.

852. BRASSICA *Napus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 547.*

Colitur in campis, et fl. martio, aprili.

853. BRASSICA *Rapa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 548.*

β. Rapa *sativa oblonga s. femina Bauh. pin.* 89.

Excolitur in arvis, atque hortis. Fl. martio, aprili.

854. BRASSICA *oleracea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 548.*

β. B. (*oleracea viridis*) *alba vel viridis Bauh. pin.* 111.

δ. B. (*oleracea capitata*) *capitata alba Bauh. pin.* 111.

ε. B. (*oleracea sabauda*) *alba crispa Bauh. pin.* 111.

ι. B. (*oleracea botrytis*) *cauliflora Bauh. pin.* 111.
B. (*oleracea botrytis*) *viridis Ic. Moris. oxon. sect.* 111. *T.* 1. *fig.* 11.

λ. B. (*oleracea gongylodes*) *gongylodes Bauh. pin.* 111.
B. *caulo-Rapa Bauh. hist.* 2. *p.* 829.

Species cum varietatibus excolitur in hortis, atque in campis. B. *cauliflora*, et B. *botrytis viridis*, vulgo *Cavolo fiore*, et *Broccolo* coluntur magnâ copiâ in montibus Larii lacus prope casas pastorum. Fl. majo, junio, julio.

855. BRASSICA *Erucastrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 551.*

Occurrit in ruderatis, ad vias, atque in locis siccis sterilibus. Fl. vere, aestate.

856. BRASSICA *Eruca Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 551.*

Colitur in hortis. Fl. aprili, majo.

857. RAPHANUS *sativus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 560.*

Excolitur in hortis cum *varietatibus*, et fl. majo, junio.

858. RAPHANUS *Raphanistrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 560.*

Haud infrequens in campis inter segetes praesertim in planiori Provincia. Fl. majo, junio.

859. RAPHANUS *Landra Decand. Syst. nat. II. p. 668.*

Crescit in campis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

CL. XVI. MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

860. ERODIUM *ciconium Willd. spec. pl. T. 3. p. 629.*

Habitat ad vias, in ruderibus, atque in locis herbosis collium. Frequens circa Comum. Fl. aprili, majo.

861. ERODIUM *cicutarium Willd. spec. pl. T. 3. p. 629.*

Vulgare ad vias, atque in locis sterilibus. Fl. aprili, majo.

DECANDRIA.

862. GERANIUM *sanguineum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 697.*

Nascitur in pratis siccis montanis, atque in sylvis collinis circa Comum. Fl. majo.

863. GERANIUM *nodosum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 701.*

Abundat in locis montanis umbrosis, et etiam in sylvis *a S. Abbondio* prope Comum. Fl. majo, junio.

864. GERANIUM *sylvaticum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 703.*

Commune in sylvis, et pratis montium Vallium *Intelvi*, *Cavargna* ec. Fl. junio, julio.

865. GERANIUM *pratense Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 705.*

Reperitur in pascuis montium totius Provinciae. Fl. junio, julio.

866. GERANIUM *molle Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 710.*

Oritur in agris, pratis, atque hortorum areis ubique. Fl. aprili, majo.

867. GERANIUM *columbinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 711.*

Occurrit in agris, et pascuis collinis etiam prope Comum. Fl. aprili, majo.

868. GERANIUM *robertianum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 714.*

Vulgatissima species in sepibus, aggeribus, atque ruderatis, locisque umbrosis collium, et montium. Fl. aprili, majo, junio.

POLYANDRIA.

869. ALTHAEA *officinalis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 770.

Vidi ad fossarum margines, et in locis subhumidis humilioris Provinciae, atque legi prope *Varese*. Fl. junio, julio, augusto.

870. ALTHAEA *rosea* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 773.

Haec species cum *varietatibus* flore albo, rubro, puniceo, luteo, duplici et simplici colitur in hortis. Fl. junio, julio, augusto.

871. MALVA *Morenii* *Pollin. fl. veron. T.* 2. *p.* 437. Alcea *procerior magno flore Segu. fl. veron.* 111. *p.* 76.

Inveni in locis collinis prope Comum, et florentem legi julio, augusto.

872. MALVA *rotondifolia* *Linn. sp. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 786.

Oritur in hortis, et ruderatis. Fl. junio, julio.

873. MALVA *sylvestris* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 787.

Provenit copiose in hortis, atque in limitibus agrorum. Fl. aestate.

874. MALVA *Alcea* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 790.

Reperitur in locis incultis, in sepibus, atque ad margines agrorum praesertim in collibus prope Comum. Fl. julio, augusto, septembri.

CL. XVII. DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

875. FUMARIA *bulbosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 860.

Habitat in locis umbrosis ad radices montium, atque in sylvis prope Comum, copiose *a S. Abbondio.* Fl. martio, aprili.

876. FUMARIA *lutea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 865.

Abundat in locis umbrosis humentibus montium, atque in rupestribus *a Blevio*, *alla Pliniana*, *ad Urio*, *Brienno ec.* Fl. majo, junio, julio, augusto.

877. FUMARIA *Capnoides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 866.

Crescit in monte *Canzo*, *al Buco del piombo* supra *Erba*, et alibi. Fl. junio, julio, augusto.

878. FUMARIA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 867.

Obviam venit in hortis, atque in locis cultis ubique. Fl. martio, aprili, majo.

OCTANDRIA.

879. POLYGALA *amara Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 872.

Nascitur in pascuis montanis, et in sylvis apricis etiam prope Comum. Fl. majo, junio, julio, augusto.

880. POLYGALA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 873.

Invenitur satis copiose in pratis, et sylvis montanis atque collinis. Fl. a majo in autumnum.

881. POLYGALA *Chamaebuxus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 890.

Copiosissima haec species est non solum in sylvis collinis circa Comum; sed etiam in montibus totius fere Provinciae. Variat alis albis et rubris. Fl. aprili, majo.

DECANDRIA.

882. SPARTIUM *scoparium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 933.

Vulgare in sylvis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

883. SPARTIUM *radiatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 934.

Reperi magnâ copiâ in montibus *di Mandello*. Fl. junio, julio, augusto.

884. GENISTA *sagittalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 938.

Decerpsi *in Valmeria* supra *Mandello*. Fl. junio, julio.

885. GENISTA *tinctoria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 939.

Communis in sylvis, atque in pratis collinis et montanis. Fl. junio, julio.

886. GENISTA *germanica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 944.

Frequens est in sylvis, atque in locis herbosis aridis collium et montium. Fl. vere, aestate.

887. ULEX *europaeus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 969.

Crescit in sepibus *a Lora* prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

888. ONONIS *antiquorum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 988.

Invenitur in pratis collinis, et in locis aridis etiam planitiei. Fl. junio, julio.

889. ONONIS *spinosa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 989.

Provenit in pratis siccis planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

890. ONONIS *hircina* *Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 989.

O. *spinosa α mitis Linn. spec. pl.* 1006.

Abundat in pratis, et pascuis collinis multis in locis. Fl. majo, junio.

891. ONONIS *minutissima* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 992.

Obviam mihi venit in montibus supra *Dongo*, atque *sul Sasso di Musso*, et florentem collegi julio.

892. ONONIS *arvensis* *Lam. Dict.* 1. *p.* 505.

O. *spinosa β Linn. spec. pl.* 1006.

Haec species frequens est in locis aridis circa Comum, *al Ponte Molinello*, et alibi. Fl. junio, julio.

893. ONONIS *Natrix* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1007.

Reperitur in locis glareosis, atque in torrentium alveis, *al Garovo* prope *Cernobbio* ec. Fl. junio, julio.

894. ANTHYLLIS *Vulneraria* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1013.

β. A. alis et vexillis albidis subinde rubidis, carinâ apice rubro-purpureâ nitidâ Bertolon. Amoenit. ital. p. 391.

In pratis collium, atque in locis herbosis apricis crescit haec species cum *varietate* β. Fl. majo, junio, julio.

895. ANTHYLLIS *montana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1014.

Inveni in monte *di Griante*, et legi florentem majo.

896. LUPINUS *albus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1022.

Colitur in agris. Fl. majo.

897. PHASEOLUS *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1030.

Colitur in hortis. Fl. majo, junio, julio, et serius ratione temporis sationis.

898. PHASEOLUS *multiflorus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1030.

Colitur in hortis. Fl. majo, junio.

899. PHASEOLUS *nanus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1036.

Colitur in hortis. Fl. aestate.

900 DOLICHOS *Soja Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1051.

Excolebatur in hortis uti succedaneum Coffeae *arabicae*. Fl. aestate.

901. DOLICHOS *Catiang Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1051.

Seritur in hortis. Fl. aestate.

902. PISUM *sativum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1070.

Plures hujus speciei varietates coluntur in hortis. Fl. martio, aprili, majo, aestate.

903. OROBUS *luteus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1073.

Occurrit in pratis montis *Generoso*, et alibi. Fl. junio, julio.

904. OROBUS *vernus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1073.

Vulgatissimus in locis collinis et montanis ad sepes, in sylvis, atque ad margines agrorum. Fl. vere.

905. OROBUS *tuberosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1074.

Legi in sylvis collinis prope Comum, et in pratis montanis Vallis *Intelvi.* Fl. majo, junio, julio.

906. OROBUS *niger Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1076.

Haud rarus in sylvis collinis prope Comum. Fl. majo, junio.

907. LATHYRUS *Aphaca Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1077.

Communis est in locis cultis, atque in agris inter segetes. Fl. majo, junio.

908. LATHYRUS *Nissolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1073.

Legi in arvis collinis *di Lucino.* Fl. majo, junio.

909. LATHYRUS *odoratus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1083.

Colitur in hortis ornamenti causâ. Fl. aestate.

910. LATHYRUS *pratensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1089.

Frequens in pratis collinis, atque ad margines agrorum. Fl. majo, junio, julio.

911. LATHYRUS *sylvestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1089.

Abundat ad sepes pluribus in locis, et praesertim in Valle *Intelvi.* Fl. majo. junio.

912. LATHYRUS *latifolius* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1089.

Invenitur in dumetis, atque in sepibus Vallis *Intelvi*, et *Tremezzina*. Fl. aestate.

913. VICIA *Cracca* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1098.

Vulgaris in sepibus, et in campis inter segetes. Fl. majo, junio.

914. VICIA *Ervilia* *Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1103.

Habitat in arvis, et fl. majo, junio.

915. VICIA *sativa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1104.

Colitur in campis in meridionali praesertim Provincia. Fl. majo.

916. VICIA *lutea* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1107.

Crescit copiose in agris sterilibus collium et planitiei. Fl. majo, junio, julio.

917. VICIA *sepium* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1109.

Provenit in sepibus, et dumetis Vallis *Intelvi*, atque in sylvis montium *di Ponzate*, *Brunate*, *Solzago ec.* Fl. junio, julio.

918. VICIA *Faba* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1111.

Colitur in arvis, atque hortis. Fl. aprili, majo.

919. ERVUM *hirsutum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1113.

Obviam venit in arvis, atque locis herbosis planioris Provinciae. Fl. aprili, majo.

920. CICER *arietinum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1113.

Colitur in arvis, atque hortis, sed non magnâ copiâ. Fl. majo, junio.

921. CICER *Lens* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1114.

Excolitur in hortis, atque campis. Fl. majo, junio.

922. CYTISUS *Laburnum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1118.

Incolit montes totius fere Provinciae, et crescit etiam in locis collinis prope Comum. Fl. majo.

923. CYTISUS *nigricans* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1118.

Nascitur in locis collinis herbidis, atque in sylvis. Fl. majo, junio.

924. CYTISUS *hirsutus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1122.

Reperitur in montibus, et collibus urbi vicinioribus, ad margines agrorum, in locis herbidis *a Garzola, Civiglio, Brunate ec.* Fl. aprili, majo, junio.

925. CYTISUS *capitatus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1123.

Provenit in sylvis collinis et montanis etiam prope Comum. Fl. aprili, majo, aestate.

926. CYTISUS *purpureus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1124.

Mihi occurrit in monte *di Griante*, atque in locis herbidis *delle Crosgalle* inter *Bellagio*, et *Lezzeno* fere ad oram lacus. Florentem legi majo.

927. CYTISUS *supinus* *Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1125.

Inveni in pratis, et ad margines agrorum *a Brunate.* Fl. majo, aestate.

928. ROBINIA *Pseudacacia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1131.

Colitur a quibusdam in sylvis et educatur multis in Provinciae locis ad construendas sepes. Fl. majo.

929. COLUTEA *arborescens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1139.

Haud rara in montibus urbi propioribus. Fl. majo, junio.

930. CORONILLA *Emerus Linn spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1149.

Communis est in sepibus praesertim collinis totius Provinciae. Fl. primo vere.

931. CORONILLA *varia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1153.

Vulgatissima in pascuis, et ad margines agrorum herbidos. Fl. majo, junio.

932. HIPPOCREPIS *comosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1159.

Oritur in locis apricis montium Como viciniorum. Fl. aprili, majo.

933. HEDYSARUM *Onobrychis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1215.

Obviam mihi venit in pascuis, atque ad margines agrorum herbidos *in Tremezzina*, *a Bellagio*, atque *Griante*. Fl. majo, junio.

934. GALEGA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1241.

Crescit ad fossas, atque ad margines agrorum planioris praesertim Provinciae. Fl. junio, julio.

935. ASTRAGALUS *glycyphyllos Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1276.

Nascitur ad margines agrorum, ad sepes, atque praecipue in locis arenosis humentibus planitiei. Fl. junio, julio.

936. ASTRAGALUS *alpinus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1297.

Decerpsi in pratis montium *Pizzo di Gino* et *Generoso* regioni Fagi superioribus. Fl. junio, julio, augusto.

937. ASTRAGALUS *montanus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1302.

Vidi, et legi in pratis subalpinis montium *di Dongo*, *Pizzo di Gino*, *Aigua*. Fl. junio, julio, augusto.

938. ASTRAGALUS *monspessulanus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1314.

Frequens in locis aridis saxosis montium *della Tremezzina* supra *Bonzanigo*, atque *di Griante*. Fl. junio, julio.

939. TRIFOLIUM *officinale Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1355.

T. *officinale β. Willd. l. c.*

Provenit species cum *varietate flore albo* in pratis, et pascuis siccis collium, atque planitiei. Fl. junio, julio, augusto.

940. TRIFOLIUM *repens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1359.

Abundat in pratis ubique, et fl. aestate.

941. TRIFOLIUM *alpinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1360.

Reperitur in pratis subalpinis montium *S. Jorio*, *Pizzo di Gino*, *Legnone*, *Codeno* ec. Fl. julio, augusto.

942. TRIFOLIUM *rubens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1366.

Occurrit in pratis et pascuis collium prope Comum, supra *S. Giuliano*, *S. Agostino*, *a Garzola* ec. Fl. majo. junio.

943. TRIFOLIUM *pratense* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1366.

Crescit sponte in pratis, et pascuis omnibus, et seritur in campis. Fl. aprili, majo.

944. TRIFOLIUM *medium* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1367.

Reperi in sylvis collinis circa pagos *di Villa Albese* et *Erba*. Fl. junio.

945. TRIFOLIUM *alpestre* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1368.

Habitat in pascuis collinis et montanis. Fl. majo, junio. julio.

946. TRIFOLIUM *incarnatum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1371.

Occurrit in sylvis, et pratis collinis. Legi *a Cardano*, *Garzola*, et *Camnago* prope Comum floridum majo.

947. TRIFOLIUM *arvense* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1373.

Vulgare in campis ubique. Fl. junio, julio.

948. TRIFOLIUM *scabrum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1374.

Mihi occurrit *a S. Croce* prope Comum. Fl. junio.

949. TRIFOLIUM *montanum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1381.

Reperitur in pascuis montium urbi propioribus, et alibi. Fl. majo, junio.

950. TRIFOLIUM *agrarium* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1382.

Commune in pratis, atque agris totius Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

951. LOTUS *siliquosus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1386.

Occurrit in pratis humentibus prope Comum, et alibi. Fl. majo, junio, julio.

952. LOTUS *hirsutus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1392.

Reperi in sylva, quae est supra *la Pliniana* in regione collina. Fl. junio, julio, augusto.

953. LOTUS *corniculatus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1395.

Abundat in pascuis, atque locis herbidis praesertim collinis. Fl. aestate.

954. DORYCNIUM *herbaceum* *Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1396.

Obviam mihi venit supra *il Sasso di Musso*, in locis aridis saxosis inter pagos *di Colonno* et *Sala*, atque in monte *Canzo*. Fl. junio, julio.

955. MEDICAGO *sativa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1404.

Sponte crescit in pratis planioris Provinciae, et colitur a nonnullis uti gratum bobus pabulum. Fl. majo, junio, julio.

956. MEDICAGO *falcata* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1405.

Communis in pratis, atque ad margines agrorum herbidos. Fl. majo, junio, julio.

957. MEDICAGO *lupulina* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1406.

Frequentissima in pratis, et etiam ad vias. Fl. aprili, majo, aestate.

958. MEDICAGO *minima Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1418.

M. *polymorpha* μ *minima Linn. spec. pl.* 1099.

Habitat in locis aridis circa Comum, in torrente *Cosia*, *al Ponte Molinello*, atque alibi. Fl. vere.

CL. XVIII. POLYADELPHIA.

ICOSANDRIA

959. CITRUS *medica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1426.

β. C. *Limon.*

Varietates hujus speciei permultae coluntur in hortis praecipue *della Tremezzina*, inter quas haud praetermittendae sunt *Lima* et *Bergamotto*. Fl. toto fere anno.

960. CITRUS *Aurantium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1427.

Excolitur haec species cum *varietatibus Napolino* et *Pomo di Adamo* in aliquot hortis *della Tremezzina*, *Varese*, et *Brianza*. Fl. vere, aestate.

POLYANDRIA.

961. HYPERICUM *Androsemum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1446.

Invenitur in locis umbrosis humentibus collium, et montium Como viciniorum, et praesertim ad ri-

vulos *a S. Abbondio*, atque *al Ponte Molinello.* Fl. junio, julio.

962. HYPERICUM *quadrangulare Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1459.

Occurrit ad margines rivorum, atque in pratis humidis circa Comum, et alibi. Fl. junio, julio.

963. HYPERICUM *perforatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1460.

Provenit copiose in locis aridis saxosis totius fere Provinciae, et etiam in muris propugnaculorum urbis. Fl. majo, junio, julio.

964. HYPERICUM *humifusum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1461.

Vidi hanc stirpem, quam simplicem puto *varietatem* praecedentis, magnâ copiâ in sylvis prope *Rezzonico*, atque in aliis locis Larii lacus. Fl. junio, julio.

965. HYPERICUM *montanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1463.

Frequens est in sylvis montanis etiam Como vicinioribus. Fl. junio, julio.

966. HYPERICUM *hirsutum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1465.

Haud rarum in montibus, et collibus *di Brunate*, *Ponzate*, *Civiglio*, *Camnago* ec. Fl. junio, julio.

CL. XIX. SYNGENESIA.

AEQUALIS.

967. TRAGOPOGON *pratensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1492.

Communis est in pratis, et pascuis. Fl. majo, junio.

968. TRAGOPOGON *porrifolius Linn. spec. pl ed. Willd. T. 3. p.* 1493.

Colitur uti herba oleracea in hortis. Fl. majo, junio.

969. SCORZONERA *humilis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1499.

Nascitur copiose in montibus Como vicinioribus, in pratis supra *Brunate* prope *S. Maurizio*, *al Boletto*, et alibi. Fl. majo, junio.

970. SCORZONERA *hispanica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1499.

Excolitur in hortis radicis edulis causâ. Fl. majo, junio.

971. SONCHUS *oleraceus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1514.

Vulgatissima species in hortis, atque locis cultis. Fl. majo, junio, aestate.

972. SONCHUS *tenerrimus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1515.

Legi in pratis montanis *di Esino* supra *Varenna*. Fl. aestate.

973. LACTUCA *sativa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1523.

Colitur in hortis. Fl. majo.

974. LACTUCA *virosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1526.

Reperi in aggeribus, et prope fossas in planitie *di Colico*. Fl. julio, augusto.

975. LACTUCA *perennis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1530.

Crescit in montibus Como vicinioribus, atque supra *il Sasso di Musso*. Fl. majo, junio.

976. CHONDRILLA *juncea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1531.

Habitat in locis arenosis sterilibus, atque in alveis torrentium. Fl. junio, julio.

977. PRENANTHES *purpurea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1534.

Occurrit in sylvis montanis Vallis *Intelvi*, in pratis montis *Boletto* supra *Ponzate*, et alibi. Fl. junio, julio.

978. PRENANTHES *muralis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1543.

Abundat in locis umbrosis, in sylvis collinis, et etiam in planitie ad sepes. Fl. aestate.

979. LEONTODON *Taraxacum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1544.

Oritur in pratis et pascuis ubique. Fl. vere, aestate.

980. APARGIA *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1547.

Incolit montes editiores, *Legnone*, *Codeno*, in regione alpina inferiori, et fl. julio, augusto.

981. APARGIA *crocea Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1548.

Obviam mihi venit in montibus *di Dongo*, Vallis *Sasina*, *Resegone*, *Codeno*, *Legnone ec.* Fl. julio, augusto.

982. APARGIA *hastilis Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1548.
Frequens in pratis totius fere Provinciae. Fl. vere, aestate.

983. APARGIA *autumnalis Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1550.
Reperitur cum praecedente in pratis, atque pascuis, et fl. julio, augusto, autumno.

984. APARGIA *hispida Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1552.
Nascitur in pascuis siccis arenosis praesertim collinis. Fl. vere, autumno.

985. HIERACIUM *aureum Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1559.
Mihi occurrit in pratis montis *Biandino* inter Abietis et Mughi regiones. Fl. julio, augusto.

986. HIERACIUM *Pilosella Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1563.
Habitat in locis aridis, atque ad margines agrorum in collibus apricis. Fl. vere, aestate.

987. HIERACIUM *dubium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1563.
Inveni in sylvis monti *Generoso* subjectis, et legi floridum junio, julio.

988. HIERACIUM *cymosum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1566.
Crescit in pratis montis *Generoso.* Fl. junio, julio.

989. HIERACIUM *piloselloides Villars. Delph. T. 3. p.* 100.
Haec species mihi obviam venit in pratis siccis *della Valmeria* supra *Mandello*, ubi legi florentem augusto.

990. HIERACIUM *humile Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1573.
H. *Jacquini Villars. Delph. T. 3. p.* 123. *T.* 28.

Legi in monte *Canzo a S. Miro* ad rupes. Fl. junio, julio.

991. HIERACIUM *porrifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3 *p.* 1575.

Provenit in locis saxosis aridis ad oras Larii lacus, *nelle Crosgalle*, atque in montibus *di Mandello*, *Griante ec.* Fl. julio, augusto.

992. HIERACIUM *murorum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1577.

Vulgare in muris, atque in locis aridis collium et montium. Fl. majo, junio, julio.

993. HIERACIUM *sylvaticum Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1578.

Habitat in sylvis collinis prope Comum, atque pagos *di Villa Albese* et *Erba*. Fl. junio, julio.

994. HIERACIUM *paludosum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1579.

Reperi in locis palustribus *a Colico*, atque in sylvis humidiusculis circa *Porlezza*. Fl. julio, augusto.

995. HIERACIUM *amplexicaule Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1582.

Crescit in montibus *Generoso* et *Canzo* ad limites regionis Fagi, et fl. junio, julio.

996. HIERACIUM *pyrenaicum Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1582.

δ. H. *austriacum Jacq. vind.* 270. *T.* 5. *austr. T.* 441.

Reperi in montibus editioribus Vallis *Sasina*, *Biandino*, *Pizzo dei tre Signori ec.* cum *varietate* δ. Fl. julio, augusto.

997. HIERACIUM *grandiflorum Allion. fl. ped. N.* 794. *T.* 29. *f.* 2. 3.

H. *grandiflorum Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1584.

Oritur in pratis montium *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *Codeno ec.* a termino Fagi usque ad limitem regionis subalpinae. Fl. junio, julio, augusto.

998. HIERACIUM *intybaceum Jacq. austr. app.* T. 43.

H. *intybaceum Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1585.

Decerpsi in monte *Biandino* in locis herbidis asperis regionem subalpinam attingentibus. Nunquam reperi in aliis Provinciae montibus. Fl. julio, augusto.

999. HIERACIUM *villosum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1585.

Nascitur in pratis montium *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *S. Jorio ec.* inter Fagi et Abietis regiones. Fl. junio, julio.

1000. HIERACIUM *sabaudum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1589.

Abundat ad oras sylvarum collium et montium circa Comum, et alibi. Fl. junio, julio, augusto.

1001. HIERACIUM *fallax Willd. enum. p.* 822.

Mihi occurrit in pascuis montis *Biandino* regioni Fagi superioribus, et legi floridum ineunte augusto anni 1823. Hactenus non vidi in aliis Provinciae montibus.

1002. HIERACIUM *prenanthoides Villars. Delph. T. 3. p.* 108.

H. *prenanthoides Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1590.

Provenit in montibus Vallis *Intelvi*, atque in sylvis circa Comum. Fl. julio, augusto, septembri.

1003. HIERACIUM *umbellatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1591.

Occurrit in sylvis et sepibus collinis, et etiam reperitur in pascuis siccis planitiei Fl. julio, augusto, septembri.

1004. CREPIS *alpina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1595.

Habitat in montibus fere omnibus Larii lacus. Fl. junio, julio.

1005. CREPIS *foetida Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1598.

Haud rara in locis aridis ad agrorum margines etiam circa Comum. Fl. aestate.

1006. CREPIS *tectorum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1601.

Oritur in pratis, et pascuis siccis, atque ad limites agrorum variis in locis. Fl. aestate.

1007. CREPIS *biennis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1603.

Communis est in pratis ubique. Fl. majo, junio, julio.

1008. CREPIS *hispida Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1601.

Barkausia *setosa Decand. fl. fr. T.* 4. *p.* 44. *et* 5. *p.* 450.

Obviam mihi venit in pratis *di S. Giuseppe in Valleggio* prope Comum, atque ad margines agrorum circa pagos *di Canzo*, et *Asso*. Fl. augusto, septembri.

1009. HYPOCHOERIS *helvetica Murr. syst. veg. ed.* 14. *p.* 721.

H. *helvetica Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1620.

Incolit prata montium editorum, *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *Aigua ec.*, et descendit aliquando usque ad regionem Fagi. Fl. junio, julio, augusto.

1010. HYPOCHOERIS *glabra Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1621.

Inveni in pratis *Como* vicinioribus, *a Grandate*, *Lucino*, *ec.* Fl. junio, julio.

1011. HYPOCHOERIS *radicata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1622.

Abundat in pratis ubique. Fl. junio, julio, augusto.

1012. LAPSANA *communis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1624.

Vulgatissima in sepibus, ruderatis, atque hortis ad muros. Fl. majo, junio, julio.

1013. CICHORIUM *Intybus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1628.

Crescit sponte ad margines agrorum permultis in locis. Fl. aestate. Colitur etiam in omnibus hortis.

1014. CICHORIUM *Endivia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1629.

Excolitur in hortis cum *varietate* β foliis crispis. Fl. aestate.

1015. ARCTIUM *Lappa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1631.

Nascitur in ruderatis, atque pratis humentibus ubique. Fl. aestate.

1016. SERRATULA *tinctoria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1638.

Reperitur in pratis montanis fere omnibus, atque in sylvis collinis etiam prope Comum. Variat foliis omnibus integris, et caule simplici. Fl. julio, augusto.

1017. SERRATULA *discolor Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1641.

S. alpina γ *Linn. spec. pl. p.* 1145.

Occurrit inter saxa ad cacumen montis *Generoso*, et fl. julio, augusto.

1018. SERRATULA *arvensis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1646.

Frequens in agris ubique. Fl. junio, julio.

1019. CARDUUS *nutans* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1648.

Communis in pratis sterilibus, ad vias, et in ruderatis. Fl. aestate.

1020. CARDUUS *montosus* *Pollin. fl. veron. T.* 3. *p.* 625.

C. *nutans* β *Bertolon. Amoen. it. p.* 40. *et* 404.

Collegi in pratis montis *Generoso* supra mapalia *di Orimento*. Fl. junio, julio, augusto.

1021. CARDUUS *Personata* *Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1651.

Reperi in Valle *di Menaggio* ad viam, quae ducit ad *Porlezza*, atque in locis umbrosis montium Vallis *Intelvi*. Fl. junio, julio.

1022. CARDUUS *defloratus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1657.

Habitat in pascuis montium *Generoso*, *Gordona*, *Dongo*, et Vallis *Cavargna*. Fl. junio, julio, augusto.

1023. CARDUUS *pannonicus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1658.

Obviam mihi venit in pratis montis *Generoso*. Fl. junio, julio.

1024. CARDUUS *transalpinus* *Sutter. fl. helv. T.* 2. *p.* 164.

C. *summanus* *Pollin. fl. veron. T.* 2. *p.* 628.

Decerpsi in pratis montium *Generoso*, et *Gordona* in Valle *Intelvi*. Fl. junio, julio.

1025. CARDUUS *marianus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1659.*

Reperitur in nonnullis hortis, atque in ruderatis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

1026. CNICUS *palustris Willd. spec. pl. T. 3. p. 1662.*

Crescit in pratis humidiusculis, atque ad margines rivulorum tam in montibus et collibus, quam in planitie. Fl. aestate.

1027. CNICUS *lanceolatus Willd. spec. pl. T. 3. p. 1666.*

Habitat in locis humentibus, ad vias, marginesque rivorum in collibus, atque in planitie. Fl. aestate.

1028. CNICUS *eriophorus Willd. spec. pl. T. 3. p. 1669.*

Occurrit ad summitatem collis *Baradello*, atque in montibus *di Brunate*, *Civiglio ec.* Fl. aestate.

1029. CNICUS *heterophyllus Willd. spec. pl. T. 3. p. 1673.*

Reperi secus rivulos in pratis subalpinis montis *S. Jorio*, et legi florentem augusto.

1030. CNICUS *Erisithales Willd. spec. pl. T. 3. p. 1679.*

Abundat in pratis omnium fere montium Provinciae, et in pascuis humentibus. Fl. aestate.

1031. CNICUS *spathulatus Morett. Diar. phys. ec. ticin. Dec. 2. T. 5. p. 111.*

Haec species, cujus descriptionem ab amico Professore *Morettio* jam adhibitam hic addere mihi libet, abundat in apricis prope pagos *di Brunate*, et *Civiglio*, et fl. augusto, septembri.

Radix illius est ramosa perpendicularis; caulis erectus, humanam altitudinem fere attingens, teres, sulcatus, plus minus tomentosus; folia semiamplexicaulia, profunde pinnatifida, laciniis bipartitis lineari-lanceolatis, basi hinc inde spinosis, apice spinâ terminatis, margine ciliatis, subtus tomentosis; flores in summitate caulis solitarii; calices ovati subnudi, squammis nigrescentibus, spathulatis, apice spinulosis, margine membranaceis albidis.

1032. ONOPORDUM *Acanthium Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1686.

Nascitur in locis arenosis, ad vias, atque in ruderatis planioris Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

1033. CYNARA *Cardunculus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1691.

Colitur in hortis. Fl. junio, julio.

1034. CYNARA *Scolymus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1691.

β. C. *hortensis aculeata. Bauh. pin.* 383.

γ. C. *hortensis foliis non aculeatis. Bauh. pin.* 383.

Varietates β et γ excoluntur in hortis. Fl. junio, julio.

1035. CARLINA *acaulis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3 *p.* 1693.

Extat in pascuis montanis et collinis cum *varietate caulescente.* Fl. junio, julio, augusto.

1036. CARLINA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p* 1696.

Vulgatissima in locis aridis montium, atque collium, et etiam in sylvis circa Comum. Fl. aestate.

1037. BIDENS *tripartita Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1715.

Crevit in locis paludosis, atque ad margines fossarum planioris praesertim Provinciae. Fl. augusto, septembri.

1038. BIDENS *cernua* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1716.

Provenit in pratis uliginosis et turfosis, ad fossas, atque in paludibus. Fl. augusto, septembri.

1039. CACALIA *alpina* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1735.

Oritur in pascuis montium *Generoso*, *Çanzo*, *Codeno* regionem Abietis haud superantibus, et fl. junio, julio.

1040. EUPATORIUM *cannabinum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1756.

Abundat ad margines rivorum, atque in locis udis umbrosis ubique. Fl. junio, julio.

1041. BALSAMITA *vulgaris* *Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1802.

Excolitur in hortis, ubi floret aestate.

SUPERFLUA.

1042. TANACETUM *vulgare* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1814.

Frequens est ad margines agrorum, ad fossas in locis humilioribus Provinciae, atque secus aquas lente fluentes. Vidi magnâ copiâ prope fluvium *Olona* circa pagos *di Torba* et *Castiglione*. Fl. julio, augusto, septembri.

1043. ARTEMISIA *Abrotanum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1818.

Colitur in hortis. Fl. julio, augusto, septembri.

1044. ARTEMISIA *glacialis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1821.

Legi in monte *Legnone* fere ad summitatem. Fl. julio, augusto.

1045. ARTEMISIA *campestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1827.

Crescit in locis aridis collium, et etiam supra muros propugnaculorum urbis. Fl. augusto, septembri.

1046. ARTEMISIA *camphorata Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1829.

Reperitur ad rupes inter pagum *di Cernobbio* et *Pizzo.* Fl. augusto, septembri.

1047. ARTEMISIA *Absinthium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3 p.* 1844.

Abundat in Valle *Intelvi* praesertim in alveis torrentium, et in locis saxosis apricis. Fl. julio, augusto, septembri.

1048. ARTEMISIA *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1845.

Communis est ad vias, et margines agrorum, atque in fossis ubique. Fl. julio, augusto, septembri.

1049. GNAPHALIUM *Stoechas Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1863.

Abundat in arenosis prope pagos *di Olginate* et *Calolzo*, et fl. julio, augusto.

1050. GNAPHALIUM *luteo-album Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1871.

Nascitur in sylvis, atque ad vias in locis humentibus. Vulgatissima species circa pagum *di Bellagio.* Fl. julio, augusto, septembri.

1051. GNAPHALIUM *dioicum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1882.

Oritur in montibus omnibus Provinciae, atque in ericetis collium circa Comum. Fl. junio, julio.

1052. GNAPHALIUM *sylvaticum Linn. spec. pl. ed. Willd T. 3. p.* 1884.

Obviam venit in sylvis, et pascuis montanis Vallis *Intelvi, di Solzago, Albese ec.* Fl. junio, julio.

1053. GNAPHALIUM *supinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1888.

Invenitur in montibus *di Dongo* et Vallis *Cavargna.* Fl. junio, julio, augusto.

1054. GNAPHALIUM *uliginosum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1891.

Haud rarum in locis paludosis, atque in fossis montanae et planioris Provinciae. Fl. julio, augusto, septembri.

1055. GNAPHALIUM *Leontopodium Willd. spec. pl. T. 3. p.* 1892.

Incolit montes editiores *di Dongo, Livo, Mandello, Cavargna ec.*, in quibus obversatur a regione Abietis usque ad illam Mughi. Fl. julio, augusto.

1056. GNAPHALIUM *germanicum Willd. spec. pl. T. 3 p.* 1894.

Vulgare in locis aridis tam collinis quam montanis. Fl. junio, julio, augusto.

1057. XERANTHEMUM *inapertum Willd. spec. pl. T. 3 p.* 1902.

Habitat in collibus aridis circa Comum. Ego legi in saxosis *a Lucino* loco dicto *li Dossi.* Fl. julio, augusto.

1058. CONYZA *squarrosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1918.

Frequens est in montibus *Como* viciniocibus, praesertim ad sepes circa pagos *di Brunate*, *Civiglio*, *Ponzate*, atque ad rupes *a Pizzo*, *Moltrasio* ec. Fl. julio, augusto.

1059. ERIGERON *canadense* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1954.

Nihil vulgatius in agris, atque in locis sterilibus totius Provinciae. Fl. julio, augusto.

1060. ERIGERON *Villarsii* *Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1958.

Mihi occurrit in montibus editioribus Vallis *Cavargna*, *al Pizzo di Gino*, *in Aigua ec.* Fl. julio, augusto.

1061. ERIGERON *acre* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1959.

Habitat in locis aridis apricis collium et montium etiam prope Comum. Fl. julio, augusto.

1062. ERIGERON *alpinum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1959.

Crescit in montibus fere omnibus, et fl. julio, augusto.

1063. ERIGERON *uniflorum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1960.

Collegi in montibus *Legnone* et *S. Jorio* in pratis regionem subalpinam pertingentibus. Fl. julio, augusto.

1064. TUSSILAGO *alpina* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1966.

Provenit in subhumidis pascuis montium fere omnium, et a regione Fagi usque ad subnivalem adscendit. Fl. junio, julio, augusto.

1065. TUSSILAGO *Farfara* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1967.

Communis in locis argillosis humentibus, et secus aquas lente fluentes. Fl. primo vere.

1066. TUSSILAGO *alba Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 1969.

Oritur in montibus Como vicinioribus, et in sylvis supra *S. Abbondio* secus rivulos, atque in locis umbrosis. Fl. martio, aprili, majo.

1067. TUSSILAGO *nivea Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1970.

T. *frigida Villars. Delph.* 3. *p.* 275.

Obviam mihi venit secus rivos in montibus *di Mandello,* atque alibi, superata Fagi regione. Fl. junio, julio.

1068. TUSSILAGO *Petasites Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1974.

Nascitur in pratis humidis circa Comum, atque ad margines torrentium multis in locis. Fl. martio, aprili, majo.

1069. SENECIO *vulgaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1979.

Frequens est in hortis, atque in locis cultis ubique. Fl. primo vere.

1070. SENECIO *viscosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1984.

Reperi fere ad summitatem *della Valmara* prope pagum *di Lanzo* in Valle *Intelvi.* Fl. junio, julio.

1071. SENECIO *rupestris Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 1989.

S. *laciniatus Bertolon. Amoenit. ital. Dec.* 4. *p.* 102.

Mihi occurrit in pratis aridis, atque in rupibus montis *Canzo.* Fl. junio, julio.

1072. SENECIO *incanus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1993.

Inveni in montibus *Legnone, Generoso, Codeno, Canzo, Pizzo di Gino*, et alibi a regione Abietis usque ad limitem Mughi. Fl. julio, augusto.

1073. SENECIO *abrotanifolius* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1995.

Legi in pratis subalpinis montium *Legnone, Generoso, Codeno, Biandino, S. Jorio, Pizzo di Gino* ec. Fl. julio, augusto.

1074. SENECIO *Jacobea* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 1997.

Oritur in pratis et pascuis montanis ac collinis etiam prope Comum. Fl. junio, julio.

1075. SENECIO *aquaticus* *Hudson. Angl.* 366.

S. *erraticus Bertolon. Amoen. ital. Dec.* 3. *p.* 92.

Crescit in pratis humidis prope Comum. Fl. majo, junio.

1076. SENECIO *paludosus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2002.

Provenit in locis palustribus, atque ad margines torrentium et rivorum. Fl. junio, julio, augusto.

1077. SENECIO *saracenicus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2003.

Obviam venit in sylvis et sepibus collinis ac montanis etiam prope Comum. Fl. junio, julio.

1078. SENECIO *Doronicum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2006.

Habitat in regione subalpina montium *Generoso, Pizzo di Gino, Legnone, Codeno* ec. Fl. junio, julio.

1079. ASTER *alpinus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2018.

Mihi occurrit in pascuis aridis montium Larii lacus, *a S. Jorio*, *in Bellorona*, et etiam in pratis alpis *Legnone*, atque in montibus humilioribus Como imminentibus. Fl. junio, julio.

1080. ASTER *Amellus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2031.

Vulgaris ad margines agrorum collium urbi viciniorum, *a Geno*, *S. Agostino*, *Garzola ec.* Vidi etiam in muris propugnaculorum urbis. Fl. julio, augusto, septembri.

1081. ASTER *annuus Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2041.

Communis est in campis, in pratis, atque in herbosis propugnaculorum urbis. Fl. junio, julio.

1082. SOLIDAGO *Virgaurea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2063.

Abundat in collibus ac montibus, et etiam reperitur in dumetis planioris Provinciae. Fl. julio, augusto.

1083. SOLIDAGO *minuta Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2067.

Nascitur in montibus *Biandino* et *Codeno*, atque in in prato dicto *Campo dei fiori* supra *la Madonna del monte di Varese*. Fl. julio, augusto.

1084. CINERARIA *aurantiaca Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2081.

Provenit copiose ad summitatem montis *Generoso*, et fl. junio, julio.

1085. CINERARIA *cordifolia Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2083.

Vidi et collegi in pascuis et locis humentibus Vallis *Intelvi* et *Valmeria*. Fl. julio, augusto.

1086. CINERARIA *integrifolia Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2082.

Obviam mihi venit in pascuis subalpinis montium *di Dongo*, *Livo*, atque *Bellorona*. Fl. julio, augusto.

1087. INULA *dysenterica Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2091.

Reperitur copiose in locis humidis paludosis, atque ad fossas, marginesque rivorum. Fl. junio, julio.

1088. INULA *Pulicaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2093.

Oritur in pascuis humentibus, atque in locis uliginosis planioris Provinciae. Fl. julio, augusto.

1089. INULA *salicina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2096.

Haud rara est in collibus apricis, et sylvis montanis Como vicinioribus. Fl. junio, julio, augusto.

1090. INULA *hirta Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2098.

Frequens in collibus atque montibus circa Comum; et alibi. Fl. junio, julio.

1091. ARNICA *montana Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2106.

Provenit in pratis montium fere omnium, et etiam in pascuis collinis Como vicinioribus. Fl. junio, julio.

1092. ARNICA *scorpioides Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2108.

Mihi obviam venit inter rupes sole fere invisas in regione subalpina montis *Codeno* ex parte *Mandello* obversa, atque in *Valmeria* inter saxa ad nivem deliquescentem. Fl. julio, augusto.

1093. ARNICA *Doronicum Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2108.

Inveni in montibus *Legnone*, et *Codeno* fere ad illorum summitatem. Fl. julio, augusto.

1094. ARNICA *Bellidiastrum Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2109.

Habitat in montibus fere omnibus, et etiam in humilioribus prope Comum, uti *a S. Maurizio* supra *Brunate* atque *al Boletto.* Fl. junio, julio, augusto.

1095. DORONICUM *Pardalianches Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2113.

Occurrit ad sepes in umbrosis collinis circa Comum, *a S. Abbondio*, *Maslianico* atque in sylvis montanis Vallis *Intelvi.* Fl. junio, julio.

1096. BELLIS *perennis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2121.

Communis in pratis et pascuis siccis. In hortis colitur *var. fl. pl.* Fl. primò vere.

1097. CHRYSANTHEMUM *Leucanthemum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2142.

Vulgatissimum in pratis omnibus tam montanis quam planis. Fl. a majo ad julium. Hujus speciei dantur multae *varietates.*

1098. CHRYSANTHEMUM *montanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2143.

Mihi obviam venit in pratis montanis *di Esino* atque *della Valmeria*, et decerpsi floridum julio, augusto.

1099. CHRYSANTHEMUM *coronarium Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2149.

Colitur in hortis. Fl. aestate.

1100. PYRETHRUM *alpinum Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2153.

Crescit in montibus *Legnone*, *Codeno*, *S. Jorio*, *Pizzo di Gino* ec. Fl. julio, augusto.

1101. PYRETRUM *corymbosum Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2155.

Abundat in sylvis, et pascuis collinis ac montanis, etiam prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

1102. PYRETRUM *Parthenium Willd. spec. pl. T.* 3. *p.* 2155.

Species et *varietas flore pleno* excoluntur in hortis. Fl. majo, junio, julio.

1103. MATRICARIA *Chamomilla Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2161.

Colitur in hortis, et sponte crescit inter segetes planioris praesertim Provinciae. Fl. aestate.

1104. ANTHEMIS *Cota Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2174.

Reperitur in arvis praesertim collinis inter segetes. Fl. majo, junio.

1105. ANTHEMIS *arvensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2180.

Frequens in arvis ubique. Fl. junio, julio.

1106. ANTHEMIS *tinctoria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2189.

Haud rara in arvis collinis *della Brianza*, et circa Comum. Fl. aestate.

1107. ACHILLEA *Clavennae Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2195.

Provenit ad cacumina montium *Generoso*, *S. Jorio*, *Ajgua*, *Pizzo di Gino* ec. Fl. julio, augusto.

1108. ACHILLEA *atrata Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 3. *p.* 2200.

Habitat in montibus di *Livo* atque Vallis *Cavargna* in regione Mughi. Fl. julio, augusto.

1109. ACHILLEA *moschata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2201.

Invenitur in monte *Legnone*, atque *all'Alpe di Arengo* supra *Livo* prope regionem subnivosam. Fl. julio, augusto.

1110. ACHILLEA *nana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2201.

Legi ad summitatem montis *Legnone*. Fl. julio, augusto.

1111. ACHILLEA *macrophylla Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2204.

Occurrit mihi in montibus fere omnibus Larii lacus a termino Fagi usque ad regionem subalpinam. Fl. julio, augusto.

1112. ACHILLEA *magna Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2208.

Crescit in pratis montanis Vallium *Intelvi*, *Cavargna* ec. Fl. junio, julio, augusto.

1113. ACHILLEA *Millefolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2208.

Abundat in pratis totius Provinciae. Fl. majo, aestate.

1114. BUPHTHALMUM *salicifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2234.

Commune in collibus, atque in montibus humilioribus Provinciae. Fl. junio, julio.

1115. BUPHTHALMUM *speciosissimum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2235.

Haec species copiose invenitur in saxosis montium *di Bellagio*, *Canzo*, *Mandello*, *Resegone*, *Codeno*, et etiam *nelle Crosgalle* fere ad oras lacus inter pagos *Bellagio* et *Lezzeno*. Fl. junio, julio, augusto.

FRUSTRANEA.

1116. CENTAUREA *phrygia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2282.

Obviam mihi venit in pratis subalpinis montis *Legnone*. Fl. julio, augusto.

1117. CENTAUREA *uniflora Linn. mant. Willd. spec. pl. T. 3. p.* 2283.

Legi cum praecedente in monte *Legnone* regione Abietis vix superata. Fl. julio, augusto.

1118. CENTAUREA *nigrescens Willd. spec. pl. T. 3. p.* 2288.

Frequens in pratis etiam planioris Provinciae. Fl. aestate.

1119. CENTAUREA *montana Linn. spec, pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2290.

Habitat in pratis, atque pascuis montium totius fere Provinciae, et raro ultra terminum Fagi se extendit. Fl. junio, julio.

1120. CENTAUREA *Cyanus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2291.

Vulgatissima in arvis inter segetes. Fl. majo, junio.

1121. CENTAUREA *Scabiosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2296.

Nascitur in pratis et pascuis collinis ac montanis etiam circa Comum. Fl. junio, julio, augusto.

1122. CENTAUREA *amara Linn. sp. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2303.

Frequens in collibus, et montibus Provinciae humilioribus. Oritur etiam in locis siccis planitiei. Fl. aestate.

1123. CENTAUREA *splendens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2304.

Crescit in collibus *Como* vicinioribus, ad arcem *Baradello*, *al Ponte Molinello*, et alibi. Fl. junio, julio, augusto.

1124. CENTAUREA *Rhapontica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2305.

Legi anno 1823 fere ad cacumen meridionale montis *Codeno* julio exeunte, et reperi elapsa aestate copiose inter saxa ad vertices *della Valmeria* supra *Mandello*. Fl. julio, augusto.

1125. CENTAUREA *Calcitrapa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2317.

Oritur copiose in ruderatis, atque in locis aridis glareosis praesertim secus torrentes. Fl. junio, julio.

1126. HELIANTHUS *annuus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2237.

Excolitur in hortis, ubi fl. aestate.

1127. HELIANTHUS *tuberosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2239.

Olim colebatur in hortis, atque in arvis, sed nunc ejus loco seritur Solanum *tuberosum*, et solum in nonnullis viridariis ornamenti causâ educatur. Fl. aestate.

NECESSARIA.

1128. CALENDULA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2340.

Colitur in hortis cum *varietate flore pleno*, et fl. aestate.

1129. ECHINOPS *sphâerocephalus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p.* 2396.

Mihi occurrit circa pagum *di Canzo* in loco glareoso. Fl. julio, augusto.

CL. XX. GYNANDRIA.

MONANDRIA.

1130. ORCHIS *bifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 10.

Provenit in sylvis montanis prope Comum, *a Garzola, S. Martino ec.* Fl. majo, junio.

1131. ORCHIS *globosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 14.

Reperitur in pratis montium *Generoso, Canzo, Boletto ec.* Fl. junio, julio.

1132. ORCHIS *pyramidalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 14.

Crescit in pratis montanis humentibus, praesertim in Valle *Intelvi.* Fl. majo, junio.

1133. ORCHIS *coriophora Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 16.

Inveni in prato Lanificio *di S. Martino* viciniore, atque in pascuis supra pagos *di Civiglio* et *Ponzate.* Fl. majo.

1134. ORCHIS *Morio Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 18.

Frequens in pratis, atque in sylvis etiam circa Comum. Fl. majo, junio.

1135. ORCHIS *mascula Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 18.

Abundat in pratis montanis et collinis *Como* propioribus. Fl. majo, junio.

1156. ORCHIS *ustulata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 20.

Habitat in pratis collinis humentibus, atque in pascuis montium *Como* viciniorum. Fl. majo, junio.

1157. ORCHIS *variegata Jacq. Willd. spec. pl. T. 4. p.* 21.

Incolit prata montana lacus Larii, atque Vallium *Cavargna*, et *Intelvi.* Fl. majo, junio.

1158. ORCHIS *militaris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 22.

Occurrit in pratis collinis et montanis etiam prope Comum. Fl. majo.

1159. ORCHIS *papilionacea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 24.

Mihi obviam venit in pratis montis *Canzo.* Fl. majo, junio.

1140. ORCHIS *ensifolia Willd. spec. pl. T. 4. p.* 25. O. *laxiflora Lam. Fl. fr.* 3. *p.* 504.

Legi in pratis et pascuis montium *di Griante*, *Tremezzo*, *Dongo ec.* Fl. junio.

1141. ORCHIS *incarnata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 30.

Decerpsi in pascuis montanis et collinis *della Tremezzina.* Fl. junio.

1142. ORCHIS *maculata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 31.

Communis est in pratis et pascuis collinis ac montanis. Fl. majo, junio.

1143. ORCHIS *odoratissima Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 32.

Haud rara est in pascuis editioribus montium Larii lacus. Fl. junio, julio.

1144. ORCHIS *conopsea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 32.*

Invenitur in pratis montanis Vallis *Intelvi*, *Canzo*, *Mandello ec.* Fl. junio, julio.

1145. ORCHIS *nigra Willd. spec. pl. T. 4. p. 55.*
Satyrium *nigrum Linn. spec. pl. p.* 1338.

Habitat in montibus Vallis *Intelvi*, *Canzo*, *S. Primo*, *Generoso ec.* Fl. majo, junio.

1146. OPHRYS *Monorchis Willd. spec. pl. T. 4. p.* 61.

Reperi in pratis montium Vallis *Intelvi, Lecco, Gordona*, *S. Bernardo* supra *Carate*, et etiam prope Comum in quodam pascuo Lanificio *di S. Martino* viciniore. Fl. majo, junio.

1147. OPHRYS *anthropophora Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 63.

Crescit in pratis valleculae *di S. Martino* prope Comum. Fl. majo.

1148. OPHRYS *myodes Willd. spec. pl. T. 4. p.* 64.
O. *insectifera α myodes Linn. spec. pl. p.* 1343.

Provenit in pratis, et pascuis collinis prope Comum supra *S. Martino*, *a Stimianico ec.* Fl. majo.

1149. OPHRYS *aranifera Willd. spec. pl. T. 4. p.* 66.

Invenitur sed raro in pratis collinis *Como* vicinioribus. Fl. majo.

1150. SERAPIAS *Lingua Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 70.

Frequens in pratis, atque ad margines agrorum herbidos collium circa Comum, *Erba*, *Griante*, *ec.* Fl. majo.

1151. NEOTTIA *spiralis Willd. spec. pl. T. 4. p.* 73.

Crescit in locis arenosis herbidis collium prope Comum, *a Cardano*, *Garzola*, *Stimianico*, *Rovenna* ec. Fl. augusto, septembri.

1152. EPIPACTIS *latifolia* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 83.

Occurrit in sylvis montanis etiam Como vicinioribus. Fl. junio, julio.

1153. EPIPACTIS *palustris* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 84.

Habitat in pratis uliginosis collinis, et in pascuis udis prope *Cernobbio*, *Maslianico ec.* Fl. aestate.

1154. EPIPACTIS *ensifolia* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 85.

Incolit sylvas umbrosas collium totius fere Provinciae. Fl. majo, junio.

1155. EPIPACTIS *rubra* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 86.

Mihi obviam venit in sylvis prope pagos *di Laglio*, et *Brienno*. Fl. julio.

1156. EPIPACTIS *ovata* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 87.

Frequens est in sylvis et pratis omnium fere montium Provinciae. Fl. majo, junio.

1157. LIMODORUM *abortivum* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 129.

Orchis *abortiva Linn. spec. pl.* 1336.

Reperi in sylvis umbrosis *di Rovenna* versus pagum *di Moltrasio*. Fl. majo, junio.

HEXANDRIA.

1158. ARISTOLOCHIA *longa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 159.

Inveni ad margines agrorum herbidos in pago *Valgreghentino* prope *Olginate*. Fl. majo.

1159. ARISTOLOCHIA *rotonda* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 162.

Crescit in arvis et dumetis collinis prope Comum. Fl. aprili, majo.

1160. ARISTOLOCHIA *pallida* *Willd. spec. pl. T. 4. p.* 162.

A. *rotonda β Linn. spec. pl.* 1364.

Crescit in sylvis Como vicinioribus prope *Garzola*, et fl. majo.

1161. ARISTOLOCHIA *Clematitis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 163.

Provenit copiose in ruderatis, in sylvis, atque in dumetis praesertim montanis. Fl. aprili, majo.

CL. XXI. MONOECIA.

MONANDRIA.

1162. ZANNICHELLIA *palustris* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 181.

Habitat in fossis, atque fluviis, et fl. aprili, majo.

1163. CHARA *vulgaris* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 183.

Crescit in fossis et aquis lente fluentibus. Fl. junio, julio.

DIANDRIA.

1164. LEMNA *trisulca* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 193.

Invenitur in aquis lente fluentibus puris. Fl. majo.

1165. LEMNA *minor* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 194.

Oritur in fossis et aquis stagnantibus ubique. Fl. majo, junio.

1166. LEMNA *polyrhiza* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 195.

Provenit in locis paludosis, atque in aquis pigris. Fl. majo, junio.

TRIANDRIA.

1167. TYPHA *latifolia* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 197.

Nascitur in locis paludosis a *Porlezza*, *Colico*, alibique. Fl. junio, julio.

1168. SPARGANIUM *ramosum* *Willd. spec. pl. T. 4. p.* 199.

S. *erectum* *Linn. spec. pl.* 1378.

Occurrit in aquis stagnantibus, atque in fossis. Fl. junio, julio.

1169. SPARGANIUM *simplex* *Willd. spec. pl. T. 4. p.* 199.

S. *erectum* β *Linn. spec. pl.* 1378.

Habitat in fossis, atque in palustribus locis. Fl. julio, augusto.

1170. ZEA *Mays* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 200.

Colitur magnâ copiâ in campis totius Provinciae. Fl. junio, julio.

1171. CAREX *Davalliana* *Smith. Willd. spec. pl. T. 4. p.* 208.

Crescit in pratis udis prope Comum, atque in aliis Provinciae locis in pascuis spongiosis. Fl. majo, junio.

1172. CAREX *baldensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 216.

Reperi satis copiose in monte *di Griante*, fere ad oras Larii lacus *nelle Crosgalle* inter pagos *Lezzeno* et *Bellagio*, ac decerpsi etiam in montibus *Codeno*, *Resegone*, atque in pratis aridis montosis *di Mandello*. Fl. aprili, majo in locis humilioribus, et junio, julio in subalpinis.

1173. CAREX *ovalis Willd. spec. pl. T. 4. p.* 229.

Nascitur in pratis uliginosis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

1174. CAREX *stellulata Willd. spec. pl. T. 4. p.* 236.

Invenitur in pascuis humidis praesertim prope Comum, *all'Acqua negra*, *al Bassone*. Fl. majo.

1175. CAREX *remota Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 239.

Abundat in pratis humentibus planitiei, et fl. majo.

1176. CAREX *paniculata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 244.

Provenit in pratis humidis atque in paludibus plerisque in locis. Fl. majo.

1177. CAREX *digitata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 256.

Mihi obviam venit in sylvis umbrosis montium *di Valle Intelvi*, *Bellagio*, *Dongo* ec. Fl. junio.

1178. CAREX *collina Willd. spec. pl. T. 4. p.* 260.

Habitat in nemoribus montanis et collinis plerisque in locis. Fl. junio.

1179. CAREX *praecox Willd. spec. pl. T. 4. p.* 262.
Frequens in collibus circa Comum, et alibi. Fl. aprili, majo.

1180. CAREX *flava Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 268.
Haud rara in pratis humentibus planioris praesertim Provinciae. Fl. junio, julio.

1181. CAREX *distans Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 271.
Communis in pratis, atque pascuis collium et planitiei. Fl. majo, junio.

1182. CAREX *Michelii Willd. spec. pl. T. 4. p.* 277.
Reperi in sylvis prope *Cardano* supra suburbium *di Vico.* Fl. majo, junio.

1183. CAREX *pilosa Willd. spec. pl. T. 4. p.* 278.
Oritur in sylvis montium urbi imminentium. Fl. aprili, majo.

1184. CAREX *coespitosa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 287.
Crescit in paludibus *di Breggia* prope Comum, *di Colico*, *Porlezza*, *Brabbia* prope *Varese*, atque in aliis pratis humentibus Provinciae. Fl. majo, junio.

1185. CAREX *stricta Willd. spec. pl. T. 4. p.* 287.
Occurrit in locis paludosis circa Comum, *in Breggia*, *al Bassone.* Fl. majo, junio.

1186. CAREX *Agastachys Linn. suppl.* 414.
C. *pendula Willd. spec. pl. T. 4. p.* 288.
Provenit in locis udis sylvaticis prope Comum. Fl. majo, junio.

1187. CAREX *Pseudo-Cyperus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 295.

Nascitur in fossis circa Comum, *in Breggia*, et alibi. Fl. majo, junio.

1188. CAREX *recurva Willd. spec. pl. T. 4. p.* 298. C. *glauca Scopoli. Fl. carn. n.* 1157.

Reperitur in pratis turfosis *di Cernobbio, Breggia* ec. Fl. majo, junio.

1189. CAREX *acuta Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 304.

Frequens in fossis praesertim planioris Provinciae. Fl. aprili, majo.

1190. CAREX *paludosa Willd. spec. pl. T. 4. p.* 305.

Habitat in locis palustribus Como vicinioribus, atque alibi. Fl. majo, junio.

1191. CAREX *riparia Willd. spec. pl. T. 4. p.* 306.

Vulgaris est in fossis, in ripis torrentium, atque in locis palustribus *di Colico*, *Porlezza*, et *Brivio*. Fl. majo, junio.

1192. CAREX *vesicaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 367.

Oritur in palustribus sylvaticis prope Comum, *a Cernobbio*, *Montorfano*, *all'Acqua negra*, et alibi. Fl. majo, junio.

1193. CAREX *firma Host. Gram. austr.* 1. *t.* 75.

Decerpsi in monte *di Griante*. Fl. majo, junio.

1194. CAREX *hirta Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 311.

Crescit in pratis sabulosis humidiusculis pluribus in locis. Fl. junio.

TETRANDRIA.

1195. ALNUS *glutinosa Willd. spec. pl. T. 4. p. 334.*

Frequens in sylvis humidiusculis, atque ad rivos ubique. Fl. aprili.

1196. ALNUS *incana Willd. spec. pl. T. 4. p. 335.*

Reperitur in sylvis montanis Larii lacus, Vallis *Intelvi* ec. Fl. aprili, majo.

1197. BUXUS *sempervirens Willd. spec. pl. T. 4. p. 337.*

Occurrit multis in Provinciae locis, etiam circa Comum praesertim in sepibus. Fl. aprili, majo.

1198. URTICA *urens Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 352.*

Abundat ad muros, atque in locis incultis ubique. Fl. junio.

1199. URTICA *dioica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 352.*

Vulgatissima in locis incultis, atque in ruderatis ubique. Fl. junio.

1200. MORUS *alba Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 368.*

Colitur in campis magnâ copiâ in omni fere Provincia.

PENTANDRIA.

1201. XANTHIUM *Strumarium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 373.*

Reperi in sabulosis *a Gera*, *Colico*, atque secus vias prope *Mandello* et *Lecco*. Fl. julio, augusto.

1202. AMARANTHUS *Blitum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 387.*

Nascitur in cultis, secus vias, ad muros etiam in urbe, et fl. julio, augusto.

1203. AMARANTHUS *sylvestris Desfontaine. catal. Hort. par. 44.*

A. *viridis Allioni. fl. ped. T. 2. p. 218.*

Obviam mihi venit ad margines agrorum circa Comum, *a S. Agata ec.* Fl. julio, augusto.

1204. AMARANTHUS *ascendens Loisel. Notic. p. 141.*

Frequens in ambulacris extra moenia urbis. Fl. julio, augusto.

1205. AMARANTHUS *retroflexus Willd. spec. pl. T. 4. p. 391.*

Communis in arvis, atque secus vias circa Comum, et alibi. Fl. julio, augusto.

POLYANDRIA.

1206. CERATOPHYLLUM *demèrsum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 405.*

Habitat sub aqua in fossis *a S. Giuseppe* prope Comum, *in Breggia*, et alibi. Fl. junio, julio.

1207. MYRIOPHYLLUM *spicatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 406.*

Crescit in aquis lente fluentibus variis in locis. Fl. junio, julio.

1208. MYRIOPHYLLUM *verticillatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 407.*

Occurrit in locis paludosis et inundatis prope *Cernobbio, Porlezza, Colico ec.* Fl. junio, julio.

1209. SAGITTARIA *sagittifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 408.*

Abundat in paludibus *di Colico*, et fl. julio, augusto.

1210. POTERIUM *Sanguisorba Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 421.*

Abundat ad margines agrorum herbidos praesertim in collibus. Fl. majo, junio.

1211. QUERCUS *Ilex Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 433.*

β. Quercus *Smilax foliis oblongo-ovatis subtus tomentosis integerrimis Roy. Lugd. Bat.* 18.

Species cum *varietate* provenit inter saxa *a Nesso,* atque *al Dosso di Abido* prope *Lenno.* Fl. majo.

1212. QUERCUS *Robur Willd. spec. pl. T. 4. p. 450.*

Q. *sessiliflora Smith. Fl. brit. 3. p.* 1026.

α. Q. *glomerata Decand. Fl. fr. t. 3. p.* 310.

β. Q. *platyphylla Decand. Fl. fr. l. c.*

γ. Q. *laciniata Decand. Fl. fr. l. c.*

ε. Q. *lanuginosa Thuil. Fl. par. II.* 1. *p.* 502.

ζ. Q. *fastigiata Lam. Dict.* 1. *p.* 725.

Species nascitur in sylvis totius Provinciae, et *varietates* observantur variis in locis praesertim prope pagos *di Asso*, *Canzo*, *Valmadrera*, *Lecco.* Ego plures ex iis, uti α. β. γ., collegi in nemoribus *di Canzo*, et *Lecco.* Fl. aprili, majo,

1213. QUERCUS *pedunculata Willd. spec. pl. T. 4. p. 450.*

Q. *racemosa Lam. Dict.* 1. *p.* 715.

Communis est in nemoribus totius Provinciae. Fl. aprili, majo.

1214. QUERCUS *pubescens* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 451.

Reperitur in nemoribus collium et montium. Fl. majo.

1215. QUERCUS *Cerris* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 454.

Oritur in sylvis montanis Vallium *Intelvi*, *Assina*, *di Mandello* ec. Fl. majo, junio.

1216. JUGLANS *regia* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 455.

β. Nux *Juglans fructu maximo Bauh. pin.* 417.

Arbor exotica nunc sponte crescit ad oras sylvarum, in locis incultis collinis et montanis, atque colitur in praediis ad oleum ex fructibus exprimendum. Fl. majo.

1217. FAGUS *sylvatica* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 459.

Frequens in sylvis montanis. Fl. aprili, majo.

1218. CASTANEA *vesca* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 460.

Abundat in sylvis collinis et montanis, et colitur etiam in planiori Provinciâ. Fl. majo.

1219. BETULA *alba* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 462.

Abundat in montanis locis sterilibus. Fl. majo.

1220. BETULA *ovata* *Willd. spec. pl. T.* 4. *p.* 465.

Reperitur haud raro in locis arenosis humidiusculis montium Larii lacus, et in monte *Generoso*. Fl. aprili, majo.

1221. BETULA *nana* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 465.

Habitat in locis humentibus subalpinis montis *Legnone*. Fl. junio, julio.

1222. CARPINUS *Betulus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 467.*

Crescit in sylvis collinis et montanis ubique. Fl. majo, junio.

1223. OSTRYA *vulgaris Willd. spec. pl. T. 4. p. 469.*

Reperitur in montibus Vallis *Intelvi*, et alibi. Fl. majo, junio.

1224. CORYLUS *Avellana Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 470.*

Vulgatissima in sepibus, atque in sylvis collium et montium. Fl. aprili, majo.

1225. PLATANUS *orientalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 473.*

Colitur in hortis, atque in ambulacris. Fl. majo, junio.

1226. ARUM *italicum Willd. spec. pl. T. 4. p. 484.*

Habitat ad sepes copiose circa Comum, atque prope pagos *di Lezzeno*, *Nesso*, *Argegno*, et alibi. Fl. aprili, majo.

1227. ARUM *maculatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 483.*

Occurrit in locis umbrosis montium Como imminentium, et alibi. Fl. majo, junio.

MONADELPHIA.

1228. PINUS *sylvestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 494.*

Crescit in multis Provinciae partibus, et constituit lucos *a Gironico*, *Appiano*, *Trudate*, *Bellagio ec.* Fl. majo.

1229. PINUS *Mughus Willd. spec. pl. T. 4. p. 495.*

Provenit in montibus editioribus Larii lacus, uti *Legnone*, *Pizzo di Gino ec.* Fl. junio, julio.

1230. PINUS *Larix Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 503.

Species haec olim vulgatissima erat in montibus Vallium *Cavargna*, *Sasina*, *Livo*, et *Legnone*, et nemora satis ampla constituebat; nunc valde imminuta est. Fl. majo, junio.

1231. PINUS *Picea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 504.

Nascitur in montibus altis Larii lacus, Valliumque *Cavargna*, et *Sasina*. Fl. majo, junio.

1232. PINUS *Abies Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 506.

Incolit eosdem montes ac praecedens species, et floret eodem tempore.

1233. RICINUS *communis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 564.

Colitur in nonnullis hortis praesertim a pharmacopolis in multis Provinciae locis. Fl. junio.

1234. CUCURBITA *lagenaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 606.

Colitur ab agricolis ad lagenas praecipue conficiendas. Fl. aestate.

1235. CUCURBITA *Pepo Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 609.

Colitur ad usus culinares in hortis, in arvis. Fl. aestate.

1236. CUCUMIS *sativus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 615.

Colitur in hortis olitoriis, et etiam in campis circa Comum. Fl. aestate.

1237. BRYONIA *dioica Willd. spec. pl. T. 4. p.* 621.

Oritur in sepibus. Fl. majo, junio.

CL. XXII. DIOECIA.

DIANDRIA.

1238. VALLISNERIA *spiralis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 650.

Nascitur in fossis, atque in aquis lente fluentibus in variis planioris Provinciae locis. Fl. junio.

1239. SALIX *triandra Willd. spec. pl. T. 4. p.* 654.

Habitat in sabulosis ad flumina, atque torrentes, et fl. majo, junio.

1240. SALIX *vitellina Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 668.

Colitur in pratis humentibus ad fossas. Fl. majo, junio.

1241. SALIX *corruscans Willd. spec. pl. T. 4. p.* 681. S. *Arbuscula Jacq. aust. t.* 408. *Host. synop.* 527.

Reperi in montibus *Generoso*, atque Vallis *Cavargna* ad rupes. Fl. junio.

1242. SALIX *herbacea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 682.

Inveni fere ad summitatem montis *Legnone*, et legi florentem julio.

1243. SALIX *retusa Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 684.

Mihi occurrit in regione subalpina montium Vallis *Cavargna* ad rupes, ubi decerpsi florentem junio.

1244. SALIX *reticulata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 685.

Mihi obviam venit ad cacumen montis *Legnone*. Fl. julio, augusto.

1245. SALIX *lapponum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 689.

Inveni in montibus *Generoso* et *Legnone* a regione Abietis usque ad terminum Mughi. Fl. junio, julio.

1246. SALIX *arenaria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 689.

S. *helvetica Vill. Delph. T.* 3. *p.* 783.

Habitat in montibus editioribus Vallis *Cavargna*, *Pizzo di Gino*, et *Legnone*. Fl. junio, julio.

1247. SALIX *rosmarinifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 697.

Crescit in alveis torrentium *Pioverna* in Valle *Sasina*, et *Caldone* supra *Lecco*. Fl. majo.

1248. SALIX *caprea Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 703.

Frequens est in sepibus, atque in sylvis siccis. Fl. aprili, majo.

1249. SALIX *aurita Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 700.

Haud rara in nemoribus et sylvis udis circa Comum. Fl. majo, junio.

1250. SALIX *viminalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 706.

Abundat ad ripas torrentium et fluviorum. Fl. majo, junio.

1251. SALIX *alba Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 4. *p.* 710.

Colitur ubique in Provinciae pratis, atque secus torrentes et aquas lente fluentes. Fl. majo.

TRIANDRIA.

1252. EMPETRUM *nigrum* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 713.*

Habitat in locis udis montium *Legnone*, et *Codeno*. Fl. julio, augusto.

TETRANDRIA.

1253. VISCUM *album* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 737.*

Species parasitica reperitur in Valle *Intelvi*, atque in aliis Provinciae montibus super Sorbum *Aucupariam*, Quercum *pedunculatam* et *sessilifloram*, atque Pyrum *Ariam*. Fl. julio, augusto.

1254. HIPPOPHAË *Rhamnoides* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 743.*

Provenit in alveo torrentis *Pioverna* in Valle *Sasina*, atque secus Abduam *a Colico*. Fl. majo, junio.

1255. SPINACIA *oleracea* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 766.*

Colitur in hortis olitoriis totius Provinciae. Fl. majo, junio.

1256. CANNABIS *sativa* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 768.*

Excolitur in campis totius Provinciae. Fl. junio.

1257. HUMULUS *Lupulus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 769.*

Frequens in sepibus et dumetis ubique. Fl. junio, julio.

1258. TAMUS *communis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 772.*

Abundat in sepibus, atque in sylvis umbrosis. Fl. majo, junio.

1259. POPULUS *alba Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 802.

Habitat in sylvis umbrosis udis, et etiam in nemoribus montanis. Fl. martio, aprili.

1260. POPULUS *tremula Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 803.

Occurrit in sylvis udis praesertim collinis. Fl. martio, aprili.

1261. POPULUS *nigra Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 804.

Crescit ad ripas torrentium, atque in locis humidis totius Provinciae. Fl. martio, aprili.

ENNEANDRIA.

1262. MERCURIALIS *perennis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 809.

Oritur in sylvis collinis et montanis; frequens in montibus *Canzo*, *Griante* ec. Fl. aprili, majo.

1263. MERCURIALIS *annua Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 810.

Vulgatissima species reperitur ubique. Fl. majo, junio.

MONADELPHIA.

1264. JUNIPERUS *communis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 853.

Habitat in sylvis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. junio.

1265. JUNIPERUS *nana Willd. spec. pl. T. 4. p.* 854.

Incolit montem *Legnone*, ubi invenitur inter saxa superata Abietis regione. Fl. julio.

1266. TAXUS *baccata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 856.

Reperitur in sylvis montanis *di Nesso*, *Bellagio*, *Esino ec.* Fl. aprili.

1267. RUSCUS *aculeatus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 874.

Communis in sylvis collinis et montanis etiam circa Comum. Fl. aprili, majo.

CL. XXIII. POLYGAMIA.

MONOECIA.

1268. VERATRUM *album Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 895.

Nascitur in pratis montium totius fere Provinciae inter Fagi et Abietis regiones. Fl. junio, julio.

1269. ANDROPOGON *Gryllus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 905.

Habitat in pratis collinis siccis etiam circa Comum. Fl. majo, junio.

1270. ANDROPOGON *Ischaemum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 921.

Communis in locis aridis rupestribus, atque in muris propugnaculorum urbis. Fl. majo, junio.

1271. HOLCUS *halepensis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 932.

Vidi et legi in collibus circa Comum. Fl. junio, julio.

1272. HOLCUS *mollis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 933.

Crescit in pratis siccis, atque ad sepes ubique. Fl. julio

1273. HOLCUS *lanatus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 933.*

Vulgaris in pascuis arenosis tam collinis quam planis. Fl. junio, julio.

1274. VALANTIA *pedemontana Willd. spec. pl. T. 4. p. 949.*

Provenit ad margines agrorum herbidos in collibus circa Comum, *a Garzola, S. Agostino, Cardano, Camnago* ec. Fl. majo, junio.

1275. VALANTIA *Aparine Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 950.*

Haud infrequens est in arvis cultis praesertim collinis. Fl. junio.

1276. VALANTIA *Cruciata Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 951.*

Vulgatissima in sepibus, dumetis, atque sylvis. Fl. aprili, majo.

1277. VALANTIA *glabra Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 952.*

Nascitur in sylvis, atque ad sepes collium circa Comum. Fl. majo, junio.

1278. PARIETARIA *officinalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 953.*

Occurrit in ruderatis, ad muros ubique. Fl. majo, junio, julio.

1279. PARIETARIA *judaica Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 954.*

Frequens in ruderatis, et in muris praesertim circa Comum. Fl. majo, junio.

1280. ATRIPLEX *patula Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 964.*

Oritur in cultis, in ruderatis, et circa casas pastorias in montibus. Fl. julio, augusto.

1281. ACER *Pseudo-Platanus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 983.

Habitat in sylvis montium Vallis *Intelvi*, et alibi paullo ultra regionem Fagi. Fl. aprili, majo.

1282. ACER *campestre* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 989.

Reperitur in sepibus, in sylvis, et colitur in vineis praesertim planitiei ad sustinendas vites. Fl. aprili, majo.

1283. CELTIS *australis* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 993.

Provenit satis copiose inter scopulos ad oras lacuum Larii, et Verbani. Vidi etiam hanc speciem haud raram in sepibus *nella Brianza*, atque circa Comum et *Canzo*. Fl. majo, junio.

1284. FRAXINUS *excelsior* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 1099.

Abundat in sylvis collinis et montanis. Fl. junio.

1285. DIOSPYROS *Lotus* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 1107.

Vidi hanc speciem in sylvis montis *di S. Abbondio* prope Comum, et etiam *alla Camerlata* spontanea. An olim culta? Fl. majo, junio.

1286 FICUS *Carica* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p.* 1131.

Spontanea haec species nascitur inter saxa, ad muros; ex ea plures coluntur *varietates* in hortis, atque in campis praesertim collinis.

CL. XXIV. CRYPTOGAMIA.

GONOPTERIDES.

1287. EQUISETUM *arvense Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1.*

Habitat in arvis humentibus inter segetes. Fl. aprili.

1288. EQUISETUM *sylvaticum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 3.*

Crescit in sylvis umbrosis udis, atque in pratis uliginosis montium. Fl. aprili, majo.

1289. EQUISETUM *palustre Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 5.*

Abundat in pratis paludosis, atque in fossis ubique. Fl. majo, junio.

1290. EQUISETUM *hyemale Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 8.*

Vulgare in fossis, atque in locis sylvaticis uliginosis circa Comum. Fl. februario, martio.

STACHYOPTERIDES.

1291. LYCOPODIUM *clavatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 16.*

Reperitur in sylvis collinis et montanis Como vicinioribus, et alibi. Fl. junio, julio.

1292. LYCOPODIUM *complanatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 19.*

Nascitur in sylvis collinis et montanis etiam circa Comum. Fl. julio, augusto.

1293. LYCOPODIUM *annotinum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 23.

Occurrit in sylvis montanis Vallium *Intelvi*, *Cavargna*, *Sasina ec.* Fl. junio, julio, augusto.

1294. LYCOPODIUM *helveticum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 33.

Frequens in sylvis collinis et montanis circa Comum, et alibi. Fl. julio, augusto.

1295. LYCOPODIUM *Selago Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 49.

Mihi obviam venit in sylvis montium *di Dongo*, Vallis *Cavargna ec.* Fl. junio, julio.

1296. OPHIOGLOSSUM *vulgatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 58.

Haud rarum in sylvis et pratis humidis etiam circa Comum. Fl. junio, julio.

1297. BOTRYCHIUM *Lunaria Svartz. Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 61.

Osmunda *Lunaria Linn. spec. pl. p.* 1519.

Oritur in pratis siccis montium Vallis *Intelvi ad Orimento ec.* Fl. junio.

1298. OSMUNDA *regalis Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 97.

Habitat in sylvis humidiusculis circa Comum, et alibi. Fl. junio, julio.

FILICES.

1299. ACROSTICUM *Marantae Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 121.

Provenit in rupibus ad arcem *Baradello* prope Comum. Fl. junio, julio.

1300. CETARACH *officinarum Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 136.

Asplenium *Ceterach. Linn. spec. pl. p.* 1538.

Abundat in locis saxosis, atque in rupibus ubique. Fl. majo, junio, julio.

1301. POLYPODIUM *vulgare Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 172.

Vulgatissimum in sylvis, in locis umbrosis, atque arborum truncis. Fl. aestate.

1302. POLYPODIUM *Phegopteris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 199.

Crescit in sylvis umbrosis circa Comum, *a S. Abbondio*, *Cardano ec.* Fl. junio, julio.

1303. POLYPODIUM *Dryopteris Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 209.

Inveni in montibus *Como* imminentibus, *a S. Maurizio* supra *Brunate*, *al Pertuso ec.* Fl. aestate

1304. ASPIDIUM *Lonchitis Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 224.

Polypodium *Lonchitis Linn. spec. pl. p.* 1548.

Nascitur in sylvis aridis montium Larii lacus, atque in Valle *Intelvi*, etiamque in saxosis montis *di S. Abbondio* prope Comum. Fl. aestate.

1305. ASPIDIUM *aculeatum Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 258.

Polypodium *aculeatum Linn. spec. pl. p.* 1552.

Haud infrequens est in sylvis ac nemoribus collium et montium circa Comum. Fl. junio, julio.

1306. ASPIDIUM *Filix mas Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 259.

Polypodium *Filix mas Linn. spec. pl. p.* 1551.

Occurrit in sylvis umbrosis collinis et montanis. Fl. junio, julio.

1307. ASPIDIUM *fontanum* *Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 272.

Polypodium *fontanum* *Linn. spec. pl. p.* 1550.

Reperi in saxosis humidiusculis montium *di Dongo*, atque Vallis *Cavargna*. Fl. junio, julio.

1308. ASPIDIUM *Filix femina* *Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 276.

Polypodium *Filix femina* *Linn. spec. pl. p.* 1551.

Habitat in sylvis umbrosis etiam prope Comum. Fl. junio, julio.

1309. ASPIDIUM *rhaeticum* *Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 280.

Polypodium *rhaeticum* *Linn. spec. pl. p.* 1552.

Crescit in sylvis umbrosis montium Vallis *Cavargna*, *di Dongo*, *Mandello* ec. Fl. junio, julio.

1310. ASPIDIUM *fragile* *Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 280.

Polypodium *fragile* *Linn. spec. pl. p.* 1553.

Oritur in locis sylvaticis saxosis montium etiam circa Comum. Fl. junio, julio.

1311. STRUTHIOPTERIS *germanica* *Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 288.

Osmunda *Struthiopteris* *Linn. spec. pl. p.* 1522.

Collegi in vallecula montis *di S. Abbondio*, quae est prope *S. Marta*, extra urbem. Fl. junio, julio.

1312. ASPLENIUM *septentrionale* *Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 307.

Acrosticum *septentrionale* *Linn. spec. pl. p.* 1524.

Nascitur inter saxa ad arcem *Baradello*, prope *S. Fermo*, et alibi. Fl. aestate.

1313. ASPLENIUM *Trichomanes Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 331.

Vulgare in muris vetustis, atque in rupium fissuris. Fl. fere toto anno.

1314. ASPLENIUM *Ruta muraria Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 341.

Frequentissimum in muris, atque in rupibus. Fl. aestate.

1315. ASPLENIUM *Adianthum nigrum Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 346.

Crescit in locis umbrosis humidis ad muros, ad rupes. Fl. aestate.

1316. SCOLOPENDRIUM *officinarum Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 348.

Asplenium *Scolopendrium Linn. spec. pl. p.* 1537.

Abundat in locis saxosis umbrosis humidis ubique. Fl. aestate.

1317. PTERIS *crispa Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 395.

Osmunda *crispa Linn. spec. pl. p.* 1522.

Reperitur in sylvis et nemoribus montium etiam circa Comum. Fl. junio, julio.

1318. PTERIS *aquilina Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 402.

Communis in omnibus Provinciae sylvis, et in pascuis montanis humidiusculis. Fl. junio, julio, augusto.

1319. PTERIS *cretica Linn. spec. pl ed. Willd. T.* 5. *p.* 374.

Haec species crescit prope pagos *di Urio, Brienno*, atque *alla Pliniana*. Fl. aestate.

1320. BLECHNUM *boreale Swartz. Willd. spec. pl. T.* 5. *p.* 408.

Osmunda *Spicant Linn. spec. pl. p.* 1522.

Provenit in sylvis umbrosis humentibus circa Comum, *a S. Abbondio*, *Cardano*, *Valle di Vico ec.* Fl. aestate.

1321. ADIANTHUM *Capillus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 449.*

Occurrit in rupium fissuris pluribus in Provinciae locis humentibus tam collinis, quam montanis. Fl. vere, aestate.

HYDROPTERIDES.

1322. SALVINIA *natans Willd. spec. pl. T. 5. p.* 536.

Crescit in aquosis, in fossis planitiei, atque in paludibus *di Colico*. Fl. julio.

1323. MARSILEA *quadrifolia Linn. spec. pl. ed. Willd. T.* 5. *p.* 538.

Habitat in locis paludosis, copiosissima *a Colico*. Fl. julio.

FINIS.

INDEX GENERUM.

A

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

ERRATA.					CORRIGE
Pag. 7	Lin.	10	Laculum	*lege*	lacusculum.
— 14	—	5	*caryophyllea*	—	*caryophyllea*
— 15	—	30	DACTILIS	—	DACTYLIS.
— 36	—	25	. . . .	—	Fl. julio, augusto.
— 39	—	22	propre	—	prope.
— 48	—	10	laculum	—	lacusculum
— 53	—	15	florentem	—	florens
— 57	—	25	. . . .	*omitte*	*ed. Willd.*
— 126	post lin. 11		. . . .	*lege*	*SILIQUOSA.*

Lex venit in hujus editionis tutelam, cum ejus jussis se praestiterit tipographus.